



PROIZVODNI
PROGRAM



1

2

UVOD	6
------	---

PRIČA O BRENDOVIMA	8
--------------------	---

PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO	10
----------------------------	----

1.1. Boje, impregnacije i kitovi	12
1.1.1. Temeljni premazi i impregnacije za zidove i podove	12
1.1.2. Mase za izravnavanje zidova	14
1.1.3. Boje za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidova	16
1.1.4. Boje za zaštitu i dekoraciju pročelja	17
1.1.5. Boje za zaštitu i dekoraciju betona	20
1.1.6. Proizvodi za posebne namjene	21
1.2. Praškasti program i žbuke	24
1.2.1. Impregnacije u graditeljstvu	24
1.2.2. Mase za zaglađivanje/izravnavanje zidnih i podnih površina	25
1.2.3. Mortovi za lijepljenje i obradu toplinsko-izolacijskih ploča	27
1.2.4. Ljepila za keramiku	28
1.2.5. Proizvodi za hidroizolaciju	29
1.2.6. Žbuke	30
1.2.7. Proizvodi za renoviranje i saniranje	33
1.3. Floor Expert industrijski podovi	36
1.3.1. Floor Expert EP- premazi na osnovi epoksidnih smola	38
1.3.2. Floor Expert PU/PAS - premazi na osnovi poliuretanskih i poliaspartatnih smola	41
1.3.3. Floor Expert Elektrovodljivi / Disipativni podni premazi	44
1.3.4. Floor Expert dopunski proizvodi	45
1.4. Roof Expert krovni sustavi	48
1.4.1. Roof Expert akrilatni sustav	48
1.4.2. Roof Expert poliuretanski sustav	49
1.4.3. Roof Expert dopunski proizvodi	49
1.5. Mikrocement - zaštita i renoviranje zidova i podova	50

PROIZVODI ZA DRVO	54
-------------------	----

2.1. Parketni asortiman - otapalni	56
2.1.1. Proizvodi za kitanje	56
2.1.2. Materijali za pripremu površina i zaglađivanje	56
2.1.3. Lakovi za parkete	57
2.1.4. Bojanje parketa	57
2.2. Parketni asortiman - vođeni	58
2.2.1. Proizvodi za kitanje	58
2.2.2. Materijali za pripremu površine i zaglađivanje	58
2.2.3. Lakovi za parkete	58
2.3. Ostala sredstva	63
2.4. Građevinska stolarija	64
2.4.1. Temelji i kitovi za zaglađivanje	64
2.4.2. Završne lak boje, lakovi i lazure	67
2.4.3. Prozirna smola za dekorativnu obradu drveta	70

3

4

5

6

7

PROIZVODI ZA METAL	72
--------------------	----

3.1. Temelji	74
3.2. Završne lak boje	76
3.3. Sredstva za skidanje korozije te starih lak boja i lakova	80

PREDPREMAZI I LJEPILA	82
-----------------------	----

4.1. Predpremazi za upojne i neupojne podloge	84
4.2. Ljepila za drvene podne obloge	86
4.3. Ljepila za podne obloge	88
4.4. Ljepila za drvo	89

RAZRJEĐIVAČI	90
--------------	----

CHROMOMIX SUSTAV	94
------------------	----

REFERENCE	98
-----------	----

POPIS PROIZVODA	106
-----------------	-----

PIKTOGRAMI	128
------------	-----



UVOD


Chromos boje i lakovi d.d. predstavlja Vam novi katalog proizvoda našeg proizvodnog asortimana iz područja široke potrošnje, zanatstva i graditeljstva. U ovom katalogu možete pronaći sve relevantne informacije o karakteristikama proizvoda, primjeni, pakiranju i sustavima. Chromosove proizvode razvija tim vrhunskih stručnjaka, u skladu sa suvremenim tehnološkim rješenjima, primjenjivim propisima i definiranim standardima kvalitete. Koristeći naše proizvode osiguravate kvalitetna i dugotrajna rješenja jednostavne primjene i visoke razine kreativnosti. U ovom katalogu pronaći ćete odgovarajuće proizvode i sustave za završne radove u graditeljstvu:

- **lakovi za parkete**
- **unutarnje zidne boje**
- **fasadne sustave**
- **boje za drvo i metal**
- **lakovi**
- **rješenja za podne i krovne sustave**
- **sustavi za sanaciju**

Nastojimo pratiti moderne tržišne trendove i zahtjeve, te uz robne marke koje su na našem tržištu preko sto godina, aktivno radimo i na novim rješenjima u skladu s primjenjivim tehničkim i sigurnosnim zahtjevima. U asortimanu nudimo vodorazrjedive proizvode i proizvode sa sadržajem hlapivih organskih spojeva navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji. U tvornici u Zagrebu uvedene su određene aktivnosti povezane s upravljanjem ambalažom te su ugrađeni solarni paneli. Chromos je danas sa svojim

timom stručnjaka iz područja razvoja i primjene, tehnolozima, proizvodnim stručnjacima i širokoj mreži prodajnog osoblja, tvrtka koja Vama kao našem potrošaču može ponuditi cjelokupnu podršku u vašem procesu odluke i kupovine. Oslonite se na nas i pronađite sve što vas zanima ili inspirira u našem novom katalogu.

Hvala Vam!



PRIČA O BRENDOVIMA




Poliflor®

Poliflor linija proizvoda za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidova namijenjena je za jednostavnu i praktičnu primjenu po sistemu "uradi sam". Proizvodi su formulirani u skladu s primjenjivim regulatornim zahtjevima, a informacije o sigurnoj uporabi navedene su u pripadajućoj dokumentaciji. Njihovom sustavnom primjenom moguće je pokriti zahtjeve sanacije unutarnjih zidova te različite uvjete eksploatacije. Poliflor unutarnje boje nudimo u širokoj paleti nijansi, koje se odabiru i miješaju na prodajnim mjestima.



Luxal®

Luxal je najpoznatija lak boja za drvo i metal s tradicijom dugom preko 100 godina. Svojom kvalitetom i dugom prisutnošću na tržištu postao je sinonimom boje za željezo i stolariju. Danas pod imenom Luxal postoji niz proizvoda od temeljnih do završnih premaza kao i temperaturno otpornih i s miox efektom te linija vodorazrjedivih proizvoda pod nazivom Luxal Aqua.



Chromoden®

Postojanost parketa ili drvenog poda može se osigurati samo visokokvalitetnim proizvodima. Više od 60 godina poznati brend Chromoden dokazuje svoju kvalitetu modernim vodorazrjedivim proizvodima (podaci o sastavu i sadržaju hlapivih organskih spojeva navedeni su u tehničkoj dokumentaciji proizvoda) i s kompletnim asortimanom za pripremu, postavljanje, završnu obradu i zaštitu drvenih podova.



Chromolux®

Chromolux marka drvenim površinama osigurava dugovječnost i atraktivnost. U svom asortimanu nudi čitav niz proizvoda i sustava za zaštitu drva i drvu sličnih materijala. Drvo štiti transparentnim ili pokrivnim proizvodima, ali pruža i dekoraciju te oplemenjuje unutarnju i vanjsku građevnu stolariju te druge proizvode od drva. Chromolux N proizvodi omogućuju zaštitu razne građevinske stolarije u nekoliko različitih stupnja sjaja.



Fasadex®

Fasadex linija proizvoda za zaštitu i dekoraciju pročelja rezultat je duge tradicije i iskustva u kombinaciji s primjenom suvremenih trendova u tehnologiji premaznih sredstava. Fasadex asortiman obuhvaća proizvode i sustave za zaštitu i dekoraciju različitih građevinskih podloga, uključujući sustave za vanjsku toplinsku izolaciju. Prema tipu podloge, klimi, načinu nanošenja i uvjetima eksploatacije nudimo Fasadex sustave zaštite: impregnacije, kitove, fasadne boje i žbuke te sustave za vanjsku toplinsku izolaciju.



FLOOR EXPERT

Floor Expert sustavi zaštite podova idealno su rješenje za zaštitu podova u industrijskim pogonima, skladištima, radionicama i garažama. Visoka estetika podnih površina koja se postiže odabirom nijansi te kreativnom izvedbom dekorativnih tehnika, čini Floor Expert podne sustave idealnim odabirom za primjenu u javnim, komercijalnim, administrativnim i privatnim prostorima.



ROOF EXPERT

Inovativni sustavi dizajnirani su kako bi pouzdano pružili dugotrajnu zaštitu ravnim i kosim krovovima od betona, opeke, kamena, bitumena, crijepa ili metala. Tekuće membrane izvide se bez spojeva s potpunim prijanjanjem na podlogu, koju štite od vode, vlage i UV zračenja. Roof Expert sustavi izvrsna su tehnologija za nove krovove i odlično rješenje za renoviranje starih.

PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO

1

U asortimanu proizvoda za graditeljstvo Chromos boje i lakovi d.d. nudi gotovo sve što je potrebno za zaštitu i dekoraciju bilo koje unutarnje ili vanjske površine na nekom objektu: građevinske mortove i ljepila, impregnacije, mase za izravnavanje/zaglađivanje, boje i lakove, tankoslojne završne zaštitno-dekorativne žbuke, rješenja za industrijske podove, krovne sustave, sustave za sanaciju i mikro cement.

Uzevši u obzir specifičnosti pojedinih građevinskih podloga i uvjeta eksploatacije, tvrtka nudi sustave zaštite koji su dokazali svoju zaštitnu i dekorativnu funkciju i nakon više desetljeća korištenja.

1.1. Boje, impregnacije i kitovi

1.1.1. Temeljni premazi i impregnacije za zidove i podove

Poliflor impregnacija

Koncentrat na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera za impregniranje svih vrsta unutarnjih i vanjskih zidnih površina prije ličenja pokrivnim bojama. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:3.

Pakiranje	 1 l, 5 l, 20 l	   	
Sustav	U sustavima sa svim vrstama fasadnih i unutarnjih premaza na bazi umjetnih smola		

Fasadex SN veza

Dubinski temeljni premaz na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera za povećanje prijonjivosti novih premaza na starim podlogama, za impregniranje i reguliranje apsorpcije mineralnih i drugih podloga te pripremu podloge prije nanošenja žbuka i disperzijskih boja. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:5.

Pakiranje	 1 l, 5 l	   
Sustav	U sustavima sa svim vrstama fasadnih i unutarnjih premaza na bazi umjetnih smola	

Fasadex sintetić impregnacija

Dubinski temeljni premaz na osnovi otopine akrilne smole u organskom otapalu za impregniranje vanjskih i unutarnjih mineralnih površina prije zaglađivanja kitovima ili premazivanja bojama, za impregniranje gipskartonskih ploča i betona na kojima ima ostataka oplatnog ulja.

Pakiranje	 4 l, 20 l	   	
Sustav	U sustavima sa svim vrstama fasadnih boja		

Fasadex silikatna impregnacija

Temeljni premaz na osnovi kalijeva vodenog stakla i vodene disperzije akrilatnog kopolimera za impregniranje vapnenih i vapnenocementnih površina prije nanošenja Fasadex silikatne boje. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1:1.

Pakiranje	 5 l, 15 l				
Sustav	Fasadex silikatna impregnacija / Fasadex silikatna boja				

1.1. Boje, impregnacije i kitovi

Fasadex silikonska impregnacija W

Silikonska vodoodbojna impregnacija na vodenoj osnovi za impregniranje vapnenih i vapnenocementnih žbuka prije nanošenja Fasadex silikonske boje. Razrjeđuje se čistom vodom u omjeru 1 : 1.

Pakiranje	 5 l	   	
Sustav	Fasadex silikonska impregnacija W / Fasadex MS filler (po potrebi) / Fasadex silikonska boja		

Fasadex S

Bezbojna vodoodbojna impregnacija na osnovi otopine silikonske smole u organskom otapalu za hidrofoiranje svih vrsta poroznih mineralnih materijala. Upotrebljava se kada je potrebno zaštititi izrazito upijajuće podloge (prirodni i umjetni kamen, cigla, mineralne žbuke, beton i sl.) od prodora vode, a pri tom zadržati njihovu teksturu i prirodni izgled. Ne smanjuje paropropusnost materijala.

Pakiranje	 1 l, 4 l, 20 l					
Sustav	Fasadex S					

Hidroepoxi impregnacija

Temeljni premaz na osnovi vodorazrjeđive epoksidne smole za impregniranje podova i zidova od betona i cementnih glazura, ali i rastresitih zidnih površina prije nanošenja Hidroepoxi lak boje.

Hidroepoxi impregnacija - baza

Pakiranje	4 kg	   
-----------	------	---

Hidroepoxi kontakt

Pakiranje	2 kg	
Sustav	Hidroepoxi impregnacija / Hidroepoxi lak boja	

Poliflor Fungistop

Vodena otopina fungicidnih sredstava za dezinfekciju unutarnjih zidova zaraženih plijesnima. Za trajno fungistatično djelovanje preporučujemo završno ličenje Poliflorom green ili Chromopalom FF.

Pakiranje	1 l, 5 l, 20 l	   
Sustav	Poliflor fungistop / Poliflor impregnacija / Poliflor Protect ili Chromopal FF	

1.1. Boje, impregnacije i kitovi



Poliflor Grund	
Pokrivni temeljni premaz na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera. Koristi se za pripremu unutarnjih zidnih površina slabe do umjerene upojnosti i /ili glatke strukture (gips-kartonske ploče, beton, stari naliči latex boja i sl.) prije nanošenja disperzijskih boja.	
Pakiranje	5 l, 10 l
Sustav	U sustavima sa svim vrstama unutarnjih premaza na bazi umjetnih smola



Fasadex MS filler	
Temeljni grubi premaz na osnovi emulzije silikonske smole, disperzije akrilatnog kopolimera, specijalnih punila i vlakana, za impregniranje i ujednačavanje strukture pročelja izrađenih od svih vrsta žbuka i betona te čvrstih starih naliča disperzijskih, silikatnih i silikonskih boja i žbuka. Posebno je pogodan za saniranje zidova s tankim pukotinama u obliku paukove mreže.	
Pakiranje	15 l
Sustav	Fasadex silikonska impregnacija / Fasadex MS filler / Fasadex silikonska boja

1.1.2. Mase za izravnavanje zidova




Poliflor kit	
Gotova masa na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva za fino izravnavanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova od produžne žbuke, vapnene žbuke, betona, plinobetona, gipskartonskih ploča itd...	
Pakiranje	3 kg, 8 kg, 25 kg
Sustav	U sustavima sa svim vrstama unutarnjih premaza na bazi umjetnih smola



Fasadex kit	
Gotova masa na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva i silikatnih punila za izravnavanje i zaglađivanje vanjskih i unutarnjih zidova izrađenih od produžne žbuke, betona, šper – ploča, ploča od iverice i sl.	
Pakiranje	5 kg, 10 kg, 25 kg
Sustav	U sustavima sa svim vrstama fasadnih i unutarnjih boja.

1.1. Boje, impregnacije i kitovi



PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA DRVO

PROIZVODI ZA METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX SUSTAV

REFERENCE

1.1. Boje, impregnacije i kitovi

1.1.3. Boje za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidova



Poliflor	
Disperzijska boja visoke bjeline otporna na suho trljanje za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidova i stropova u stambenim i javnim zgradama.	
Pakiranje	
Sustav	Poliflor impregnacija / Poliflor kit / Poliflor



Poliflor extra	
Visokopokrivna disperzijska boja otporna na suho trljanje za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina s izraženom neujednačenošću i vidljivim prijelazima kao što su gipskartonske ploče i slične podloge.	
Pakiranje	
Sustav	Poliflor impregnacija / Poliflor kit / Poliflor extra



Poliflor perivi	
Disperzijska boja otporna na pranje (klasa perivosti EN 13300:3) za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina izloženih jačim opterećenjima.	
Pakiranje	
Sustav	Poliflor impregnacija / Poliflor kit / Poliflor perivi



Poliflor latex	
Unutarnja zidna boja proizvedena na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera za zaštitu i dekoraciju jače opterećenih unutarnjih zidnih površina izloženih prljanju i mehaničkim opterećenjima (predsobla, hodnici, dvorane) u stambenim i javnim objektima (vrtići, škole, bolnice). Klasa perivosti (EN 13300):1.	
Pakiranje	
Sustav	Poliflor impregnacija / Poliflor kit / Poliflor latex

1.1. Boje, impregnacije i kitovi



Megapol	
Ekonomična disperzijska boja otporna na suho trljanje za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina u stambenim i javnim zgradama.	
Pakiranje	
Sustav	Poliflor impregnacija / Poliflor kit / Megapol

1.1.4. Boje za zaštitu i dekoraciju pročelja



Megafas Aqua	
Ekonomična boja na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera za zaštitu i dekoraciju pročelja i unutarnjih zidova.	
Pakiranje	
Sustav	Poliflor impregnacija ili Fasadex SN veza / Fasadex kit / Megafas Aqua



Fasadex	
Boja na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera za zaštitu i dekoraciju pročelja u svim klimatskim uvjetima.	
Pakiranje	
Sustav	Poliflor impregnacija ili Fasadex SN veza / Fasadex kit / Fasadex



Fasadex s vlaknima	
Disperzijska fasadna boja s dodatkom vlakana za sanaciju grubih i finih žbuka na kojima je došlo do pojave vlasastih pukotina te egalizaciju (ujednačavanje) i obnavljanje svih vrsta tankostojnih završnih žbuka.	
Pakiranje	
Sustav	Poliflor impregnacija ili Fasadex SN veza / Fasadex kit / Fasadex s vlaknima



Fasadex elastik

Akrilatni fasadni premaz visoke elastičnosti za zaštitu i dekoraciju starih podloga s mikropukotinama, novih objekata na kojima uslijed promjena temperature, vibracija, vlage i sl. mogu nastati nove pukotine, pročelja izloženih ekstremnim vremenskim uvjetima (velike temperaturne oscilacije, tuča, udarna kiša, učestale oborine i sl.).

Pakiranje	5 l, 15 l			ili		ili			1 l / 3-5 m²
Sustav	Poliflor impregnacija ili Fasadex SN veza Fasadex kit Fasadex elastik								



Fasadex sintetic

Boja na osnovi otopine akrilne smole u organskom otapalu za zaštitu i dekoraciju pročelja u svim klimatskim zonama i zaštitu objekata niskogradnje (mostovi i sl.).

Pakiranje	 0,75 l, 4 l, 20 l						1 l / 3-5 m ²
Sustav	Fasadex sintetic impregnacija / Fasadex kit / Fasadex sintetic						



Fasadex silikonska boja


Boja na osnovi emulzije silikonske smole i vodene disperzije akrilatnog kopolimera za zaštitu i dekoraciju pročelja izrađenih od mineralnih žbuka te obnovu starih naličja silikatnih i silikonskih boja i žbuka. Djeluje izrazito vodoodbojno i paropropusna je. Zbog svoje visoke paropropusnosti i mat površine pogodna je za ličenje spomenički zaštićenih objekata.

Pakiranje	 5 l, 15 l						1 l / 4-5 m ²
Sustav	Fasadex silikonska impregnacija / Fasadex MS filler / Fasadex silikonska boja						



Fasadex silikatna boja

Boja na osnovi kalijeva vodenog stakla i vodene disperzije akrilatnog kopolimera za zaštitu i dekoraciju pročelja izrađenih od starih i novih mineralnih žbuka te obnovu starih naličja silikatnih boja i žbuka. Kemijski se veže na mineralnu podlogu, otporna je na prljanje i rast mikroorganizama. Zbog svoje visoke paropropusnosti i mat površine pogodna je za ličenje spomenički zaštićenih objekata.

Pakiranje	 5 l, 15 l						1 l / 4-5 m ²
Sustav	Fasadex silikatna impregnacija / Fasadex silikatna boja						

1.1. Boje, impregnacije i kitovi

1.1.5. Boje za zaštitu i dekoraciju betona



Fasadex boja za beton

Boja na osnovi akrilatne vodene disperzije za zaštitu i dekoraciju unutarnjih i vanjskih betonskih površina, produžnih žbuka, vlaknocementnih ploča i drugih podloga vezanih cementom. Može se koristiti za zaštitu i dekoraciju jače opterećenih unutarnjih zidnih površina (sve vrste podloga), za protuprašnu zaštitu podnih površina u prostorijama sa slabijim opterećenjima (cementni estriži, podne površine od neobrađenog betona) kao i za dekorativnu zaštitu vlaknocementnih i betonskih crjepova.

Pakiranje	0,75 l, 5 l						1 l / 4-5 m²
Sustav	Poliflor impregnacija ili Fasadex SN veza / Fasadex boja za beton						

Fasadex boja za beton - TON KARTA

bijela	siva	crna	smeđa	plava
slonokost	žuta	oker	oksidocrvena	zelena

Dekolit 20 aqua

Boja na osnovi akrilatne vodene disperzije za zaštitu jače opterećenih unutarnjih i vanjskih betonskih zidova u industrijskim, stambenim i javnim zgradama (skladišta, garaže, terase, podrumi, ostave, bolnice, škole, vojarne i sl.) te za zaštitu unutarnjeg plašta tunelskih cijevi.

Pakiranje	5 l, 15 l						1 l / 4-6 m²
Sustav	Poliflor impregnacija ili Fasadex SN veza / Dekolit 20 aqua						

EPOXY AQUA boja za tunele

2K vodorazrjeđiva boja proizvedena na osnovi epoksidne smole, za zaštitu i dekoraciju unutarnjeg plašta tunelske cijevi, zaštitu unutarnjih betonskih zidnih površina koje su izložene djelovanju vlage, kemikalija te jačim mehaničkim opterećenjima te zaštitu podnih površina izloženih umjerenom trošenju (skladišta, hodnici, arhive, podrumi i sl.).

Pakiranje	18 kg (A+B): Komp. A: 15,65 kg Komp. B: 2,35 kg						1 l / 4-5 m²
Sustav	Fasadex SN veza / Epoxy aqua boja za tunele						



1.1. Boje, impregnacije i kitovi

Hidroepoxi lakboja

Dvokomponentna vodorazrjeđiva boja na osnovi epoksidne smole za zaštitu i dekoraciju jače opterećenih unutarnjih zidnih površina (betona, čvrstih mineralnih žbuka) u prostorijama gdje je naglašena potreba za češćim pranjem. Nadalje, za zaštitu betonskih spremnika za pitku vodu, obnovu glaziranih keramičkih pločica, obnovu kada za kupanje itd. Izrazito je vodoodbojna, daje tvrdi film visokog sjaja, nepropusna je za CO₂.



Hidroepoxi impregnacija - baza

Pakiranje	5 kg, 10 kg					1 l / 3-4 m²
-----------	-------------	--	--	--	--	--------------

Hidroepoxi kontakt

Pakiranje	 1 kg, 2 kg
Sustav	Hidroepoxi impregnacija / Hidroepoxi lak boja

1.1.6. Proizvodi za posebne namjene

Poliflor Protect

Unutarnja boja otporna na rast zidne plijesni, za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina u prostorijama s povećanom koncentracijom vodene pare (kuhinje, kupaonice, podrumi i sl.). Spriječava razvoj plijesni na mjestima gdje se kondenzira vodena para. Otporna je na pranje [EN 13300:Klasa 3]. Parapropusna je i odlično pokriva. Tijekom ličenja i sušenja premaza oslobađa se osvježavajući voćni miris.



Pakiranje	2 l, 5 l, 10 l						1 l / 4-5 m²
Sustav	Poliflor fungistop / Poliflor impregnacija / Poliflor Protect						

Chromopal FF

Boja na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera s dodatkom fungicida za zaštitu od razvoja plijesni na unutarnjim zidovima i stropovima u prostorijama koje su jače izložene vlazi, kao što su proizvodne prostorije prehrambenih industrija (pivovare, mljekare, industrije za preradu mesa i ribe, voća, povrća itd.), za zaštitu sanitarnih prostorija u bolnicama, školama, vojarnama i slično.



Pakiranje	15 l						1 l / 4-5 m²
Sustav	Poliflor fungistop / Poliflor impregnacija / Chromopal FF						

1.1. Boje, impregnacije i kitovi



Poliflor Purolit	
Boja na osnovi akrilne smole u organskom otapalu za sanaciju unutarnjih zidnih površina na kojima je došlo do pojave nikotinskih i vodenih mrlja, preslikavanja anilinskih boja itd. Nakon što se nanese na mrlje, dobro ih pokrije, izolira i brzo osuši, što u kratkom roku omogućuje nastavak ličenja kompletne površine zida disperzijskom bojom. Proizvodi se u bijeloj boji i nije potrebno nijansiranje.	
Pakiranje	0,75 l
Sustav	Poliflor Purolit / Sve vrste unutarnjih boja

Signalit bijeli	
Boja na osnovi otopine akrilne smole u organskom otapalu. Koristi se za izradu horizontalnih tankoslojnih oznaka na prometnicama.	
Pakiranje	0,75 l, 4 l, 20 l

Vinilux EP plavi za bazene	
Dvokomponentna boja na bazi kombinacije vinilnog i epoksidnog veziva te poliaminskog otvrdjivača. Koristi se kao pokrivni nalič za zaštitu betonskih površina bazena. Primjenjuje se i za zaštitu željeznih i čeličnih postrojenja, opreme i cjevovoda u kemijskoj, farmaceutskoj te drugim industrijama.	
Vinilux EP plavi za bazene - komponenta A	
Pakiranje	18,4 l, 7,5 l plavi, ostala pakiranja ovisno o nijansi
Vinilux EP kontakt	
Pakiranje	2,5 l, 1 l
Sustav	Expertan RM 02 / Expertan RM 03 / Chromofas impregnacija / Hidronivelit 2K i Vinilux EP

1.1. Boje, impregnacije i kitovi



PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO
PROIZVODI ZA DRVO
PROIZVODI ZA METAL
LJEPILA
RAZRJEĐIVAČI
CHROMOMIX SUSTAV
REFERENCE

1.2. Praškasti program i žbuke

1.2.1. Impregnacije u graditeljstvu

Chromofas impregnacija

Impregnacija na osnovi vodene kopolimerne disperzije uz dodatak specijalnih aditiva za impregniranje mineralnih površina i kao dodatak žbukama za smanjenje „pregaranja“, te povećanje prionjivosti i obradivosti.

Pakiranje	4 l						11 / 25-33 m²
Sustav	1. Hidronivelit 2K 2. Mortovi za lijepljenje i obradu toplinsko-izolacijskih ploča 3. Nivelit Z 101 ili Nivelit Extra 205 4. Mase za izravnavanje i zaglađivanje podnih površina 5. Ljepila za keramiku						

Fasadex grund

Univerzalni temeljni grubi premaz na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera za impregniranje vanjskih i unutarnjih zidova prije nanošenja svih žbuka iz Fasadex sustava. Može se nanositi na zidove od betona, mineralne žbuke, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče. Proizvodi se u bijeloj boji i prema zahtjevu kupca (prema nijansi naručene žbuke).

Pakiranje	8 kg, 25 kg						11 / 5 m²
Sustav	Fasadex grund / Fasadex žbuke						

Megafas grund

Univerzalni temeljni grubi premaz na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva. Temeljni grubi premaz u Megafas EPS sustavu toplinske izolacije, prije nanošenja Megafas akrilatne žbuke. Može se nanositi na betonske površine, sve mineralne žbuke, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče.

Pakiranje	8 kg, 25 kg						11 / 5 m²
Sustav	Megafas grund / Megafas žbuke						

Fasadex Quartz grund

Univerzalni temeljni premaz na bazi sintetičke smole, mineralnog punila i aditiva za pripremu glatkog betona kao i za gotove betonske površine prije nanošenja cementne, vapneno-cementne i gipsane žbuke.

Packaging	5 kg, 20 kg						11 / 5 m²
System	Fasadex Quartz grund/Fasadex mortovi za Fasadex toplinsko-izolacijske sustave						

1.2. Praškasti program i žbuke

1.2.2. Mase za zaglađivanje/izravnavanje zidnih i podnih površina

Nivelit Z 101

Polimer-karbonatna masa u prahu za izradu glatkih površina na unutarnjim zidnim i stropnim površinama. Primjerena podloga za fino zaglađivanje unutarnjih zidova prije nanošenja disperzijskih premaza iz linije Polifor i Megapol, lijepljenje tapeta i drugih dekorativnih materijala, te za zaglađivanje pregradnih Knauf ploča.

Pakiranje	25 kg					0,5-1,5 kg/m² 2 sloja
Sustav	Chromofas impregnacija / Nivelit Z 101 / Unutarnje boje					

Nivelit Extra 205

Bijela polimer-cementna masa u prahu za izradu glatkih površina na fasadnim te unutarnjim zidnim i stropnim površinama. Primjerena podloga za fino zaglađivanje vanjskih zidova prije nanošenja dekorativnih fasadnih premaza i žbuka iz linije Fasadex i Megafas, te za nanošenje disperzijskih premaza iz linije Polifor i Megapol.

Pakiranje	5 kg, 25 kg					1,2 kg/m²/mm
Sustav	Chromofas impregnacija / Nivelit Extra 205 / Fasadne i unutarnje boje / Fasadex žbuke					

Nivelit P-F

Cementna masa za izravnavanje i zaglađivanje podnih površina u debljini nanosa od 0,1-5 mm u jednom sloju. Koristi se za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podnih površina i cementnih estriha. Dobra je podloga za lijepljenje parketa te obloga od keramike, tekstila, PVC obloga i sl.

Pakiranje	20 kg					1 kg/m²/mm
Sustav	Chromofas impregnacija / Chromoden Ljepila / Nivelit P-F / Fasadex boja za beton ili Dekolit 20 aqua ili Hidroepoxi lakboja					

Nivelit P-G

Brzосуећа, samorazlivna cementna masa za izravnavanje i zaglađivanje podnih površina u debljini nanosa od 0,5-30 mm u jednom sloju. Koristi se za izravnavanje i zaglađivanje betonskih podnih površina, cementnih i anhidritnih estriha. Može se koristiti i kao završni sloj. Pogodna za podno grijanje te za unutarnje i vanjske radove.

Pakiranje	20 kg					1,6 kg/m²/mm
Sustav	Chromofas impregnacija / Chromoden Ljepila / Nivelit P-G / Fasadex boja za beton ili Dekolit 20 aqua ili Hidroepoxi lakboja					

PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA DRVO

PROIZVODI ZA METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX SUSTAV

REFERENCE



1.2.3. Mortovi za lijepljenje i obradu toplinsko-izolacijskih ploča



Fasadex Chromoterm fix					
Polimer-cementni mort za unutarnju i vanjsku primjenu te za ručnu i strojnu obradu. Koristi se kao ljepilo za lijepljenje stiropornih (EPS) ploča na mineralne podloge.					
Pakiranje	25 kg				
Sustav	Ljepilo u Fasadex EPS sustavu toplinske izolacije.				



Fasadex Chromoterm S					
Polimer-cementni mort za unutarnju i vanjsku primjenu te za ručnu i strojnu obradu. Koristi se kao ljepilo za lijepljenje stiropornih (EPS) ploča na mineralne podloge, te kao mort za polaganje staklene mrežice na stiroporne ploče (armiranje) i masa za završnu obradu (gletanje), prije nanošenja završno dekorativne žbuke.					
Pakiranje	25 kg				
Sustav	Mort za lijepljenje i obradu u Fasadex EPS sustavu toplinske izolacije.				



Fasadex Chromoterm S bijeli					
Polimer – cementni mort za lijepljenje i obradu (gletanje i armiranje) stiropornih (EPS) ploča za unutarnju i vanjsku upotrebu i za ručnu i strojnu obradu. Koristi se kao ljepilo za lijepljenje stiropornih (EPS) ploča na mineralne podloge od betona; porobetona; vapnenih, vapneno-cementnih i cementnih žbuka; opeke; salonita i dr.; mort za polaganje staklene mrežice na stiroporne ploče (armiranje) i masa za završnu obradu (gletanje), prije nanošenja završno dekorativne žbuke.					
Pakiranje	25 kg				
Sustav	Mort za lijepljenje i obradu ploča od ekspandiranog polistirena.				



Fasadex Chromoterm					
Elastični polimer-cementni mort s vlaknima za unutarnju i vanjsku primjenu te za ručnu i strojnu obradu. Koristi se kao ljepilo za lijepljenje termo izolacijskih ploča na mineralne podloge te kao mort za polaganje staklene mrežice na toplinsko izolacijske ploče (armiranje) i masa za završnu obradu (gletanje), prije nanošenja završno dekorativne žbuke. Pogodan je za lijepljenje te obradu stirodur (XPS) ploča.					
Pakiranje	25 kg				
Sustav	Mort za lijepljenje i obradu u Fasadex MW sustavu toplinske izolacije.				

PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
DRVO

PROIZVODI ZA
METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX
SUSTAV

REFERENCE

1.2. Praškasti program i žbuke



Fasadex Chromoterm bijeli	
Elastični polimer – cementni mort s dodatkom vlakana za unutarnju i vanjsku primjenu; za ručnu i strojnu obradu. Koristi se kao ljepilo za lijepljenje stiropornih (EPS) ploča, heraklita, kamene vune, staklene vune na mineralne podloge od betona, kao mort za polaganje staklene mrežice na toplinsko izolacijske ploče (armiranje) i masa za završnu obradu (gletanje), prije nanošenja završno dekorativne žbuke. Pogodan je za lijepljenje i obradu stirodur (XPS) ploča.	
Pakiranje	25 kg      4-5 kg/m ² 6 kg/m ²
Sustav	Mort za lijepljenje i obradu u Fasadex EPS i MW sustavu toplinske izolacije.



Fasadex Chromoterm light bijeli	
Elastični polimer – cementni mort s granulama ekspandiranog polistirena i dodatkom vlakana za unutarnju i vanjsku primjenu; za ručnu i strojnu obradu. Koristi se kao ljepilo za lijepljenje stiropornih (EPS) ploča, heraklita, kamene vune, staklene vune na mineralne podloge od betona, opeke i dr., mort za polaganje staklene mrežice na toplinsko izolacijske ploče (armiranje) i masa za završnu obradu (gletanje), prije nanošenja završno dekorativne žbuke.	
Pakiranje	25 kg      3 kg/m ² 5 kg/m ²
Sustav	Mort za lijepljenje i obradu u Fasadex EPS i MW sustavu toplinske izolacije.

1.2.4. Ljepila za keramiku



Keramont economic	
Standardno, protuklizno, cementno ljepilo s produženim otvorenim vremenom klase C1TE. Primjenjuje se za unutarnje lijepljenje zidne i podne keramike u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima i sl.	
Pakiranje	25 kg     3 kg/m ²
Sustav	Chromofas impregnacija / Hidroizolacije / Keramont economic



Keramont standard	
Standardno, protuklizno, cementno ljepilo s produženim otvorenim vremenom klase C1TE. Primjenjuje se za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike. Pogodno je za međusobno spajanje graditeljskih elemenata od porobetona i sl.	
Pakiranje	25 kg      3 kg/m ²
Sustav	Chromofas impregnacija / Hidroizolacije / Keramont standard

1.2. Praškasti program i žbuke



Keramont flex	
Poboljšano, protuklizno cementno ljepilo klase C2TE. Primjenjuje se za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, za neupojne pločice upojnosti do 0,5%, gres pločice, lijepljenje pločice na pločicu kao i za lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja.	
Pakiranje	25 kg, 5 kg      3 kg/m ²
Sustav	Chromofas impregnacija / Hidroizolacije / Keramont flex



Keramont flex special	
Poboljšano, protuklizno, fleksibilno, cementno ljepilo s produženim otvorenim vremenom klase C2TES1. Primjenjuje se za unutarnje i vanjsko lijepljenje keramičkih pločica svih vrsta i formata (jednostruko i dvostruko pečene, porculanizirani gres, klinker pločice, cotto pločice te kameni materijali – samo ako su otporni na vlagu). Posebno je pogodno za polaganje visokoformatnih porculaniziranih pločica, kao i za polaganje materijala od keramike i kamena na postojeću podnu oblogu (keramičke pločice, mramor). Otporan je na vodu i smrzavanje, pogodan za terase, tuševe, bazene i podove s grijanjem.	
Pakiranje	25 kg      3 kg/m ²
Sustav	Chromofas impregnacija / Hidroizolacije / Keramont flex special

1.2.5. Proizvodi za hidroizolaciju



Hidronivelit 2K	
Dvokomponentni elastični polimer-cementni mort za hidroizolaciju betonskih i cementnih podloga u kupaoćicama, tuš kabinama, balkonima, terasama i bazenima prije oblaganja keramičkim pločicama; te za zaštitu betonskih površina, žbuka i cementnih estriha.	
Pakiranje	9 kg - komponenta A 24 kg - komponenta B     1,7 kg/m ² /mm
Sustav	Chromofas impregnacija / Hidronivelit 2K / Keramont flex / Keramont flex special

1.2.6. Žbuke

Fasadex akrilatna žbuka

Tankoslojna pastozna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi disperzije akrilatnog kopolimera, zrnaste – Z i žljebaste – R strukture, za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina. Koristi se kao gotova strukturna završna žbuka, za fasade na temeljnim žbukama, masama za izravnavanje, betonskim površinama i kao završni sloj u povezanom sustavu toplinske izolacije Fasadex EPS.



Pakiranje	25 kg Petrošnja: Granulacija 1,0 mm: ~2,3 kg/m² Granulacija 1,5 mm: ~2,5 kg/m² Granulacija 2,0 mm: ~3,0 kg/m² Granulacija 2,5 mm: ~3,5 kg/m²
Sustav	Završni sloj u Fasadex povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju – Fasadex EPS standard i Fasadex EPS standard strong

Fasadex silikatna žbuka

Tankoslojna pastozna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi kalijeva vodenog stakla i disperzije akrilatnog kopolimera, zrnaste – Z i žljebaste – R strukture, za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina. Koristi se kao gotova strukturna završna žbuka za fasade na temeljnim žbukama, masama za izravnavanje i kao završni sloj u Fasadex MW povezanom sustavu vanjske toplinske izolacije.



Pakiranje	25 kg Petrošnja: Granulacija 1,5 mm: ~2,6 kg/m² Granulacija 2,0 mm: ~3,0 kg/m² Granulacija 2,5 mm: ~3,5 kg/m²
Sustav	Završni sloj u Fasadex MW povezanom sustavu za vanjsku toplinsku izolaciju – Fasadex MW standard

Fasadex silikonska žbuka

Tankoslojna pastozna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi disperzije akrilatnog kopolimera i silikonske smole. Proizvodi se zrnastoj – Z i žljebastoj R strukturi. Koristi se kao gotova strukturna završna žbuka za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih zidnih površina na starim i novim mineralnim žbukama, masama za izravnavanje te kao završni sloj u povezanim sustavima vanjske toplinske izolacije Fasadex EPS i Fasadex MW.



Pakiranje	25 kg Petrošnja: Granulacija 1,5 mm: ~2,4 kg/m² Granulacija 2,0 mm: ~3,0 kg/m² Granulacija 2,5 mm: ~3,5 kg/m²
Sustav	Završni sloj u Fasadex povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju – Fasadex EPS premium / Fasadex EPS premium strong / Fasadex MW premium



PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO
PROIZVODI ZA DRVO
PROIZVODI ZA METAL
LJEPILA
RAZRJEĐIVAČI
CHROMOMIX SUSTAV
REFERENCE

1.2. Praškasti program i žbuke



Fasadex Si-Si žbuka

Tankoslojna zaštitno-dekorativna pastozna žbuka na bazi akrilatnog veziva, kalijeva vodenog stakla i specijalnih hidrofobnih modificiranih mineralnih punila. Odlikuje se visokom vodoodbojnosti i odličnom postojanošću na atmosferilije. Proizvodi se u zrnatoj – Z i žljebastoj – R strukturi. Kao gotova strukturna završna žbuka koristi se za zaštitu i dekoraciju vanjskih zidnih površina na starim i novim mineralnim žbukama, masama za izravnavanje, betonskim površinama te kao završni sloj u Fasadex MW toplinsko-izolacijskom sustavu.

Pakiranje	25 kg Potrošnja: Granulacija 1,5 mm: ~2,6 kg/m ² Granulacija 2,0 mm: ~3,0 kg/m ² Granulacija 2,5 mm: ~3,5 kg/m ²	
Sustav	Završni sloj u povezanom sustavu za vanjsku toplinsku izolaciju Fasadex MW extra.	



Fasadex light akrilatna žbuka

Tankoslojna zaštitno-dekorativna pastozna žbuka niske specifične težine, na bazi akrilatnog veziva te specijalnih mineralnih dodataka, zrnaste (rajbane) i žljebaste (ribane) strukture, za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina, za fasade na temeljnim žbukama, masama za izravnavanje, betonskim površinama i kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima. Zbog niže gustoće olakšana je manipulacija tijekom transporta i ugradnje, smanjeno težinsko opterećenje fasade i poboljšana su termoizolacijska svojstva sistema.

Pakiranje	20 kg Potrošnja: 1,5 mm Z: cca. 2,0 kg/m ² 2,0 mm Z: cca. 2,5 kg/m ²	
Sustav	Završni sloj u povezanom sustavu za vanjsku toplinsku izolaciju: Fasadex EPS light	



Fasadex NANO žbuka

Tankoslojna zaštitno-dekorativna pastozna žbuka na osnovi akrilatnog veziva, kalijeva vodenog stakla i nano čestica silicij dioksida. Zahvaljujući mineralnom karakteru površine, ova žbuka je otporna na prljanje, paropropusna i otporna na rast mikroorganizama. Proizvodi se u zrnatoj – Z i žljebastoj – R strukturi.

Pakiranje	25 kg Potrošnja: 1,5 mm Z: cca. 2,6 kg/m ² 2,0 mm Z: cca. 3,2 kg/m ² 2,0 mm R: cca. 3,0 kg/m ² 2,5 mm R: cca. 3,5 kg/m ²	
Sustav	Završni sloj povezanom sustavu za vanjsku toplinsku izolaciju: Fasadex MW	

1.2. Praškasti program i žbuke



Fasadex deco žbuka

Tankoslojna akrilatna zaštitno-dekorativna žbuka. Koristi se za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina. Korištenjem različitih dekorativnih tehnika moguće je dobiti fino strukturirane površine s različitim dekorativnim efektima. Proizvodi se u granulacijama 0,5 mm i 4 mm.

Pakiranje	25 kg Potrošnja: 0,5 mm: 0,8 -1,0 kg/m ² 4,0 mm: 5,0 -6,0 kg/m ²	
Sustav	Fasadex grund/ Fasadex deco žbuka	



Megafas akrilatna žbuka

Tankoslojna pastozna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi disperzije akrilatnog kopolimera, zrnaste – Z i žljebaste – R strukture, za obradu vanjskih i unutarnjih zidnih površina. Koristi se kao gotova strukturna završna žbuka, za fasade na temeljnim žbukama, masama za izravnavanje, betonskim površinama i kao završni sloj u povezanom sustavu za vanjsku toplinsku izolaciju.

Pakiranje	25 kg Potrošnja: 1,5 mm Z: cca. 2,5 kg/m ² 2,0 mm Z: cca. 2,8 kg/m ² 2,0 mm R: cca. 2,8 kg/m ²	
Sustav	Završni sloj u povezanom sustavu za vanjsku toplinsku izolaciju: Megafas EPS	



Fasadex mozaik

Tankoslojna zaštitno-dekorativna žbuka na osnovi akrilatne disperzije i obojenih kvarcnih zrna, za obradu podnožja na fasadama, izradu obruba i ukrasa na temeljnim žbukama, betonu, oko prozora, vrata i kamina. Otporan je na atmosferilije, vodoodbojan i otporan na struganje i udarce. Proizvodi se u granulaciji 2,0 mm i 40 standardnih mješavina.

Pakiranje	25 kg Potrošnja: Granulacija 2,0 mm: 4,0 do 4,5kg/m ²	
Sustav	Fasadex grund / Fasadex mozaik	

1.2.7. Proizvodi za renoviranje i saniranje

1.2.7.1. Mortovi za sanaciju



Fasadex Reno 310	
Vezivni sloj između vlažnih i solju opterećenih mineralnih podloga i FASADEx RENO 320 sanirne žbuke.	
Pakiranje	25 kg 5-6 kg/m²
Sustav	Fasadex Reno 310 / Fasadex Reno 320 / Fasadex Reno 330



Fasadex Reno 320	
Gotov tvornički mort na osnovi mineralnih veziva, agregata različitih granulacija i specijalnih aditiva s visokim sadržajem specijalnih pora za odlaganje soli.	
Pakiranje	25 kg 14 kg/m² /1cm
Sustav	Fasadex Reno 310 / Fasadex Reno 320 / Fasadex Reno 330



Fasadex Reno 330	
Fina završna žbuka na osnovi mineralnih veziva, agregata različitih granulacija i specijalnih aditiva za završno izravnavanje sanirne žbuke.	
Pakiranje	25 kg 5 kg/m² /3mm
Sustav	Fasadex Reno 310 / Fasadex Reno 320 / Fasadex Reno 330



1.2.7.2. Mortovi za renoviranje

Fasadex Reno Max	
Gotovi tvornički mort na osnovi mineralnih veziva, agregata različitih granulacija i specijalnih aditiva. Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje unutarnjih i vanjskih podloga, zidova i stropova od cigle i betona, novogradnje, starih podloga, nosivih starih žbuka, spomeničke baštine u debljini od 3 do 30mm.	
Pakiranje	25 kg 1,5 kg/m² /1mm
Sustav	Chromofas impregnacija / Fasadex Reno max / Fasadex silikatna impregnacija / silikonska impregnacija W / Fasadex silikatna ili Fasadex silikonska boja



Fasadex Reno Fine	
Gotovi tvornički mort na osnovi mineralnih veziva, agregata različitih granulacija i specijalnih aditiva za renoviranje i izravnavanje unutarnjih i vanjskih zidova i stropova. Debljina nanosa u jednom sloju od 1 do 10 mm.	
Pakiranje	25 kg 1,5 kg/m² /1mm
Sustav	Chromofas impregnacija / Fasadex Reno fine / Fasadex silikatna impregnacija / silikonska impregnacija W / Fasadex silikatna ili Fasadex silokonska boja

FLOOR EXPERT



FLOOR EXPERT sustavi zaštite podova zadovoljavaju visoke kriterije funkcionalnosti, bilo da se radi o mehaničkoj i kemijskoj otpornosti, trajnosti, lakoći čišćenja i održavanja te samoj ugradnji. Rezultat je pod ujednačene površine, bez spojeva i pora, koji pruža higijensku sigurnost, ali istovremeno zadovoljava visoke estetske zahtjeve, pogotovo kada se radi o podnim površinama u privatnim, javnim, komercijalnim i administrativnim prostorima. Naime, izborom nijansi i različitih dekorativnih tehnika pružaju se bezbrojne mogućnosti individualnog dizajna koji prostoru daje jedinstven i inspirativan izgled.

Primjenom Floor Expert podnih sustava mogu se postići različite debljine sloja te glatka ili hrapava (protuklizna) površina, visoke tvrdoće i otpornosti na habanje, koja je sposobna podnijeti jaka mehanička i kemijska opterećenja. Zbog toga su Floor Expert podni sustavi idealno rješenje za zaštitu podova u industrijskim pogonima, skladištima, radionicama i garažama.

Otkrijte raznolikost Floor Expert podnih sustava!

PAMETNO RJEŠENJE ZA ZAŠTITU I DEKORACIJU UNUTARNJIH BETONSKIH PODOVA

SVOJSTVA:

- Zapunjavaju pore i kapilare u betonu
- Otporni su na jaka mehanička opterećenja
- Lako se čiste i obnavljaju
- Zadovoljavaju visoke higijenske standarde: premazane površine su kompaktne, bez spojeva i praznina
- Otporni su na utjecaj kemikalija
- Vodonepropusni su
- Pružaju širok izbor dekorativnih tehnika

PODRUČJA PRIMJENE:

- Industrijski pogoni
- Skladišta
- Radionice
- Garaže
- Izložbeni prostori
- Trgovine
- Bolnice
- Laboratoriji
- Stambeni objekti

IZBOR NIJANSI I DEKORATIVNE TEHNIKE

Floor Expert EP pokrivni premazi proizvode se u tonovima iz RAL ton-karte, kao i u drugim stabilnim tonovima po želji kupaca. Upotrebom obojenih listića može se postići popularni „terazzo“ izgled površine, a upotrebom obojenih kvarcnih zrna zanimljivi višebojni efekt.

Učinite svoj pod jedinstvenim umjetničkim djelom!

1.3. Floor Expert industrijski podovi

1.3.1. Floor Expert EP- premazi na osnovi epoksidnih smola



Floor Expert EP 101	
Dvokomponentna impregnacija na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Namijenjena je za impregniranje betonskih podova i cementnih glazura umjerene do jače upojnosti, a koristi se i kao vezivo za epoksidne mortove s kvarcnim pijeskom.	
Pakiranje	Setovi od 10 kg i 25 kg  10 kg ~25 m² 25 kg ~62,5 m²
Sustav	Koristi se u sustavima s EP i PU završnim premazima.



Floor Expert EP 1013	
Dvokomponentna ekonomična impregnacija na bazi epoksidne smole, bez otapala. Namijenjena je za impregniranje betonskih podova i cementnih glazura umjerene do jače upojnosti, a koristi se i kao vezivo za epoksidne mortove s kvarcnim pijeskom.	
Pakiranje	Set od 20 kg  20 kg ~50 m²
Sustav	Koristi se u sustavima s EP i PU završnim premazima.



Floor Expert EP 101E	
Dvokomponentna elastična impregnacija na osnovi fleksibilizirane epoksidne smole, bez otapala. Namijenjena je za impregniranje betona te asfalta, tarmaka (mješavina katrana i šljunka) i sličnih elastičnih podloga, a koristi se i kao vezivo za mortove s kvarcnim pijeskom.	
Pakiranje	Set od 20 kg  20 kg ~50 m²
Sustav	Koristi se u sustavima s EP i PU završnim premazima.

1.3. Floor Expert industrijski podovi



Floor Expert EP 311	
Dvokomponentni pokrivni premaz na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina izloženih umjerenom do srednjem mehaničkom i kemijskom trošenju (skladišta, radionice, proizvodni prostori, garaže, laboratoriji, izložbeni i prodajni prostori i sl.). Koristi se i kao završni brtveni premaz u protukliznim sustavima za teža mehanička opterećenja: garaže, proizvodni pogoni s tzv. „mokrim“ procesima. Koristi se isključivo u unutarnjim prostorima.	
Pakiranje	Set od 25 kg  Izdašnost pakiranja: 25 kg (A+B): • Premaz valjkom na glatkoj površini (2x): 42 m² • Samorazlivni sloj debljine 1 mm: 17 m² 6 kg (A+B): • Premaz valjkom na glatkoj površini (2x): 10 m² • Samorazlivni sloj debljine 1 mm: 4 m²
Sustav	Koristi se kao završni sloj u sustavima za umjerena i srednja mehanička opterećenja, LD2 i MD1 (pješaci i učestali prolazi viličara i vozila s gumenim kotačima) te kao završni brtveni premaz u sustavima za teža mehanička opterećenja, HD2 (konstantni prolazi teških viličara i vozila s kotačima od tvrde gume).



Floor Expert EP 310W	
Dvokomponentni vodorazrjeđivi pokrivni premaz na osnovi epoksidne smole. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina izloženih umjerenom do srednjem mehaničkom i kemijskom trošenju (skladišta, proizvodni prostori, garaže, laboratoriji sl.). Može se primijeniti za zaštitu i dekoraciju zidova i podova obloženih keramičkim pločicama. Koristi se isključivo u unutarnjim prostorima.	
Pakiranje	Setovi od 6 kg i 18 kg  6 kg ~12 m² 18 kg ~36 m²
Sustav	Koristi se kao završni sloj u sustavima za umjerena mehanička opterećenja, LD1 (Lagani promet: pješaci i vozila s gumenim kotačima).



Floor Expert EP 211	
Dvokomponentna obojena samonivelirajuća podna masa na osnovi epoksidne smole. Namijenjena je za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina i cementnih glazura izloženih srednjem do jakom mehaničkom i kemijskom trošenju (skladišta, radionice, proizvodni prostori, garaže, laboratoriji, utovarne rampe i sl.). Moguće je postići protukliznu podnu površinu u garažama i proizvodnim pogonima s tzv. „mokrim“ procesima. Koristi se isključivo u unutarnjim prostorima.	
Pakiranje	Set od 25 kg  Izdašnost pakiranja: 25 kg (A+B): • Bez punjenja, apliciran u debljini sloja 1 mm: 15,8 m² • Pomiješan s kvarcnim pijeskom (1:0,5), apliciran u debljini sloja 2 mm: 10 m²
Sustav	Kao završni sloj koristi se u sustavima za srednja mehanička opterećenja, MD i HD1 (pješaci i učestali prolazi viličara i vozila s gumenim kotačima), dok kao nosivi sloj koristi se u sustavima za teža mehanička opterećenja, HD2 (konstantni prolazi teških viličara i vozila s kotačima od tvrde gume).



Floor Expert EP 211M			
Dvokomponentna samonivelirajuća podna glazura na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Namijenjena je za učvršćivanje i izravnavanje betonskih površina i cementnih glazura izloženih srednjem do jakom mehaničkom i kemijskom trošenju (skladišta, radionice, proizvodni prostori, garaže, laboratoriji, utovarne rampe i sl.), a koristi se i kao nosivi sloj u sustavima s kvarcnim posipom za postizanje protuklizne površine u garažama i proizvodnim pogonima s tzv. "mokrim procesima".			
Pakiranje	 Set od 25 kg  Izdašnost pakiranja: 25 kg (A+B): • Bez punjenja, apliciran u debljini sloja 1 mm: 15,8 m² • Pomiješan s kvarcnim pijeskom (1:0,5), apliciran u debljini sloja 2 mm: 10 m²		
Sustav	Primjenjuje se kao nosivi sloj u sustavu HD2 (konstantni prolazi teških viličara i vozila s kotačima od tvrde gume).		



Floor Expert EP Clear top			
2K transparentna epoksidna smola, bez otapala. Koristi se kao transparentni sloj za završnu dekorativnu obradu u sustavima na betonskim podovima, kada želimo postići različite dekorativne efekte i površinski ojačati sustav.			
Pakiranje	 Set od 10 kg  Izdašnost pakiranja: 10 kg (A+B): Apliciran u debljini sloja 1 mm: 19,1 m²		
Sustav	Floor Expert EP sustavi.		

1.3.2. Floor Expert PU/PAS - premazi na osnovi poliuretanskih i poliaspartatnih smola



Floor Expert PU 211 HE			
Dvokomponentna obojena samonivelirajuća podna masa na osnovi poliuretanske smole, bez otapala. Namijenjena je za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina i cementnih glazura izloženih srednjem do jakom mehaničkom i kemijskom trošenju (bolnice, škole, prodajni i izložbeni prostori, hodnici uredi, industrijski podovi). Koristi se isključivo u unutarnjim prostorima.			
Pakiranje	 Set od 25 kg  Izdašnost pakiranja 25 kg (A+B): Apliciran u debljini sloja 1,5 mm: 12,3 m²		
Sustav	Primjenjuje se kao nosivi sloj i koristi se u sustavima za srednja do teža mehanička opterećenja, MD i HD1 (pješači i učestali prolazi viličara i vozila s gumenim kotačima).		



Floor Expert PAS 311 HE	
Tvrd-elastični dvokomponentni pokrivni premaz na osnovi poliaspartata. Koristi se kao završni premaz za izložene epoksidne podove, kao završni premaz u industriji, laboratorijima, izložbenim prostorima skladišta, garažama i sl.	
Pakiranje	Set od 6 i 18 kg A+B 6 kg (A+B): ~ 10 m² 18 kg (A+B): ~ 30 m²
Sustav	Koristi se kao završni sloj u sustavima LD2, MD2 i HD2.




Floor Expert PU 310	
Dvokomponentni tvrdo-elastični akril-poliuretanski pokrivni premaz na osnovi otapala. Koristi se za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih betonskih podnih površina izloženih umjerenom do srednjem mehaničkom i kemijskom trošenju (terase, skladišta, proizvodni prostori, garaže, laboratoriji sl.).	
Pakiranje	Set od 6 i 18 kg A+B 6 kg (A+B): ~ 24 m² 18 kg (A+B): ~ 72 m²
Sustav	Koristi se kao završni premaz u sustavima LD1 i HD1.



Floor Expert PU 300W mat/polumat	
Dvokomponentni transparentni mat završni premaz na osnovi vodene disperzije poliuretanske smole. Koristi se kao transparentni završni premaz u FLOOR EXPERT EP i PU podnim sustavima, radi postizanja mat površine i dodatne zaštite od oštećenja izazvanih mehaničkim i kemijskim utjecajima.	
Pakiranje	Setovi od 5 kg i 15 kg A+B 5 kg (A+B): ~ 50 m² 15 kg (A+B): ~ 150 m²
Sustav	Transparentni završni mat premaz u Floor expert EP i PU sustavima.



Floor Expert PU 400W mat	
Dvokomponentni transparentni mat završni premaz na osnovi vodene disperzije poliuretanske smole. Transparentni završni premaz za FLOOR EXPERT EP podne sustave. Koristi se radi postizanja mat izgleda površine, otporan je na tragove guma te pruža dodatnu zaštitu od oštećenja izazvanih mehaničkim i kemijskim utjecajima.	
Pakiranje	Set od 2 kg i 5 kg A+B 2 kg (A+B): ~ 20 m² 5 kg (A+B): ~ 50 m²
Sustav	Transparentni završni mat premaz u Floor expert EP i PU sustavima.



PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO
PROIZVODI ZA DRVO
PROIZVODI ZA METAL
LJEPILA
RAZRJEĐIVAČI
CHROMOMIX SUSTAV
REFERENCE

1.3. Floor Expert industrijski podovi

1.3.3. Floor Expert Elektrovodljivi / Disipativni podni premazi

1.3.3.1. Elektrovodljivi temeljni premaz



Floor Expert EP 110W EC

Dvokomponentni elektrovodljivi epoksidni premaz na vodenoj osnovi. Premaz visoke električne vodljivosti, komponenta u Floor expert ESD sustavima.

Pakiranje	 Set od 10 kg Potrošnja: 0,07 -1,00 kg/m²	   
Sustav	Floor expert ESD podni sustav	

1.3.3.2. Elektrostatički disipativni podni premazi



Floor Expert EP 211 AS

Koristi se za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina i cementnih glazura izloženih srednjem do težem mehaničkom i kemijskom opterećenju u industrijskim (proizvodnim) pogonima, laboratorijima s osjetljivom elektroničkom opremom, računalnim sobama, skladištima i drugim objektima izloženim visokom riziku od eksplozije.

Pakiranje	 Set od 25 kg Potrošnja: 1,8- 2,3 kg/m²	   
Sustav	Floor expert ESD podni sustav	



Floor Expert EP 311 ESD

Dvokomponentni elektrostatički disipativni završni premaz na bazi epoksidne smole, bez otapala. Za zaštitu i dekoraciju betonskih podnih površina i cementne glazure izložene srednjem do teškom mehaničkom i kemijskom trošenju u industrijskim (proizvodnim) pogonima, laboratorijima s osjetljivom elektroničkom opremom, računalnim sobama, skladištima i drugim objektima izloženim visokom riziku od eksplozije.

Pakiranje	 Set od 25 kg Potrošnja: 1,0 -1,8 kg/m²	    
Sustav	Floor expert ESD podni sustav	

1.3. Floor Expert industrijski podovi

1.3.4. Floor Expert dopunski proizvodi



Floor Expert Thickener

Praškasti materijal na osnovi polietilena. Koristi se za podešavanje konzistencije (lugušćivanje) Floor expert proizvoda na bazi organskih smola.

Pakiranje	 1 kg, 10 kg	Potrošnja: 0,5 - 4%, na ukupnu masu proizvoda (A + B), ovisno o željenoj konzistenciji.
Sustav	Floor expert sustavi na bazi EP i PU smola.	



Floor Expert Colourflakes

Obojeni listići (čipsevi) nepravilnog oblika, definirane podjele čestica. Koriste se za izvedbu dekorativnih podnih premaza na osnovi epoksidnih, poliuretanskih i akrilnih smola. Posipanjem na svježe nanese sloj premaza postiže se zanimljivi višebojni efekt. Dostupni su tonovi listića: bijeli, tamno-sivi, svijetlo-sivi, crni, narančasti, bež, blijedo-žuti, sivo-plavi, plavi i oksidno-crveni.

Pakiranje	 0,5 kg	Potrošnja: Za kontrastno nanošenje (oko 20%-tno prekrivanje podloge): 0,02 – 0,03 kg/m²; Za puno prekrivanje podloge: 0,7 – 1,2 kg/m²
Sustav	Floor expert sustavi na bazi EP i PU smola.	



Floor Expert quartz sand

Suhi kvarcni pijesak visoke čistoće (bez organskih nečistoća, zaobljenih rubova, jednolike svijetle boje i monokristalinične strukture). Koristiti se kao punilo u mortovima te kao posip u podnim sustavima na osnovi epoksidnih i poliuretanskih smola.

Pakiranje	 Vreća od 25 kg	Potrošnja: Kao posip "zrno do zrna" na temeljnom premazu u tankoslojnim podnim sustavima, radi poboljšanja prionljivosti slijedećeg sloja te postizanje protukliznosti: 0.5 - 1.0 kg / m²; Kao posip do zasićenja na epoksidnim mortovima, radi povećanja debljine sloja i poboljšanja mehaničke otpornosti te postizanja protuklizne površine: 4 to 6 kg / m²; Kao punilo u smorazlivnim epoksidnim premazima (dodatak 50 %): ca. 0.7 kg / m² po 1 mm debljine sloja. Granulacije: 0,1-0,3 mm, 0,1-0,5 mm, 0,3-0,8 mm, 0,6-1,2 mm.
Sustav	Floor expert sustavi na bazi EP i PU smola.	



Floor Expert Cleaner

Smjesa otapala za čišćenje i razrjeđivanje proizvoda Floor Expert na bazi reaktivnih smola. Koristi se za čišćenje neprotvrdnutih ostataka premaza s alata i strojeva za nanošenje te za razrjeđivanje Floor Expert proizvoda radi podešavanja viskoznosti za primjenu.

Pakiranje



4 l

Floor Expert Colour flakes




bijela




glitter zlatna




glitter srebrna




crna




tamno siva



svijetlo siva




narančasta



oksidno crvena



žuta



mornarsko plava



ptičje plava



bež



svjetleća



PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
DRVO

PROIZVODI ZA
METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX
SUSTAV

REFERENCE

1.4. Roof Expert krovni sustavi

1.4.1. Roof Expert akrilatni sustav



Roof Expert C primer

Roof expert C primer je koncentrat na bazi umjetne smole i dodataka, bez otapala. Koristi se kako dubinski temeljni premaz za pripremu betonskih i cementnih podloga prije nanošenja Roof expert AC premaza.

Pakiranje	5 kg						25-33 m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Roof Expert						



Roof Expert M primer

Antikorozivni temelj izrađen na osnovi akrilatne vodene disperzije uz dodatak antikorozijskih pigmenta. Koristi se za zaštitu pocinčanih čeličnih konstrukcija prije nanošenja ROOF EXPERT AC premaza.

Pakiranje	5 kg						5 m²/kg
Sustav	Profesionalni korisnici – Roof Expert						



Roof Expert MC primer

Antikorozivni temelj izrađen na osnovi fenolno modificiranih alkidnih smola uz dodatak antikorozijskih pigmenta. Koristi se za zaštitu oštećenih pocinčanih čeličnih konstrukcija prije nanošenja ROOF EXPERT AC premaza.

Pakiranje	5 kg						6 m²/kg
Sustav	Profesionalni korisnici – Roof Expert						



Roof Expert AC primer

Visoko fleksibilna hidroizolacijska membrana na bazi vodene akrilatne disperzije. Koristi se na novim i postojećim ravnim, kosim i zakrivljenim krovovima, idealna za područja oko dimnjaka, ventilacijskih izlaza, dilatacija i sl. Potrošnja: 0,5-0,75 kg/m²/2 sloja - zaštitni premaz 3,0 kg/m²/2 sloja - vodonepropusni premaz

Pakiranje	5 kg, 20 kg						
Sustav	Profesionalni korisnici – Roof Expert						

1.4. Roof Expert krovni sustavi

1.4.2. Roof Expert poliuretanski sustav



Roof Expert PU primer

Jednokomponentan primer na bazi izocijanata za poboljšanje prionjivosti Roof expert PU hidroizolacijskih premaza na različite podloge; učvršćivanje cementnih podloga; za blokadu zaostale vlage iz cementnih podloga do maksimalno 3,0% (karbidna metoda).

Pakiranje	4 l						5 m²/l
Sustav	Profesionalni korisnici – Roof Expert						



Roof Expert PU 510

Jednokomponentna poliuretanska tekuća hidroizolacijska membrana. Koristi se na novim i postojećim ravnim, kosim i zakrivljenim krovovima, ispod termoizolacijskih ploča na ravnim krovovima, a pogodna je za primjenu na svim građevinskim materijalima (gips i cementne ploče, žbuka, opeka, kamen, stari slojevi bitumenske membrane, poliuretanska pjena, metalne površine). Potrošnja: 2,0-2,25 kg/m² (2x0,75 kg/m² PU 510/1,0x0,5-0,75 kg/m² PU 610) - 10 godina radni vijek 3,0 kg/m² (2,0 kg/m² PU 510 / 1,0 kg/m² PU 610) - 25 godina radni vijek.

Pakiranje	25 kg						
Sustav	Profesionalni korisnici – Roof Expert						



Roof Expert PU 610

Jednokomponentna poliuretanska UV stabilna tekuća hidroizolacijska membrana. Koristi se za UV zaštitu ROOF EXPERT PU 510 hidroizolacijske membrane na novim i postojećim ravnim, kosim i zakrivljenim krovovima, ispod termoizolacijskih ploča na ravnim krovovima, a pogodna je za primjenu na svim građevinskim materijalima (gips i cementne ploče, žbuka, opeka, kamen, stari slojevi bitumenske membrane, poliuretanska pjena, metalne površine). Potrošnja: 2,0-2,25 kg/m² (2x0,75 kg/m² PU 510/1,0x0,5-0,75 kg/m² PU 610) - 10 godina radni vijek 3,0 kg/m² (2,0 kg/m² PU 510 / 1,0 kg/m² PU 610) - 25 godina radni vijek.

Pakiranje	5 kg, 25 kg						
Sustav	Profesionalni korisnici – Roof Expert						



Roof Expert Reforce 50

Roof expert Reforce 50 je ojačana staklena mrežica, a koristi se kao ojačanje za tekuće hidroizolacijske membrane – Roof expert AC i Roof Expert PU.

Pakiranje	Rola – širina 100 cm/dužina 50 m						
Sustav	Profesionalni korisnici – Roof Expert						

1.4.3. Roof Expert dopunski proizvodi

MicroTopp

NOVO

Inovativni materijal za zaštitu i renoviranje svih površina

Chromos boje i lakovi na tržište je lansirao **MicroTopp** inovativni materijal za zaštitu i renoviranje podova, zidova i drugih površina.

MicroTopp sustav zaštite idealno je rješenje za nove prostore dajući im minimalan, moderan i kontinuirani izgled kao i za renoviranje postojećih površina. Jedna od prednosti ovog sustava zaštite je mogućnost aplikacije bez ograničenja nametnutih spojevima, odnosno koncept prostorija bez fuga – bešavni zidovi ili podovi. No, oni nisu samo vizualno impresivni, već su u mnogočemu praktični i jednostavni te stvaraju površine otporne na ogrebotine, trajne i lake za čišćenje.

Ovakav sustav zaštite personalizira bilo koju površinu izborom različitih nijansi, različitih efekta i različitog stupnja sjaja završnog laka, kreirajući izgled koji želite u samo nekoliko dana.

MicroTopp se temelji na specifičnom omjeru tekućeg polimera i cementa te omogućuje izvedbu kontinuiranih površina bez fuga. Izdržljiva, robusna površina koja se lako održava – vlažna krpa od mikrovlakana i neutralno sredstvo za čišćenje sve su što je potrebno da površina ponovno bude blistavo čista.

Sustav zaštite sastoji se od nekoliko proizvoda koje koriste obučeni profesionalci:

- MicroTopp grund
- MicroTopp BC osnovni mikrocement
- MicroTopp FC dekorativni mikrocement
- MicroTopp PU 300W dekorativni završni premaz
- MicroTopp PU 400W dekorativni završni premaz

MicroTopp je dostupan u natur bijeloj nijansi.

- Nijansira se na Chromomix i HGmix mašinama i dostupan je u 45 standardnih nijansi prema MicroTopp ton karti.
- Zbog završnog premaza može promijeniti efekt i intenzitet završne nijanse – polusjajna ili mat.

NOVI SUSTAV ZAŠTITE

1.5. Mikro cement -
zaštita i renoviranje zidova i podova



MicroTopp Grund	
Temeljni premaz prije nanošenja MicroTopp dekorativnih cementnih masa. Premaz na osnovi akrilatne vodene disperzije s mineralnim punilima.	
Pakiranje	5 kg, 20 kg
Sustav	MicroTopp Grund / MicroTopp BC / MicroTopp FC / MicroTopp PU 300W / MicroTopp PU 400W



MicroTopp BC	
MicroTopp BC je dvokomponentna polimer-cementna masa za zaštitu novih i sanaciju starih podova, zidova i drugih površina te za pripremu površine prije nanošenja MicroTopp FC dekorativne cementne mase.	
Pakiranje	3kg i 6 kg - komponenta A 10 kg i 20 kg - komponenta B
Sustav	MicroTopp Grund / MicroTopp BC / MicroTopp FC / MicroTopp PU 300W / MicroTopp PU 400W



MicroTopp FC	
MicroTopp FC je dvokomponentna polimer-cementna masa za zaštitu novih i sanaciju starih podova, zidova i drugih površina te za pripremu površine prije nanošenja MicroTopp PU završnih premaza.	
Pakiranje	1,5 kg i 3 kg - komponenta A 5 kg i 10 kg - komponenta B
Sustav	MicroTopp Grund / MicroTopp BC / MicroTopp FC / MicroTopp PU 300W / MicroTopp PU 400W



MicroTopp PU 300W mat/polusjaj	
Dvokomponentni transparentni završni premaz na osnovi vodene disperzije poliuretanske smole. Koristi se kao transparentni završni premaz za MicroTopp podne sustave.	
Pakiranje	Set od 5 kg i 15 kg Potrošnja: 0,20 kg/m² - impregnacija 0,08 - 0,12 kg/m² /1 sloj - završni premaz.
Sustav	MicroTopp Grund / MicroTopp BC / MicroTopp FC / MicroTopp PU 300W / MicroTopp PU 400W



MicroTopp PU 400W mat	
Dvokomponentni transparentni završni premaz na osnovi vodene disperzije poliuretanske smole. Koristi se kao transparentni završni premaz za MicroTopp podne sustave.	
Pakiranje	Set od 2 kg i 5 kg
Sustav	MicroTopp Grund / MicroTopp BC / MicroTopp FC / MicroTopp PU 300W / MicroTopp PU 400

MicroTopp - TON KARTA					
100-10	100-20	100-30	100-40	100-50	
200-10	200-20	200-30	200-40	200-50	
300-10	300-20	300-30	300-40	300-50	
400-10	400-20	400-30	400-40	400-50	
500-10	500-20	500-30	500-40	500-50	
600-10	600-20	600-30	600-40	600-50	
700-10	700-20	700-30	700-40	700-50	
800-10	800-20	800-30	800-40	800-50	
900-10	900-20	900-30	900-40	900-50	

A close-up photograph of a hand holding a paintbrush with a red handle and black bristles, applying a dark brown stain or paint to a wooden plank. The plank is part of a larger wooden structure, possibly a roof or a wall, with other planks visible in the background. The lighting is warm, suggesting a sunset or sunrise. A large white number '2' is overlaid on the right side of the image.

PROIZVODI ZA DRVO

2

Drvo kao vječni materijal oduvijek ima važnu ulogu u opremljenosti interijera i eksterijera. Drvo je prirodni materijal koji se primjenjuje u opremanju interijera i eksterijera te zahtijeva redovito održavanje i zaštitu.

Chromos nudi čitav niz proizvoda i sustava razvijenih za zaštitu drva i drvu sličnih proizvoda za interijer i eksterijer, među kojima se po kvaliteti i tradiciji ističu Chromoden i Chromolux.

2.1. Parketni asortiman - otapalni

2.1.1. Proizvodi za kitanje



Chromoden tekućina za kitanje	
Brzосуšiva, jednokomponentna bezbojna otapalna tekućina na osnovi visokokvalitetnih modificiranih veziva za grubo kitanje i zapunjavanje reški i manjih pukotina u sustavu površinske obrade drvnih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima.	
Pakiranje	1 l, 4 l, 10 l  8-15 m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden

2.1.2. Materijali za pripremu površina i zaglađivanje



Chromoden impregnacija	
Brzосуšiva, jednokomponentna bezbojna impregnacija na osnovi visokokvalitetnih modificiranih smola. Primjenjuje se kao izolacijski sloj u sustavu površinske obrade drvenih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima. Dulje vrijeme čuva prirodnu boju drva. Preporučuje se za egzotične vrste parketa i obnovu starog parketa.	
Pakiranje	1 l, 4 l, 10 l  8-15 m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden gel za fuge	
Jednokomponentni brzосуšivi bezbojni gel na osnovi visokokvalitetnih modificiranih smola za zapunjavanje fuga, pora i nedostataka na čistoj drvenoj ili već lakiranoj površini. Koristi se i kada se želi zadržati osnovna boja drva.	
Pakiranje	1 l, 5 l  16-25 m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden

2.1. Parketni asortiman - otapalni

2.1.3. Lakovi za parkete



Chromoden 2K PU temeljni lak za parkete	
Poliuretanski dvokomponentni bezbojni temeljni lak sa specijalnim dodacima, primjenjuje se kao temeljni lak u sustavu obrade parketa CHROMODEN lakovima za parkete.	
Pakiranje	Kompleti 1 l + 1 l, 4 l + 4 l, 10 l + 10 l  10 m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden 2K PU lak za parkete sjajni/mat/polumat/extra mat	
Poliuretanski dvokomponentni bezbojni lakovi sa specijalnim dodacima za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih podloga. Pri posebnim uvjetima (visoke temperature, velike površine uz manji broj izvođača) preporučuje se razrjeđenje s do 10% Chromoden usporivača.	
Pakiranje	Kompleti 1 l + 1 l, 4 l + 4 l, 10 l + 10 l, 20 l + 20 l  10 m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden

2.1.4. Bojanje parketa



Chromoden transparent (1K)	
Poliuretanska, jednokomponentna, transparentna temeljna boja (bajc) pigmentirana visokokvalitetnim svjetlosnim pigmentima za transparentno bojanje parketa i drugih drvenih podloga prije nanošenja CHROMODEN i CHROMODEN AQUA 2K PU lakova za parkete.	
Pakiranje	1 l  12 m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden

2.2. Parketni asortiman - vodeni

2.2. Parketni asortiman - vodeni

2.2.1. Proizvodi za kitanje



Chromoden aqua tekućina za kitanje F22	
Brzосушiva, jednokomponentna bezbojna tekućina izrađena na osnovi vodorazrjeđivih veziva za grubo kitanje tj. zapunjavanje reški i manjih pukotina u sustavu površinske obrade drvnih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima.	
Pakiranje	5 l    8-15 m ²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden

2.2.2. Materijali za pripremu površine i zaglađivanje



Chromoden aqua gel za fuge G 29	
Jednokomponentni vodorazrjeđivi bezbojni gel za fugiranje svih drvenih površina, za zapunjavanje fuge, pora i nedostataka na drvenoj površini. Koristi se i kada se želi zadržati osnovna boja drva.	
Pakiranje	1 l    15-20 m ²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden

2.2.3. Lakovi za parkete



Chromoden aqua akrilni temeljni lak za parkete AC-P 40	
Vodeni akril-poliuretanski jednokomponentni bezbojni temeljni lak sa specijalnim dodacima. Primjenjuje se kao temeljni lak u sustavu obrade parketa Chromoden aqua 1K akrilnim, Chromoden aqua 1K i 2K PU lakovima za parkete. Sprječava dizanje dlačica, odlično zapunjava pore i manje fuge, tvrd je i odlično se brusi.	
Pakiranje	5 l      10-12 m ²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden aqua 1K lak za parkete AC 190 sjajni Chromoden aqua 1K lak za parkete AC 160 polumat Chromoden aqua 1K lak za parkete AC 140 mat	
Jednokomponentni akril-poliuretanski vodeni bezbojni lak za parkete sa specijalnim dodacima za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga kada se želi dobiti zaštitni sjajni, polumat ili mat lak u prostorima manjeg do srednjeg opterećenja. Lako se održava i otporan je na utjecaje blažih kemikalija.	
Pakiranje	5 l    10-12 m ²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden aqua 1K PU LZF PU-P 70	
Vodeni poliuretanski jednokomponentni bezbojni temeljni lak sa specijalnim dodacima, primjenjuje se kao temeljni lak u sustavu obrade parketa CHROMODEN AQUA 1K PU i 2K PU jednokomponentnim i dvokomponentnim poliuretanskim lakovima za parkete. Zadržava svijetlu, odnosno prirodniju boju drva. Sprečava dizanje dlačica, odlično zapunjava pore i manje fuge, tvrd je i odlično se brusi.	
Pakiranje	1 l, 5 l      10-12 m ²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden aqua 1K LZF PU 390 sjajni Chromoden aqua 1K LZF PU 360 polumat Chromoden aqua 1K LZF PU 340 mat	
Jednokomponentni poliuretanski vodeni bezbojni sjajni, polumat i mat lak za parkete sa specijalnim dodacima za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga kada se želi dobiti zaštitni sjajni, polumat, mat lak u prostorima srednje do jake opterećenosti. Dugotrajan je i otporan na habanje, odlikuje se visokom tvrdoćom.	
Pakiranje	1 l, 5 l    10-12 m ²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden aqua 2K lak za parkete PU 590 sjajni Chromoden aqua 2K lak za parkete PU 560 polumat Chromoden aqua 2K lak za parkete PU 540 mat Chromoden aqua 2K lak za parkete PU 510 extra mat Chromoden aqua 2K lak za parkete PU 505 invisible	
Poliuretanski dvokomponentni vodeni bezbojni lak sa specijalnim dodacima za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga kada se želi dobiti zaštitni sjajni, polumat, mat, extra mat i duboki mat lak u prostorima srednje do jake opterećenosti (uredi, dvorane, hodnici, ljekarne, vrtići...).	
Pakiranje	Kompleti 5 l + 0,5 l, 1 l + 0,1 l   10-12 m ²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden aqua 2K PUR LWP za športske dvorane mat		
Poliuretanski dvokomponentni vodeni bezbojni mat lak sa specijalnim dodacima za visokokvalitetnu zaštitu parketa u sportskim dvoranama u kojima se želi postići efekt smanjenog sjaja i smanjene klizavosti površine. Zadovoljava norme DIN 18032 odnosno HRN EN 14904 I EN 13036-4 – karakterizira sposobnost sportskog poda da dozvoljava zakretni pokret sportaša dok istovremeno sprečava nekontrolirano klizanje u prostorima srednje i jake opterećenosti (uređi, dvorane, hodnici, ljekarne, vrtići...)		
Pakiranje	Kompleti 5 l + 0,5 l	  
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden	



Chromoden aqua 2K temeljni LWP PU-P		
Dvokomponentni poliuretanski vodeni temeljni lak primjenjuje se kao temeljni lak u sustavu obrade parketa Chromoden aqua 1K PU i 2K PU jednokomponentnim i dvokomponentnim poliuretanskim lakovima za parkete. Ujednačava boju parketa, minimalno diže drvena vlakanca, odlično zapunjava površinu.		
Pakiranje	Kompleti 5 l + 0,5 l	    
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden	



Chromoden aqua 2K REPAIR lak		
Dvokomponentni vodeni bezbojni lak sa specijalnim dodacima za brzu obnovu starog parketa lakiranog Chromoden parketnim lakovima (Chromoden Aqua i Chromoden otapalni). Za brzu obnovu starog parketa lakiranog Chromoden parketnim lakovima u prostorima srednje do jake opterećenosti (uređi, dvorane, hodnici, ljekarne, vrtići...).		
Pakiranje	Kompleti 5 l + 0,5 l	  
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden	



PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
DRVO

PROIZVODI ZA
METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX
SUSTAV


REFERENCE

2.2. Parketni asortiman

Chromoden 2K ulja - TON KARTA

			
bijelo	natur	palisander	ebanovina
			
orah	makaser	wenge	sivo
			
bor	kesten	tik	hrast
			
trešnja	mahagonij		

Chromoden transparentne boje - TON KARTA

			
neobrađena	bijela	wenge	smeđa 18
			
smeđa 13	smeđa 1	crvena 36	crvena 35
			
crvena 34	crvena 30	crvena 2	crna
			
žuta 14			

2.3. Ostala sredstva



Chromoden usporivač

Smjesa otapala koja se koristi kao dodatak za usporavanje sušenja mat i polumat lakova kada se radi u uvjetima povišenih temperatura i većih površina. Poboljšava razlijevanje laka.

Pakiranje	1 l, 4 l
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden usporivač S

Chromoden usporivač S je dodatak laku koji preporučujemo, posebno u ljetnom periodu. Dodaje se 5% na smjesu laka i kontakta. Kod visokih temperatura lak se brže suši uslijed čega dolazi do lošeg razlijevanja i nastanka mjehurića uzrokovanih aplikacijom valjkom po površini. Svaki valjak izaziva nastanak mjehurića, a Chromoden usporivač S ima funkciju otpjenjivanja i usporava sušenje te pospješuje brži izlazak nastalih mjehurića i sprečava nastajanje preklopa. Ista pojava se događa u zimskim mjesecima.

Pakiranje	1 l
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden sredstvo za čišćenje

Smjesa otapala koja se koristi za čišćenje alata i ruku nakon lakiranja Chromoden lakovima.

Pakiranje	1 l, 10 l
Sustav	Za čišćenje nakon lakiranja Chromoden otpalnim i vodenim lakovima za parkete



Chromoden aqua usporivač

Koristi se kao dodatak Chromoden aqua lakovima u uvjetima povišene temperature i niže vlažnosti zraka i kod lakiranja većih površina jer poboljšava razlijevanje. Dodaje se u količini do max 5%. Ne preporučujemo ga koristiti u Chromoden aqua tekućini za kitanje i Chromoden aqua gelu.

Pakiranje	0,25 l
Sustav	Dodatak Chromoden aqua lakovima

2.4.1. Temelji i kitovi za zaglađivanje



Chromolux temelj	
Bijeli, zrakosušivi temelj izrađen na osnovi uljem modificirane alkidne smole uz dodatak punila i pigmentata. Primjenjuje se kao temeljni sloj za zaštitu građevne stolarije i drugih proizvoda od drva.	
Pakiranje	0,75 l, 2,5 l 10-12,5 m ²
Sustav	Chromolux temelj / Luxal

Luxal aqua temelj za drvo	
Vodorazrjeđivi temelj na osnovi kombinacije vodotopivih smola za zaštitu građevinske stolarije. Koristi se kao temeljna boja za zaštitu drva. Netoksičan, nezapaljiv.	
Pakiranje	0,75 l, 2,5 l 8-10 m ²
Sustav	Luxal aqua temelj za drvo / Luxal aqua

Chromolux temelj N bezbojni	
Bezbojni temelj izrađen na osnovi celuloznog nitrata i alkidnih smola u organskim otapalima. Koristi se za obradu furniranog i masivnog namještaja.	
Pakiranje	0,75 l, 2,5 l 7,5-11 m ²
Sustav	Chromolux temelj N bezbojni / Chromolux N



Luxal temelj N	
Brzосуšivi antikorozivni temelj izrađen na osnovi modificirane alkidne smole uz dodatak antikorozivnih pigmentata. Koristi se za zaštitu željeznih i čeličnih površina, za održavanje i reparaturu na površinama koje nisu izložene vodi. Također se koristi kao temelj u konvencionalnim sustavima zaštite. Može se koristiti i za zaštitu drvenih površina (sivi).	
Pakiranje	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l 11-14 m ²
Sustav	Luxal temelj N / Luxal N

Chromolux kit za drvo	
„Uljni” kit na osnovi uljem modificirane sintetske smole uz dodatak punila i pigmentata za kitanje te fino zaglađivanje površina drva (građevna stolarija, razni drveni predmeti i sl.).	
Pakiranje	0,5 kg, 0,9 kg

Chromolux aqua kit za drvo	
Kit na osnovi akrilne disperzije, punila i pigmentata za kitanje neravnina te fino zaglađivanje drvenih površina prije završne obrade lak bojama.	
Pakiranje	0,75 kg

Luxal

Pakiranje	 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l			 2x	 2x		16,5 m ²
-----------	---	---	---	--	--	---	------------------------

Luxal aqua

Pakiranje	 0,65 l, 2,5 l						10-12,5 m ²
-----------	---	---	---	---	---	---	------------------------

Sustav	Luxal aqua temelj / Luxal aqua
--------	--------------------------------

Luxal N

Pakiranje	 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l	    
-----------	--	---

Luxal 3 u 1

Pakiranje	 0,75 l						10-12 m ²
-----------	--	---	---	---	---	---	----------------------





Chromolux TON		
Tankoslojna lazura za zaštitu drva na osnovi dugouljne alkidne smole u organskim otapalima uz dodatak svjetlostalnih pigmenata. Koristi se za zaštitu, dekoraciju i oplemenjivanje unutarnje i vanjske građevne stolarije te drugih proizvoda od drva (lograda, vrtnih kućica, vanjskih dijelova krovšta i sl.).		
Pakiranje	 0,75 l, 2,5 l, 5 l	   
Sustav	Fungicidno-insekticidna impregnacija / Chromolux TON lazura	

Chromolux TON - TON KARTA		
		
bezbojna-01	bijela-34	bor-07
		
ebanovina-31	hrast-07	kesten-13
		
mahagoni-16	makaser-22	orah-25
		
palisander-28	tik-10	tresnja-19



Chromolux TOP		
Debeloslojna lak lazura za dugotrajnu zaštitu drva na osnovi alkidnih smola u organskim otapalima uz dodatak svjetlostalnih pigmenata. Koristi se za zaštitu vanjskih površina (prozora, vrata, ...) i zaštitu unutarnjih drvenih površina. Posebno je podobna za zaštitu drva izloženog djelovanju oštrijih vremenskih utjecaja.		
Pakiranje	 0,75 l, 2,5 l, 5 l	   
Sustav	Fungicidno-insekticidna impregnacija / Chromolux TOP lazura	

Chromolux TOP - TON KARTA		
		
bezbojna-01	bijela-34	bor-04
		
ebanovina-31	hrast-07	kesten-13
		
mahagoni-16	makaser-22	orah-25
		
palisander-28	tik-10	tresnja-19




Chromolux lak za čamce

Bezbojni, na zraku sušivi, sjajni lak izrađen na osnovi kombinacije alkidnih i uljem modificirane poliuretanske smole. Koristi se za zaštitu drva od vlage (čamci, vanjska i unutarnja stolarija, zidne obloge itd.). Primjenjuje se za zaštitu novog drva kao i za obnavljanje površina obrađenih bezbojnim alkidnim lakovima, odnosno lazurama istoga tipa.

Pakiranje

0,2 l, 0,75 l, 2,5 l



7,5-10 m²

Chromolux N

Bezbojni nitro završni lak za zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina u unutarnjim prostorima.

Pakiranje

0,75 l, 2,5 l



6,5-9 m²

Sustav

Chromolux temelj N bezbojni / Chromolux N

Tablin

Lak boja na osnovi kombinacije alkidnih smola i organskih otapala za zaštitu i dekoraciju školskih ploča, stolova za stolni tenis i drugih predmeta od drva. Može se nanositi i na zidne površine, pogotovo u svrhu dekoracije interijera.

Pakiranje

0,2 l, 0,75 l



8-10 m²

Sustav

Chromolux temelj / Tablin


2.4.3. Prozirna smola za dekorativnu obradu drveta

EP Clear Resin CP1

2K transparentna epoksidna smola, bez otapala. Visoko prozirna epoksidna smola za nanošenje lijevanjem u kalupe. Moguće je postići vrlo visoku debljinu premaza u jednom koraku. Koristi se za dekorativne tehnike poput "river table" i sl.

Pakiranje

10kg



PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
DRVO

PROIZVODI ZA
METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX
SUSTAV

REFERENCE

A close-up photograph of a hand holding a brush, applying a dark paint to a decorative wrought-iron railing. The railing features intricate scrollwork and leaf patterns. The background is blurred, showing more of the railing and a light-colored wall. A large white number '3' is overlaid on the right side of the image.

PROIZVODI ZA METAL

3

Korozija je neprijatelj broj jedan metalnih konstrukcija, prijevoznih sredstava, raznih oruđa i drugih predmeta od metala. Pod pojmom korozije podrazumijeva se reagiranje metala s okolišem koje uzrokuje mjerljive promjene metala i na njemu može prouzročiti oštećenja.

Korozija smanjuje funkcionalnu upotrebljivost metala, ne samo skraćujući njegov vijek trajanja, već i povećavajući rizik za vrijeme uporabe. Cilj zaštite od korozije je konzervirajuće djelovanje koje će usporiti razorno djelovanje korozije i produljiti uporabni vijek predmeta.

Ovisno o zahtjevima određene površine, Chromos boje i lakovi d.d. u svom asortimanu nudi čitav niz različitih lak boja za zaštitu i dekoraciju metalnih površina pod nazivom Luxal te liniju vodorazrjedivih proizvoda pod nazivom Luxal Aqua.

3.1. Temelji



Luxal temelj	
Antikorozivni temelj na osnovi modificirane alkidne smole uz dodatak antikorozivnih pigmenata za zaštitu željeznih i čeličnih površina koje nisu izložene vodi. Također se koristi kao temelj u konvencionalnim sustavima zaštite.	
Pakiranje	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l 7-9 m²
Sustav	Luxal



Luxal temelj rapid	
Brzосушivi antikorozivni temelj za zaštitu željeznih i čeličnih površina, izrađen na osnovi fenolno modificiranih alkidnih smola uz dodatak antikorozivnih pigmenata. Koristi se kao temeljni premaz lak bojama koje suše pri normalnoj i povišenim temperaturama. Koristi se u konvencionalnim sustavima zaštite.	
Pakiranje	0,75 l, 2,5 l 10 m²
Sustav	Luxal wash primer / Luxal temelj rapid / Luxal



Luxal wash primer A i B	
Dvokomponentni reaktivni temelj za zaštitu obojenih metala, njihovih legura i pocinčanog lima. Izvrsne je prionljivosti. Može se koristiti i kao radionički temelj (Shop Primer).	
Pakiranje	Set 1 l 0,77 l - komp. A 0,23 l - komp. B 14,5-29 m²
Sustav	Luxal wash primer / Luxal Luxal wash primer / Luxal 3 u 1 Luxal wash primer / Luxal temelj N / Luxal N Luxal wash primer / Luxal aqua



Luxal temelj N	
Brzосушivi antikorozivni temelj izrađen na osnovi modificirane alkidne smole uz dodatak antikorozivnih pigmenata. Koristi se za zaštitu željeznih i čeličnih površina, za održavanje i reparaturu na površinama koje nisu izložene vodi. Također se koristi kao temelj u konvencionalnim sustavima zaštite. Može se koristiti i za zaštitu drvenih površina (sivi).	
Pakiranje	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l 11-14 m²
Sustav	Luxal wash primer / Luxal N

3.1. Temelji



Luxal	
Univerzalna antikorozivna pokrivna lak boja na osnovi alkidnih smola. Koristi se kao završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina, u sustavu zaštite građevne stolarije i drugih predmeta od drva te zidova.	
Pakiranje	0,2 l, 0,75 l 2,5 l, 10 l 16,5 m²
Sustav	Luxal temelj / Luxal temelj rapid / Luxal wash primer / Luxal



Luxal aqua	
Pokrivna vodorazrjeđiva lak boja izrađena na osnovi kombinacije vodotopivih smola. Koristi se kao pokrivni premaz u zaštiti željeznih i čeličnih površina te za zaštitu drva.	
Pakiranje	0,65 l, 2,5 l 10-12,5 m²
Sustav	Luxal wash primer / Luxal Aqua temelj / Luxal aqua



Luxal bijeli za radijatore	
Završna alkidna lak boja za bojanje radijatora i instalacijske opreme za centralno grijanje. Ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća).	
Pakiranje	0,75 l 12,5-16,5 m²
Sustav	Luxal wash primer / Luxal temelj ili Luxal temelj rapid / Luxal bijeli za radijatore



Luxal miox	
Pokrivna lak boja na osnovi alkidnih smola, pigmentirana prirodnim listićavim željeznim oksidom (Mioxom) za zaštitu željeznih i čeličnih površina, uređaja te opreme. Koristi se za postizanje efekta kovinskog izgleda i sjaja.	
Pakiranje	0,75 l 11-12,5 m²
Sustav	Luxal wash primer / Luxal temelj ili Luxal temelj rapid / Luxal miox

PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
DRVO

PROIZVODI ZA
METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX
SUSTAV

REFERENCE

3.2. Završne lak boje



Luxal termo					
Temperaturno otporna lak boja na osnovi umjetnih smola i pigmentata otpornih na povišene temperature. Koristi se za zaštitu ispušnih lonaca automobila, metalnih dijelova kamina, uljnih peći i sl. Proizvodi se u dvije nijanse (srebrna i crna). Luxal termo srebrni se ne razrjeđuje, dok se crni razrjeđuje. Nanosi se na očišćene i odmašćene metalne površine.					
Pakiranje	0,2 l, 0,75 l				10-16,5 m²
Sustav	Luxal termo				



Luxal N					
Brzosušiva antikorozivna pigmentirana lak boja na osnovi modificiranih alkidnih smola u organskim otapalima. Koristi se kao završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina. Primjenjuje se i kao završna lak boja za površinsku obradu masivnog i furniranog interijerskog namještaja, kao i MDF – ploča i ploča iverice.					
Pakiranje	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l				10-12,5 m²
Sustav	Luxal wash primer / Luxal temelj N / Luxal N				



Luxal Rustik DTM					
Proizvod služi kao antikorozivni pokrivni epoksidni premaz s metalnim efektom za zaštitu unutarnjih i vanjskih metalnih površina (željezo, čelik, inox, aluminij, pocinčani lim i bakar), kao i površina od PVC-a. Ovaj proizvod poseban je jer je namijenjen bojanju metalnih ograda s antiknim svjetlucavim efektom te se nanosi direktno na metal.					
Pakiranje	0,2 l, 0,75 l				10-12,5 m²
Sustav	Luxal Rustik DTM				




Luxal 3 u 1					
Univerzalna antikorozivna pokrivna lak boja na osnovi alkidnih smola. Koristi se kao temeljni i završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina. Istovremeno ima dekorativna i zaštitna svojstva (štiti površinu od hrđe). Koristi se za zaštitu vanjskih i unutarnjih metalnih površina.					
Pakiranje	0,75 l				11 / 10-12 m²
Sustav	Luxal 3 u 1				

3.2. Završne lak boje




PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO	PROIZVODI ZA DRVO	PROIZVODI ZA METAL	LJEPILA	RAZRJEĐIVAČI	CHROMOMIX SUSTAV	REFERENCE
----------------------------	-------------------	--------------------	---------	--------------	------------------	-----------

Luxal - TON KARTA

			
bijeli	bijeli mat	slonokost	svijetlo žuti
			
oker	bakreni	narančasti	crveni
			
tamno crveni	sivi	tamno sivi	srebrni
			
zeleni	tamno zeleni	smeđi	crni mat
			
plavi	tamno plavi	antracit	


Luxal 3 u 1 - TON KARTA

			
bijeli	bijeli mat	crni	crni mat
			
crveni	plavi	smeđi	tamno zeleni
			
tamno sivi	antracit 7016		

Luxal temelj, Luxal temelj N, Luxal temelj rapid - TON KARTA

	
oksidno crveni	sivi

Luxal N - TON KARTA

			
bijeli	bijeli mat	žuti	oker
			
crveni	smeđi	tamno plavi	tamno zeleni
			
crni	crni mat	antracit	svjetlo sivi
			
srebrni			

Luxal aqua - TON KARTA

			
bijeli satin	bijeli	žuti RAL 1018	crveni RAL 3001
			
plavi RAL 5005	zeleni RAL 6002	antracit RAL 7016	tamno smeđi RAL 8017
			
crni RAL 9005	crni satin RAL 9005		

Luxal aqua temelj - TON KARTA


bijeli

PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
DRVO

PROIZVODI ZA
METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX
SUSTAV

REFERENCE

3.3. Sredstva za skidanje korozije te starih lak boja i lakova



Luxal Desol

Sredstvo za skidanje organskih naliča izrađeno na osnovi organskih otapala. Koristi se za kemijsko odstranjivanje starih premaza lak boja i lakova s metalnih i drvenih površina.

Pakiranje

limenka 0,75 l,
sprej 0,375 l



Luxal Fosidin

Sredstvo za uklanjanje početnih produkata korozije izrađeno na osnovi smjese anorganskih kiselina i organskih otapala. Koristi se za kemijsko uklanjanje (pasiviranje) početnih produkata korozije s metalnih površina.

Pakiranje

1 l



Luxal®



Pokrivna vodorazrjeđiva lak boja izrađena na osnovi kombinacije vodotopivih smola. Koristi se kao pokrivni premaz u zaštiti željeznih i čeličnih površina te za zaštitu drva.



na bazi vode



nema mirisa



brzo sušenje



sjajan ili mat



otporan na vremenske uvjete



za drvo i metal

PREDPREMAZI I LJEPILA

4



Ljepila su tvari koja služe za fiksno spajanje predmeta i njihovih dijelova pomoću elastičnog filma koji čvrsto prijanja uz spojene površine i ne trga se pod djelovanjem sila koje te površine nastoje razdvojiti. Dobro zalijepljen spoj dobivamo odabirom pravog ljepila i pravilnim lijepljenjem.

Pri odabiru ljepila treba paziti na dobru prionjivost na podlogu, moguće oštećenje podloge, poroznost materijala koji se lijepi, te uvjete u kojima se radi. Pravilno lijepljenje zahtjeva pravilnu pripremu površine i primjerene uvjete rada. Chromos boje i lakovi d.d. u svom asortimanu nudi ljepila proizvedena na osnovi raznih sirovina za razne namjene.

4.1. Predpremazi za upojne i neupojne podloge



Chromoden PR 15	
Predpremaz na bazi umjetne smole i aditiva za pripremu upojnih podloga prije lijepljenja klasičnog i lamel parketa s Chromoden D 110 i Chromoden D 111 ljepilima za parket.	
Pakiranje	5 l 5 m²/l
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden PR 20	
Predpremaz na bazi umjetne smole i aditiva za pripremu betonskih, cementnih i anhidritnih podloga prije lijepljenja parketa s Chromoden S 130 ljepilom za parket.	
Pakiranje	4 l 5 m²/l
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden PR 24	
Predpremaz na bazi izocijanata za otprašivanje upojnih podloga prije lijepljenja parketa s Chromoden 2K ljepilima za parket	
Pakiranje	4 l 6 m²/l
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden PR 25	
Predpremaz na bazi izocijanata za pripremu upojnih i neupojnih podloga prije lijepljenja parketa s Chromoden dvokomponentnim ljepilima za parket. Koristi se za otprašivanje podloge, za učvršćivanje cementnih podloga i za blokadu vlage do 3,0% (karbidna metoda).	
Pakiranje	4 l 5 m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden



Chromoden PR 35	
Dvokomponentni predpremaz na bazi epoksidne smole i aditiva, bez otapala. Koristi se kao regulator vlažnosti, odnosno za rješavanje kritičnih cementnih podloga sa sadržajem vlage do 4% (karbidna metoda) prije lijepljenja parketa, za učvršćivanje cementnih, anhidritnih i starih podloga koje moraju biti suhe, te za poboljšanje prionjivosti na asfalt podloge i ostatke starog ljepila.	
Pakiranje	6,5 kg - komponenta A 3,5 kg - komponenta B 0,4-0,6 kg/m²
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden

4.2. Ljepila za drvene podne obloge



Chromoden D 110

Ljepilo izrađeno na osnovi polivinilacetatne vodene disperzije, punila i aditiva za lijepljenje klasičnog parketa manjih dimenzija na betonske, cementne, drvene i slične upijajuće podloge.

Pakiranje	 5 kg, 25 kg	   	
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden		



Chromoden D 111

Ljepilo izrađeno na osnovi polivinilacetatne vodene disperzije, punila i aditiva za lijepljenje lamel i klasičnog parketa manjih dimenzija na betonske, cementne, drvene i slične upijajuće podloge.

Pakiranje	 5 kg, 25 kg	   	
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden		



Chromoden S 130

Ljepilo izrađeno na osnovi umjetnih smola, na bazi otapala za lijepljenje klasičnog, lamel, mozaik i višeslojnog gotovog parketa na upijajuće podloge (betonske, cementne, anhidridne), mase za izravnavanje, lijevani asfalt i ploče od iverice.

Pakiranje	 14 kg	   
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden	



Chromoden PU 259

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo na bazi reaktivne smole, punila i aditiva. Koristi se za lijepljenje parketa velikih dimenzija (dužice), lam parketa i parketa malih dimenzija na upijajuće i neupijajuće podove, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal.

Pakiranje	 9 kg i 13 kg - komponenta A 0,9 kg i 1,3 kg - komponenta B	   	
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden		



Chromoden PU 260

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo na bazi reaktivne smole, punila i aditiva. Koristi se za lijepljenje parketa velikih dimenzija (dužice), lam parketa i parketa malih dimenzija na upijajuće i neupijajuće podove, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal.

Pakiranje	 10 kg - komponenta A 1,5 kg - komponenta B	   	
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden		



Chromoden E-PU 280

Ljepilo izrađeno na bazi reaktivne smole, punila i aditiva za lijepljenje parketa velikih dimenzija (dužice), lam parketa i parketa malih dimenzija (lamel parketi) na upijajuće i neupijajuće podloge, pločice od prirodnog kamena, keramičke pločice i metal.

Pakiranje	 9 kg - komponenta A 0,75 kg - komponenta B	   	
Sustav	Profesionalni korisnici – Chromoden		

PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
DRVO

PROIZVODI ZA
METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX
SUSTAV

REFERENCE

4.3. Ljepila za podne obloge



Unifix			
Ljepilo na bazi specijalnih prirodnih i sintetskih smola, punila i aditiva za lijepljenje PVC podnih obloga, različitih tekstilnih podnih obloga, pluta te vinil ploča na betonske i ostale upijajuće podloge.			
Pakiranje	1 kg, 5 kg, 25 kg		0,4-0,6 kg/m ²
Sustav	Chromoden PR 15 / Unifix		

4.4. Ljepila za drvo



Drvofix extra			
Ljepilo na bazi polivinilacetatne vodene disperzije, punila i aditiva za montažna lijepljenja tvrdog drva (stolice, pločasti namještaj), za širinska i dužinska lijepljenja i sl.			
Pakiranje	0,6 kg, 20 kg		0,14-0,18 kg/m ²



Drvofix standard			
Ljepilo na bazi polivinilacetatne vodene disperzije, punila i aditiva za montažna lijepljenja mekog drva, lijepljenje stiropora na drvene površine i sl.			
Pakiranje	150 g, 1 kg		0,15-0,18 kg/m ²



RAZRJEĐIVAČI

5

Razrjeđivači su smjese otapala kojima se snižava viskoznost boja i lakova na stupanj pogodan za nanošenje. Treba ih dodavati neposredno prije nanošenja boja i lakova. To se posebno odnosi na pigmentirane proizvode kod kojih u jako razrijeđenom stanju, dolazi do sedimentacije pigmenata i punila (stvaranje taloga). Razrjeđivači se sastoje od pravih otapala koja otapaju vezivo i otapala koja samo razrjeđuju boju. Proizvođači boja i lakova u pravilu propisuju koji razrjeđivač treba upotrijebiti za koju vrstu boje ili laka, te količinu koju je potrebno dodati kako bi se postigla pogodna viskoznost.

Prema osnovi razrjeđivanja, boje i lakove dijelimo na dvije skupine. Prva skupina su boje i lakovi koji se razrjeđuju vodom, a druga skupina su boje i lakovi koji se razrjeđuju razrjeđivačima.



Luxal sintetski razrjeđivač	
Razrjeđivač je smjesa organskih otapala, a koristi se za razrjeđivanje lak boja i lakova na viskoznost prikladnu za nanošenje u omjeru i na način predviđen uputama za pojedini proizvod. Važno je da boja ili lak pri razrjeđivanju imaju temperaturu primjene 18°C – 20°C.	
Pakiranje	0,5 l, 1 l, 4 l



Luxal nitro razrjeđivač	
Razrjeđivač je smjesa organskih otapala, a koristi se za razrjeđivanje lak boja i lakova na viskoznost prikladnu za nanošenje u omjeru i na način predviđen uputama za pojedini proizvod. Važno je da lak boja ili lak pri razrjeđivanju imaju temperaturu primjene 18°C – 20°C.	
Pakiranje	0,5 l, 1 l, 4 l



Razrjeđivač 8	
Razrjeđivač je smjesa organskih otapala, a koristi se za razrjeđivanje lak boja i lakova na viskoznost prikladnu za nanošenje u omjeru i na način predviđen uputama za pojedini proizvod. Važno je da lak boja ili lak pri razrjeđivanju imaju temperaturu primjene 18°C – 20°C. Koristi se prilikom razrjeđivanja proizvoda Signolit.	
Pakiranje	1 l



Razrjeđivač 10	
Razrjeđivač je smjesa organskih otapala, a koristi se za razrjeđivanje Vinilux EP boje za bazene na viskoznost prikladnu za nanošenje u omjeru i na način predviđen uputama. Važno je da lak boja pri razrjeđivanju ima temperaturu primjene 18°C – 20°C.	
Pakiranje	1 l



Chromoden R 14 – razrjeđivač	
Koristi se kao sredstvo za čišćenje alata nakon upotrebe ljepila na bazi otapala, poliuretana i epoxipoliuretana, te kao sredstvo za čišćenje PU ljepila s gotovih parketa.	
Pakiranje	1 l, 4 l
Sustav	Za čišćenje alata kod Chromoden S 130, Chromoden PU 260 i Chromoden E-PU 280



PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA DRVO

PROIZVODI ZA METAL

LJEPILA

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX SUSTAV

REFERENCE

CHROMOMIX SUSTAV



Chromomix sustav omogućuje ekonomičnu i brzu izradu premaznih sredstava bogatog spektra nijansi u samoj trgovini, tzv. „in shop tinting”. Prednosti Chromomix sustava su visoka točnost nijansi čak i pri izradi malih količina, mogućnost ponavljanja identične nijanse nakon nekog vremena, izradu iste nijanse za različite materijale (drvo, metal i graditeljstvo), brzina koja omogućuje trenutnu isporuku te mogućnost prikaza cijene gotovog proizvoda. Ovaj sustav nudi preko 6000 nijansi najkvalitetnijih i najpoznatijih dekorativnih proizvoda u standardnim pakiranjima, koje se odabiru prema ponuđenim ton kartama. Chromomix sustav čine bazna boja, „gotovi” proizvod, koloranti, recepture, ton karte, stroj za nijansiranje i miješalica za ujednačavanje nijansi.

Proizvodi koje je moguće nijansirati u Chromomix sustavu su:

Baze:

- Poliflor perivi
- Fasadex
- Fasadex silikonska boja
- Fasadex boja za beton
- Fasadex akrilatna žbuka
- Fasadex light akrilatna žbuka
- Fasadex silikonska žbuka
- Megafas akrilatna žbuka
- Floor expert 310W

„Gotovi“ proizvodi:

- Poliflor
- Poliflor extra
- Poliflor perivi - bijeli
- Poliflor Protect
- Poliflor Latex mat
- Megapol

- Megafas aqua
- Fasadex
- Fasadex silikonska boja – bijela
- Fasadex silikatna boja – bijela
- Fasadex elastik
- Fasadex s vlaknima
- Fasadex boja za beton
- Hidroepoksi lakboja

- Fasadex akrilatna žbuka
- Fasadex light akrilatna žbuka
- Fasadex silikonska žbuka
- Fasadex silikatna žbuka
- Fasadex Si-Si žbuka
- Fasadex DEKO žbuka
- Fasadex grund
- Megafas akrilatna žbuka
- Megafas grund

- Luxal aqua

- Microtopp BC
- Microtopp FC

Ton karte po kojima se nijansira:

- Exterior Color Collection
- Interior Color Collection
- Chromomix
- RAL

Proizvodi na osnovi otapala nijansiraju se u posebnom sustavu s industrijskim kolorantima:

Baze:

- Luxal 3 u 1
- Chromoden 2K Polumat
- Vinilux EP
- FLOOR EXPERT EP 311
- FLOOR EXPERT EP 211
- FLOOR EXPERT PU 211 HE
- FLOOR EXPERT PU 310

„Gotovi“ proizvodi:

- Fasadex sintetic
- Luxal bijeli mat
- Luxal bijeli



PROIZVODI ZA
GRADITELJSTVO

PROIZVODI ZA
DRVO

PROIZVODI ZA
METAL

LJEPILO

RAZRJEĐIVAČI

CHROMOMIX
SUSTAV

REFERENCE

REFERENCE

7



SLIKA GOVORI TISUĆU RIJEČI

Od svog nastanka pa do danas, vrhunska kvaliteta proizvoda je ono što našu tvrtku čini prepoznatljivom. Ponosno možemo reći da su s našim proizvodima obojane, zaštićene ili restaurirane neke od najznamenitijih građevina u Hrvatskoj. Njihova postojanost i ljepota svjedoci su prožetosti Chromosa i svijeta te opstaju bez obzira na prolaznost vremena.

Bilo da se radi o novim građevinama ili obnovi već postojećih, s inovativnim i visoko standardnim proizvodima i sustavima osiguravamo moderan, postojan i kvalitetan izgled koji će dugo trajati i pružiti sve uporabne kvalitete.



Chromoden®

Dvorana Ljudski Vrt Maribor


Dvorana u Sportskom centru Ljudski vrt u Mariboru – parket obnovljen i lakiran sa Chromoden sustavom za sportske dvorane.



Vinilux

Fun Park Biograd

Bazeni u FUN PARKU-u u Biogradu n/m – svi bazeni obnovljeni i zaštićeni s Vinilux EP plavi za bazene.



Chromolux®

Grilje

Vikendica na Sljemenu – grilje na kući obnovljene i pobojane s Chromolux TOP.



Fasadex®

HNK

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu – cijela zgrada zaštićena sa Fasadex silikonskom bojom.



MicroTopp

Obiteljska kuća Matulji

Obiteljska kuća u Matuljima – podovi i zidovi u kuhinji napravljeni i dekorirani s MicroTopp proizvodima.



Chromoden®

Uredi Hrvatska pošta


Uredi institucije – uređeni i polakriani s Chromoden sjajnim sustavom.



Fasadex®

Obiteljska kuća

Obiteljska kuća u Splitu – vanjski dio kuće napravljen s Fasadex MW sustavom.



Poliflor®

Obiteljski stan

Hodnik obiteljskog stana dekoriran i zaštićen Poliflorom perivim.



Luxal®

Ormarić

Stari ormarić obnovljen i pobojan s Luxal Aqua.



FLOOR EXPERT

SUVREMENI PODNI SUSTAVI

Rekplastika

Proizvodnja plastične ambalaže, Zagreb – pod rađen s Floor Expert sustavom.



FLOOR EXPERT

SUVREMENI PODNI SUSTAVI

Ribarnica

Ribarnica u Splitu – pod rađen s Floor Expert sustavom.



Chromoden®

Sportska dvorana Metković

Sportska dvorana u Metkoviću – pod napravljen kombiniranim sustavom Chromoden.



Fasadex®

Srednja škola Petrinja

Srednja škola u Petrinji – 2000 m² fasade napravljene sa kompletnim Fasadex sustavom.



Fasadex®

Stambena zgrada Split


Stambena zgrada u Splitu – vanjski dio napravljen s Fasadex MW sustavom.



Fasadex®

Zgrada Beč

Stambeno-poslovna zgrada u Beču – vanjski dio napravljen s Fasadex RENO sustavom.



MicroTopp

Stan Tirol

Privatni stan u Tirolu – cijela kupaonica izolirana je i ukrašena s MicroTopp sustavom.



Fasadex®

Upravna zgrada Vodovod Buzet

Upravna zgrada Vodovod Buzet – fasada izrađena sa Fasadex EPS sustavom i završnom silikonskom bojom.



FLOOR EXPERT

Učilište Zagreb

Tehničko veleučilište u Zagrebu – ugrađen Floor Expert PU 211 HE i Floor Expert EP 211. Površina projekta 1500 m².

POPIS PROIZVODA



Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
IMPREGNACIJE I KITOVI						
Impregnacije						
43069802	3850163482239	FASADEX SN VEZA 1 L	1,00	lit	12	288
43069804	3850163482246	FASADEX SN VEZA 5L	5,00	lit	4	72
43043804	3850163484745	FASADEX IMPREGNACIJA 4 L	4,00	lit	4	72
43043806	3850163487135	FASADEX IMPREGNACIJA 20 L	20,00	lit		22
43044004	3850163460640	FASADEX SILIKATNA IMPREGNACIJA 5 L	5,00	lit		72
43044006	3850163460633	FASADEX SILIKATNA IMPREGNACIJA 15 L	15,00	lit		24
43170204	3850163487630	FASADEX SILIKONSKA IMPREGNACIJA W 5L	5,00	lit	4	72
43040002	3850163484103	POLIFLOR IMPREGNACIJA 1 L	1,00	lit	12	288
43040004	3850163484097	POLIFLOR IMPREGNACIJA 5 L	5,00	lit	4	72
43040006	3850163484561	POLIFLOR IMPREGNACIJA 20 L	20,00	lit		24
43039904	3850163480334	POLIFLOR GRUND 5 L	5,00	lit		60
43039905	3850163480327	POLIFLOR GRUND 10L	10,00	lit		27
43040102	3850163484127	POLIFLOR FUNGISTOP 1 L	1,00	lit	12	288
43040104	3850163484110	POLIFLOR FUNGISTOP 5 L	5,00	lit	4	72
43044102	3850163482192	FASADEX S 1 L	1,00	lit	12	360
43044104	3850163482208	FASADEX S 4 L	4,00	lit	4	72
43044106	3850163483427	FASADEX S 20 L	20,00	lit		22
43043304	3850163479475	HIDROEPOXI IMPREGNACIJA 4 KG	4,00	kg		60
43043403	3850163467762	HIDROEPOXI KONTAKT 2 KG	2,00	kg	5	120
Kitevi						
43069604	3850163447290	FASADEX KIT 5 KG	5,00	kg		68
43069605	3850163447283	FASADEX KIT 10 KG	10,00	kg		45
43069606	3850163447276	FASADEX KIT 25 KG	25,00	kg		24
43041103	3850163484080	POLIFLOR KIT 3 KG	3,00	kg	6	120
43041104	3850163484073	POLIFLOR KIT 8 KG	8,00	kg		45
43041106	3850163484066	POLIFLOR KIT 25 KG	25,00	kg		24
43069706	3850163486831	FASADEX MS FILLER 15 L	15,00	lit		24
BOJE ZA ZAŠTITU I DEKORACIJU PROČELJA (FASADA)						
Fasadne boje						
43044202	3850163482154	FASADEX SINTETIC BIJELI 0,75L	0,75	lit	6	432
43044204	3850163482161	FASADEX SINTETIC BIJELI 4L	4,00	lit	4	72
43044206	3850163483359	FASADEX SINTETIC BIJELI 20L	20,00	lit		22
43043106	3850163465164	FASADEX SILIKATNA BOJA BIJELA 15 L	15,00	lit		24
43043004	3850163486824	FASADEX SILIKONSKA BOJA BIJELA 5 L	5,00	lit		60
43043006	3850163486817	FASADEX SILIKONSKA BOJA BIJELA 15 L	15,00	lit		24
43034204	3850163488293	FASADEX SILIKONSKA BOJA BAZA TR 4,65L	4,65	lit		60
43041204	3850163482178	FASADEX BIJELI 5 L	5,00	lit		60
43041206	3850163482185	FASADEX BIJELI 15L	15,00	lit		24
43041606	3850163487128	FASADEX ELASTIK BIJELI 15 L	15,00	lit		24
43041506	3850163485810	FASADEX S VLAKNIMA BAZA P 15 L	15,00	lit		24
43041304	3850163447689	MEGAFAS AQUA BIJELI 5 L	5,00	lit		60
43041305	3850163447696	MEGAFAS AQUA BIJELI 10 L	10,00	lit		27
43041306	3850163447702	MEGAFAS AQUA BIJELI 15 L	15,00	lit		24

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
BOJE ZA ZAŠTITU UNUTARNJIH ZIDOVA						
Unutarnje boje						
43040204	3850163457503	MEGAPOL 5 L	5,00	lit		60
43040205	3850163473091	MEGAPOL 10 L	10,00	lit		27
43040206	3850163457510	MEGAPOL 15 L	15,00	lit		24
43040403	3850163481218	POLIFLOR 2 L	2,00	lit	6	120
43040404	3850163481225	POLIFLOR 5 L	5,00	lit		60
43040405	3850163481232	POLIFLOR 10 L	10,00	lit		27
43040406	3850163481249	POLIFLOR 15 L	15,00	lit		24
43040504	3850163481256	POLIFLOR EXTRA 5 L	5,00	lit		60
43040505	3850163481263	POLIFLOR EXTRA 10 L	10,00	lit		27
43040506	3850163481270	POLIFLOR EXTRA 15 L	15,00	lit		24
43040704	3850163484011	POLIFLOR PERIVI 5 L	5,00	lit		60
43040705	3850163484004	POLIFLOR PERIVI 10 L	10,00	lit		27
43040706	3850163483991	POLIFLOR PERIVI 15 L	15,00	lit		24
43039706	3850163489764	POLIFLOR LATEX MAT BAZA P 15 L	15,00	lit		24
43039705	3850163489771	POLIFLOR LATEX MAT BAZA P 10 L	10,00	lit		27
43039704	3850163489788	POLIFLOR LATEX MAT BAZA P 5 L	5,00	lit		60
43039703	3850163489795	POLIFLOR LATEX MAT BAZA P 2 L	2,00	lit	6	120
43039806	3850163489801	POLIFLOR LATEX MAT BAZA TR 13,95 L	13,95	lit		24
43039804	3850163489818	POLIFLOR LATEX MAT BAZA TR 4,65 L	4,65	lit		60
43039802	3850163489825	POLIFLOR LATEX MAT BAZA TR 0,93 L	0,93	lit	12	240
BOJE ZA POSEBNU NAMJENU						
Boja za horizontalnu signalizaciju cesta						
43044302	3850163442721	SIGNOLIT BIJELI 0,75 L	0,75	lit	6	432
Vodorazrijeđiva boja za zaštitu zidova u bolnicama i drugdje gdje se traži visoka otpornost filma						
43041706	3850163450320	DEKOLIT 20 AQUA BIJELI 15 L	15,00	lit		24
43034105	3850163488286	DEKOLIT 20 AQUA BAZA TR 13,95 L	13,95	lit		24
43034104	3850163488279	DEKOLIT 20 AQUA BAZA TR 4,65 L	4,65	lit		60
Boje za beton						
43041802	3850163483229	FASADEX BOJA ZA BETON BIJELA 0,75L	0,75	lit	6	288
43041804	3850163483236	FASADEX BOJA ZA BETON BIJELA 5L	5,00	lit		72
43041902	3850163483281	FASADEX BOJA ZA BETON SLONOKOST 0,75 L	0,75	lit	6	288
43042002	3850163483267	FASADEX BOJA ZA BETON SIVA 0,75 L	0,75	lit	6	288
43042004	3850163483274	FASADEX BOJA ZA BETON SIVA 5 L	5,00	lit		72
43042102	3850163483298	FASADEX BOJA ZA BETON ŽUTA 0,75 L	0,75	lit	6	288
43042202	3850163483304	FASADEX BOJA ZA BETON OKER 0,75 L	0,75	lit	6	288
43042302	3850163483311	FASADEX BOJA ZA BETON OKS.CRVENA 0,75 L	0,75	lit	6	288
43042402	3850163483328	FASADEX BOJA ZA BETON PLAVA 0,75 L	0,75	lit	6	288
43042502	3850163483335	FASADEX BOJA ZA BETON ZELENA 0,75 L	0,75	lit	6	288
43042602	3850163483243	FASADEX BOJA ZA BETON SMEĐA 0,75 L	0,75	lit	6	288
43042604	3850163483250	FASADEX BOJA ZA BETON SMEĐA 5 L	5,00	lit		72
43042702	3850163483342	FASADEX BOJA ZA BETON CRNA 0,75 L	0,75	lit	6	288
49374502	3850163492290	FASADEX BOJA ZA BETON BAZA TR 0,70 L	0,75	lit	6	288
49374504	3850163492306	FASADEX BOJA ZA BETON BAZA TR 4,65 L	4,65	lit		72

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
Vodorazrjeđiva boja za zaštitu unutarnjih površina u prehrambenim industrijama						
43043605	3850163467755	HIDROEPOXI LAKBOJA BIJELA 10 KG	10,00	kg		27
43043604	3850163467731	HIDROEPOXI LAKBOJA BIJELA 5 KG	5,00	kg		60
43043602	3850163468196	HIDROEPOXI LAKBOJA BIJELA 1 KG	1,00	kg	6	288
43043403	3850163467762	HIDROEPOXI KONTAKT 2 KG	2,00	kg	5	120
43043402	3850163467748	HIDROEPOXI KONTAKT 1 KG	1,00	kg	12	360
43043401	3850163467991	HIDROEPOXI KONTAKT 0,2 KG	0,20	kg	6	1.008
Unutarnja boja otporna na rast zidne plijesni						
43042903	3850163484042	POLIFLOR PROTECT 2 L	2,00	lit	6	120
43042904	3850163484035	POLIFLOR PROTECT 5 L	5,00	lit		60
43042905	3850163484028	POLIFLOR PROTECT 10 L	10,00	lit		27
Vodorazrjeđiva boja za fungicidnu zaštitu unutarnjih zidova u industriji						
43042806	3850163449744	CHROMOPAL FF 15 L	15,00	lit		24
Boja za sanaciju nikotinskih i vodenih mrlja na unutarnjim površinama						
43044802	3850163484059	POLIFLOR PUROLIT 0,75 L	0,75	lit	6	432
Boja za zaštitu unutarnje površine betonske školjke bazena						
43155106	3850163462453	VINILUX EP PLAVI ZA BAZENE 18,4 L	18,40	lit		22
43058203	3850163462460	VINILUX EP KONTAKT 2,5 L	2,40	lit	5	120
43155104	3850163486046	VINILUX EP PLAVI ZA BAZENE 7,5 L	7,50	lit		42
43058702	3850163467212	VINILUX EP KONTAKT 1 L	1,00	lit	12	384
43182804	3850163468776	VINILUX EP BAZA TR 7,50 L	7,50	lit	0	42
43182904	3850163480303	VINILUX EP BIJELI 8 L	8,00	lit	0	42
LJEPILA ZA DRVO						
Ljepila za spajanje drvenih površina, tvrdog i mekog drva, pločastog namještaja						
42907302	3850163467632	DRVOFIX EXTRA 600 G	0,60	kg	15	
42907401	3850163467601	DRVOFIX STANDARD 150 G	0,15	kg	15	
43046202	3850163451631	DRVOFIX STANDARD 1 KG	1,00	kg	6	288
PREDPREMAZI I LJEPILA ZA PARKETE						
Predpremazi						
43047604	3850163484578	CHROMODEN PR 15 5 L	5,00	lit	4	72
43047804	3850163484585	CHROMODEN PR 20 4 L	4,00	lit	4	72
43047904	3850163486893	CHROMODEN PR 24 4 l	4,00	lit	4	72
47717704	3850163484592	CHROMODEN PR 25 4 L	4,00	lit	4	72
43047704	3850163472001	CHROMODEN PR 35 komponenta A 6,5 KG	6,50	kg		42
43048003	3850163472018	CHROMODEN PR 35 komponenta B 3,5 KG	3,50	kg	4	72
Ljepila						
43046304	3850163484608	CHROMODEN D 110 5 KG	5,00	kg		88
47716906	3850163484615	CHROMODEN D 110 25 KG	25,00	kg		24
47717004	3850163484622	CHROMODEN D 111 5 KG	5,00	kg		88
47717006	3850163484639	CHROMODEN D 111 25 KG	25,00	kg		24
43046904	3850163484721	CHROMODEN PU 259 KOMP. A 9 KG	9,00	kg		33
43047501	3850163484738	CHROMODEN PU 259 KOMP. B 0,9 KG	0,90	kg	12	360
43046905	3850163484707	CHROMODEN PU 259 KOMP. A 13 KG	13,00	kg		27
43047502	3850163484714	CHROMODEN PU 259 KOMP. B 1,3 KG	1,30	kg	9	216
47717205	3850163492672	CHROMODEN PU 260 KOMP. A 10 KG	10	kg		33

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
43175102	3850163492658	CHROMODEN PU 260 KOMP. B 1,5 KG	1,5	kg	9	216
43047205	3850163484691	CHROMODEN E-PU 280 KOMP. A 9 KG	9	kg		33
43175202	3850163492665	CHROMODEN E-PU 280 KOMP. B 0,75 KG	0,75	kg	12	360
47717505	3850163484646	CHROMODEN S 130 14 KG	14,00	kg		42
43046506	3850163452713	UNIFIX-LJEPILO ZA PODNE OBLOGE 25 KG	25,00	kg		24
TEMELJNE BOJE						
Alkidni zrakосуšivi antikorozivni temelj za manje zahtjevne sustave zaštite						
43045201	3850163481836	LUXAL TEMELJ SIVI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43045202	3850163481843	LUXAL TEMELJ SIVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43045203	3850163481850	LUXAL TEMELJ SIVI 2,5 L	2,50	lit	4	96
	3850163481867	LUXAL TEMELJ SIVI 10 L*	10,00	lit		0
43045501	3850163481874	LUXAL TEMELJ OKSIDNO-CRVENI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43045502	3850163481881	LUXAL TEMELJ OKSIDNO-CRVENI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43045503	3850163481898	LUXAL TEMELJ OKSIDNO-CRVENI 2,5 L	2,50	lit	4	96
	3850163481904	LUXAL TEMELJ OKSIDNO-CRVENI 10 L*	10,00	lit		0
Modificirani alkidni zrakосуšivi temelj za zahtjevnije sustave zaštite						
43044902	3850163474586	LUXAL TEMELJ RAPID SIVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43045002	3850163474593	LUXAL TEMELJ RAPID OKSIDNO CRVENI 0,75 L	0,75	lit	6	432
Brzосуšivi antikorozivni temelj						
43068502	3850163483199	LUXAL TEMELJ N OKSIDNO-CRVENI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43068503	3850163483205	LUXAL TEMELJ N OKSIDNO-CRVENI 2,5 L	2,50	lit	4	96
	3850163483212	LUXAL TEMELJ N OKSIDNO-CRVENI 10 L*	10,00	lit		42
43067602	3850163483168	LUXAL TEMELJ N SIVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43067603	3850163483175	LUXAL TEMELJ N SIVI 2,50 L	2,50	lit	4	96
	3850163483182	LUXAL TEMELJ N SIVI 10 L*	10,00	lit		42
Reaktivni temelj namijenjen za zaštitu obojenih metala / kovina						
43182202	3850163480990	LUXAL WASH PRIMER A 0,77 L	0,77	lit	12	360
43045801	3850163481003	LUXAL WASH PRIMER B 0,23 L	0,23	lit	12	840
POKRIVNE BOJE						
Pokrivna boja za specijalnu namjenu						
43024201	3850163491682	TABLIN CRNI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43024202	3850163031338	TABLIN CRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
Univerzalna vodorazrjeđiva lak boja za metal i drvo						
49174202	3850163490326	LUXAL AQUA BIJELA SJAJNA 0,65 L	0,65	lit	6	432
49174203	3850163490296	LUXAL AQUA BIJELA SJAJNA 2,5 L	2,50	lit	4	96
49174302	3850163490340	LUXAL AQUA BIJELI SATIN 0,65 L	0,65	lit	6	432
49174303	3850163490302	LUXAL AQUA BIJELI SATIN 2,5 L	2,50	lit	4	96
49174402	3850163490388	LUXAL AQUA ŽUTA SATIN RAL 1018 0,65 L	0,65	lit	6	432
49174502	3850163490357	LUXAL AQUA CRVENA SATIN RAL 3001 0,65 L	0,65	lit	6	432
49174602	3850163490364	LUXAL AQUA PLAVA SATIN RAL 5005 0,65 L	0,65	lit	6	432
49174702	3850163490333	LUXAL AQUA ZELENA SATIN RAL 6002 0,65 L	0,65	lit	6	432
49174802	3850163490371	LUXAL AQUA TAMNO SMEĐA SATIN RAL 8017 0,65 L	0,65	lit	6	432
49174902	3850163490319	LUXAL AQUA CRNA SJAJNA RAL 9005 0,65 L	0,65	lit	6	432
49175002	3850163490418	LUXAL AQUA CRNA SATIN RAL 9005 0,65 L	0,65	lit	6	432
48012502	3850163486305	LUXAL AQUA BAZA TR 0,6 L	0,60	lit	6	432

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
48012503	3850163486312	LUXAL AQUA BAZA TR 2,33 L	2,33	lit	4	96
49491202	3850163493419	LUXAL AQUA antracit satin RAL 7016 0,65L	0,65	lit	6	432
Univerzalna alkidna lak boja za metal i drvo						
43048502	3850163481324	LUXAL BIJELI MAT 0,75 L	0,75	lit	6	432
43048503	3850163481331	LUXAL BIJELI MAT 2,5 L	2,50	lit	4	120
	3850163481348	LUXAL BIJELI MAT 10 L*	10,00	lit		42
43048701	3850163481287	LUXAL BIJELI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43048702	3850163481294	LUXAL BIJELI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43048703	3850163481300	LUXAL BIJELI 2,5 L	2,50	lit	4	96
43048705	3850163481317	LUXAL BIJELI 10 L	10,00	lit		33
43048902	3850163480983	LUXAL BIJELI ZA RADIJATORE 0,75 L	0,75	lit	6	432
43049002	3850163481355	LUXAL SLONOKOST 0,75 L	0,75	lit	6	432
43049101	3850163481362	LUXAL SREBRNI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43049102	3850163481379	LUXAL SREBRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43049401	3850163481386	LUXAL SVIJETLO SIVI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43049402	3850163481393	LUXAL SVIJETLO SIVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43182602	3850163481409	LUXAL TAMNO SIVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43050201	3850163481416	LUXAL SVIJETLO ŽUTI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43050202	3850163481423	LUXAL SVIJETLO ŽUTI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43051001	3850163481430	LUXAL OKER 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43051002	3850163481447	LUXAL OKER 0,75 L	0,75	lit	6	432
43051601	3850163481454	LUXAL NARANČASTI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43051602	3850163481461	LUXAL NARANČASTI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43052201	3850163481478	LUXAL CRVENI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43052202	3850163481485	LUXAL CRVENI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43051901	3850163481492	LUXAL TAMNO CRVENI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43051902	3850163481508	LUXAL TAMNO CRVENI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43052501	3850163481515	LUXAL PLAVI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43052502	3850163481522	LUXAL PLAVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43053001	3850163481539	LUXAL TAMNO PLAVI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43053002	3850163481546	LUXAL TAMNO PLAVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43053701	3850163481553	LUXAL ZELENi 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43053702	3850163481560	LUXAL ZELENi 0,75 L	0,75	lit	6	432
43053301	3850163481577	LUXAL TAMNO ZELENi 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43053302	3850163481584	LUXAL TAMNO ZELENi 0,75 L	0,75	lit	6	432
43053303	3850163481591	LUXAL TAMNO ZELENi 2,5 L	2,50	lit	4	96
	3850163481607	LUXAL TAMNO ZELENi 10 L*	10,00	lit		42
43054401	3850163481614	LUXAL SMEDI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43054402	3850163481621	LUXAL SMEDI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43054403	3850163481638	LUXAL SMEDI 2,5 L	2,50	lit	4	96
	3850163481645	LUXAL SMEDI 10 L*	10,00	lit		42
43055702	3850163481669	LUXAL CRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43055701	3850163481652	LUXAL CRNI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43055703	3850163481676	LUXAL CRNI 2,5 L	2,50	lit	4	96
43055401	3850163481690	LUXAL CRNI MAT 0,2 L	0,20	lit	6	1.008

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
43055402	3850163481706	LUXAL CRNI MAT 0,75 L	0,75	lit	6	432
43055403	3850163481713	LUXAL CRNI MAT 2,5 L	2,50	lit	4	96
	3850163481720	LUXAL CRNI MAT 10 L*	10,00	lit		42
43051301	3850163481737	LUXAL ZLATNI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43051302	3850163481744	LUXAL ZLATNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43054201	3850163481751	LUXAL BAKRENI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43054202	3850163481768	LUXAL BAKRENI 0,75 L	0,75	lit	6	432
49424401	3850163493853	LUXAL ANTRACIT 0,2 L	0,20	lit	6	1008
49424402	3850163492696	LUXAL ANTRACIT 0,75 L	0,75	lit	6	432
Lak boja za zaštitu metala sa specijalnim miox efektom						
43054702	3850163481829	LUXAL MIOX SREBRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43056302	3850163481812	LUXAL MIOX CRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
Antikorozivna epoksidna lak boja						
49511001	3850163493884	LUXAL RUSTIK DTM ANTRACIT 0,2 L	0,20	l	6	1008
49511002	3850163494102	LUXAL RUSTIK DTM ANTRACIT 0,75 L	0,75	l	6	432
Brzосуšiva lak boja za metal i drvo						
43066802	3850163482949	LUXAL N BIJELI MAT 0,75 L	0,75	lit	6	432
43067002	3850163482918	LUXAL N BIJELI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43067003	3850163482925	LUXAL N BIJELI 2,5 L	2,50	lit	4	96
43067202	3850163482970	LUXAL N SREBRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43067402	3850163482963	LUXAL N SVIJETLO SIVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43067902	3850163482987	LUXAL N ŽUTI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43068302	3850163483007	LUXAL N CRVENI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43068702	3850163483014	LUXAL N TAMNO PLAVI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43068902	3850163483021	LUXAL N TAMNO ZELENi 0,75 L	0,75	lit	6	432
	3850163483045	LUXAL N TAMNO ZELENi 10 L*	10,00	lit		42
43068102	3850163482994	LUXAL N OKER 0,75 L	0,75	lit	6	432
43069102	3850163483076	LUXAL N SMEDI 0,75 L	0,75	lit	6	432
	3850163483090	LUXAL N SMEDI 10 L*	10,00	lit		42
43069302	3850163483137	LUXAL N CRNI MAT 0,75 L	0,75	lit	6	432
43069502	3850163483106	LUXAL N CRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
	3850163483120	LUXAL N CRNI 10 L*	10,00	lit		42
49494901	3850163494027	LUXAL N ANTRACIT 0,2 L	0,20	lit	6	1008
49494902	3850163493457	LUXAL N ANTRACIT 0,75 L	0,75	lit	6	432
Luxal 3 u 1 (antikorozivna zaštita + temelj + završni)						
45946302	3850163489733	LUXAL 3 U 1 0,75 BIJELI	0,75	lit	6	432
45963402	3850163489924	LUXAL 3 U 1 0,75 BIJELI MAT	0,75	lit	6	432
45963702	3850163489894	LUXAL 3 U 1 0,75 CRNI	0,75	lit	6	432
45963502	3850163489917	LUXAL 3 U 1 0,75 CRNI MAT	0,75	lit	6	432
45963602	3850163489900	LUXAL 3 U 1 0,75 CRVENI	0,75	lit	6	432
45963902	3850163489870	LUXAL 3 U 1 0,75 PLAVI	0,75	lit	6	432
45963802	3850163489887	LUXAL 3 U 1 0,75 SMEDI	0,75	lit	6	432
45964002	3850163489863	LUXAL 3 U 1 0,75 TAMNO ZELENi	0,75	lit	6	432
45964102	3850163489856	LUXAL 3 U 1 0,75 TAMNO SIVI	0,75	lit	6	432
49162702		LUXAL 3 u 1 BAZA TR 0,7 L	0,70	lit	6	432

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
49162703		LUXAL 3 u 1 BAZA TR 2,33 L	2,33	lit	4	120
49424502	3850163492689	LUXAL 3 u 1 ANTRACIT 0,75 L	0,75	lit	6	432
TEMPERATURNO OTPORNE BOJE						
Lak boja postojana na visoke temperature (crni do + 350 °C, srebrni do + 400 °C)						
43153002	3850163481805	LUXAL TERMO SREBRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43152801	3850163481775	LUXAL TERMO CRNI 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43152802	3850163481782	LUXAL TERMO CRNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
POMOĆNA SREDSTVA						
Sredstvo za odstranjivanje starih premaza						
43044502	3850163480341	LUXAL DESOL 0,75 L	0,75	lit	6	432
		LUXAL DESOL SPRAY 0,375 L	0,375	lit		
Sredstvo za uklanjanje početne hrđe						
43044702	3850163480358	LUXAL FOSIDIN 1 L	1,00	lit	12	288
POVRŠINSKA OBRADA PARKETA						
CHROMODEN AQUA						
Chromoden aqua tekućina za kitanje/gel za fuge						
43013804	3850163480891	CHROMODEN AQUA TEKUĆINA ZA KITANJE F 22 5 L	5,00	lit		60
47713102	3850163480884	CHROMODEN AQUA GEL ZA FUGE G 29 1 L	1,00	lit	6	288
Chromoden aqua 1K temelj						
47713202	3850163481997	CHROMODEN AQUA 1K TEM.LZP PU-P 70 1 L	1,00	lit	12	360
47713204	3850163480860	CHROMODEN AQUA 1K TEMELJNI LZP PU-P 70 5 L	5,00	lit	4	72
Chromoden aqua 1K lak za parket						
43014502	3850163481966	CHROMODEN AQUA 1K LZP PU 390 SJAJNI 1 L	1,00	lit	12	360
43014504	3850163480808	CHROMODEN AQUA 1K LZP PU 390 SJAJNI 5 L	5,00	lit	4	72
43014202	3850163481973	CHROMODEN AQUA 1K LZP PU 360 POLUMAT 1 L	1,00	lit	12	360
43014204	3850163480815	CHROMODEN AQUA 1K LZP PU 360 POLUMAT 5 L	5,00	lit	4	72
43014102	3850163481980	CHROMODEN AQUA 1K LZP PU 340 MAT 1 L	1,00	lit	12	360
43014104	3850163480822	CHROMODEN AQUA 1K LZP PU 340 MAT 5 L	5,00	lit	4	72
Chromoden aqua 2K temelj (novi proizvod)						
43086604	3850163488439	CHROMODEN AQUA 2K TEMELJNI LZP PU-P 5 L	5,00	lit	4	72
47713991	3850163490449	CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP 0,5 L	0,50	lit	8	640
Chromoden aqua 2K lak za parket						
47713604	3850163480648	CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 590 A SJAJNI 5 L	5,00	lit	4	72
47713602	3850163486916	CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 590 A SJAJNI 1 L	1,00	lit	12	360
47713704	3850163480655	CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 560 A POLUMAT 5 L	5,00	lit	4	72
47713702	3850163486923	CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 560 A POLUMAT 1 L	1,00	lit	12	360
47713804	3850163480662	CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 540 A MAT 5 L	5,00	lit	4	72
47713802	3850163486930	CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 540 A MAT 1 L	1,00	lit	12	360
43013904	3850163480679	CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 510 A EXTRA MAT 5 L	5,00	lit	4	72
43021604	3850163488668	CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 505 A INVISIBLE 5 L	5,00	lit	4	72
47713991	3850163490449	CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP 0,5 L	0,50	lit	8	640
Obnova parketa						
43064704	3850163489320	CHROMODEN AQ 2K LZP REPAIR MAT KOM A 5L	5,00	lit	4	72
43163104	3850163489931	CHROMODEN AQ 2K LZP REPAIR POLM.KOM A 5L	5,00	lit	4	72
43163004	3850163489948	CHROMODEN AQ 2K LZP REPAIR SJAJ.KOM A 5L	5,00	lit	4	72

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
47713991	3850163490449	CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP 0,5 L	0,50	lit	8	640
dodatak mat i polumat aqua lakovima						
43014901	3850163479666	CHROMODEN AQUA USPORIVAČ 0,25 L	0,20	lit	12	840
Chromoden aqua 2K lak za športske dvorane						
43014404	3850163459019	CHROMODEN AQUA 2K PUR LZP ZA ŠD MAT 5 L	5,00	lit	4	72
47713991	3850163490449	CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP 0,5 L	0,50	lit	8	640
Chromoden aqua 1K temelj AC						
47714404	3850163480877	CHROMODEN AQUA 1K TEM.LZP AC-P 40 5 L	5,00	lit	4	72
Chromoden aqua 1K lak AC						
43014604	3850163480839	CHROMODEN AQUA 1K LZP AC 190 SJAJNI 5 L	5,00	lit	4	72
43014304	3850163480846	CHROMODEN AQUA 1K LZP AC 160 POLUMAT 5 L	5,00	lit	4	72
43014004	3850163480853	CHROMODEN AQUA 1K LZP AC 140 MAT 5 L	5,00	lit	4	72
CHROMODEN OTAPALNI						
Chromoden tekućina za kitanje/gel za fuge						
47715002	3850163482475	CHROMODEN UNIVERZALNI GEL ZA FUGE 1 L	1,00	lit	12	360
47715004	3850163482482	CHROMODEN UNIVERZALNI GEL ZA FUGE 5 L	5,00	lit	2	72
47714802	3850163481096	CHROMODEN TEKUĆINA ZA KITANJE 1 L	1,00	lit	12	360
47714804	3850163481102	CHROMODEN TEKUĆINA ZA KITANJE 4 L	4,00	lit	4	72
47714805	3850163482468	CHROMODEN TEKUĆINA ZA KITANJE 10 L	10,00	lit		42
Chromoden impregnacija						
47714902	3850163481072	CHROMODEN IMPREGNACIJA 1 L	1,00	lit	12	360
47714904	3850163481089	CHROMODEN IMPREGNACIJA 4 L	4,00	lit	4	72
47714905	3850163482451	CHROMODEN IMPREGNACIJA 10 L	10,00	lit		42
Chromoden 2K temelj						
43010602	3850163487074	CHROMODEN 2K PU TEMELJNI LZP 1L	1,00	lit	12	360
43010604	3850163482499	CHROMODEN 2K PU TEMELJNI LZP 4 L	4,00	lit	4	72
43010605	3850163482505	CHROMODEN 2K PU TEMELJNI LZP 10 L	10,00	lit		42
Chromoden 2K lak za parket						
43010108	3850163481201	CHROMODEN ZA 1 M2 2K PU LZP SJAJNI 1 KPL	0,30	gar	6	1.680
43010208	3850163481195	CHROMODEN ZA 10 M2 PU LZP SJAJNI 1 KPL	3,90	gar		60
43010508	3850163481188	CHROMODEN ZA 20 M2 2K PU LZP SJAJNI 1 KP	6,80	gar		47
47715302	3850163481140	CHROMODEN 2K PU LZP SJAJNI 1 L	1,00	lit	12	360
47715304	3850163481157	CHROMODEN 2K PU LZP SJAJNI 4 L	4,00	lit	4	72
47715305	3850163482635	CHROMODEN 2K PU LZP SJAJNI 10 L	10,00	lit		42
47715306	3850163482642	CHROMODEN 2K PU LZP SJAJNI 20 L	20,00	lit		22
47715502	3850163482536	CHROMODEN 2K PU LZP POLUMAT 1 L	1,00	lit	12	360
47715504	3850163482543	CHROMODEN 2K PU LZP POLUMAT 4 L	4,00	lit	4	72
47715505	3850163482550	CHROMODEN 2K PU LZP POLUMAT 10 L	10,00	lit		42
43010308	3850163481126	CHRO. ZA 15 M2 2K PU LZP POLUMAT S IMPR.	4,50	gar		60
43010702	3850163482567	CHROMODEN 2K PU LZP MAT 1 L	1,00	lit	12	360
43010704	3850163482574	CHROMODEN 2K PU LZP MAT 4 L	4,00	lit	4	72
43010705	3850163482581	CHROMODEN 2K PU LZP MAT 10 L	10,00	lit		42
43010408	3850163481119	CHRO. ZA 15 M2 2K PU LZP MAT S IMPR.	4,50	gar		60
47715492	3850163492115	CHROMODEN KONTAKT ZA 2K PU LZP 1 L	1,00	lit	12	360
47715494	3850163492139	CHROMODEN KONTAKT ZA 2K PU LZP 4 L	4,00	lit	4	72

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
47715495	3850163492146	CHROMODEN KONTAKT ZA 2K PU LZP 10 L	10,00	lit		42
47715496	3850163492153	CHROMODEN KONTAKT ZA 2K PU LZP 20 L	20,00	lit		22
Chromoden 2K lak za športske dvorane						
43011005	3850163482826	CHROMODEN 2K PU LZP MAT ŠD 10L	10,00	lit		42
43011405	3850163482833	CHROMODEN KONTAKT ZA 2K PU LZP MAT ŠD 10	10,00	lit		42
43025501	3850163007258	CHROMODEN KONTAKT C 0,212 L	0,212	lit	40	0
Chromoden transparent						
43008802	3850163482680	CHROMODEN 1K TRANSPARENT ŽUTA 14 1 L	1,00	lit	12	360
43009002	3850163482697	CHROMODEN 1K TRANSPARENT CRVENA 2 1 L	1,00	lit	12	360
43009102	3850163482703	CHROMODEN 1K TRANSPARENT CRVENA 30 1 L	1,00	lit	12	360
47748102	3850163482710	CHROMODEN 1K TRANSPARENT CRVENA 34 1 L	1,00	lit	12	360
43009602	3850163482734	CHROMODEN 1K TRANSPARENT CRVENA 35 1 L	1,00	lit	12	360
43009402	3850163482727	CHROMODEN 1K TRANSPARENT CRVENA 36 1 L	1,00	lit	12	360
47748602	3850163482765	CHROMODEN 1K TRANSPARENT SMEĐA 1 1 L	1,00	lit	12	360
47748702	3850163482772	CHROMODEN 1K TRANSPARENT SMEĐA 13 1 L	1,00	lit	12	360
47748802	3850163482789	CHROMODEN 1K TRANSPARENT SMEĐA 18 1 L	1,00	lit	12	360
47716702	3850163460312	CHROMODEN 1K TRANSPARENT BIJELI 1 L	1,00	lit	12	360
43027402	3850163486701	CHROMODEN 1K TRANSPARENT WENGE 1 L	1,00	lit	12	360
47748902	3850163482796	CHROMODEN 1K TRANSPARENT CRNA 1 L	1,00	lit	12	360
Chromoden 2k ulja za parkete						
43784002	3850163489290	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE BIJELI 1L	1,00	lit	12	360
43031402	3850163487760	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE BOR 1L	1,00	lit	12	360
43031502	3850163487777	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE HRAST 1 L	1,00	lit	12	360
43031602	3850163487784	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE KESTEN 1 L	1,00	lit	12	360
43031702	3850163487791	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE TREŠNJA 1 L	1,00	lit	12	360
43031802	3850163487807	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE ORAH 1 L	1,00	lit	12	360
43031902	3850163487814	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE PALISANDER 1 L	1,00	lit	12	360
43032002	3850163487821	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE EBANOVINA 1 L	1,00	lit	12	360
43032102	3850163487838	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE MAKASER 1 L	1,00	lit	12	360
43032202	3850163487845	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE TIK 1 L	1,00	lit	12	360
43032302	3850163487852	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE MAHAGONI 1 L	1,00	lit	12	360
43034302	3850163488392	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE SIVA 1 L	1,00	lit	12	360
43813402	3850163489481	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARKETE WENGE 1 L	1,00	lit	12	360
43009902	3850163487227	CHROMODEN 2K ULJE ZA PARK. NATUR 1 L	1,00	lit	12	360
Chromoden kontakt za 2k ulje						
43010001	3850163487241	CHROMODEN KONTAKT ZA ULJE 0,2 LIT	0,20	lit	6	1.008
Dodatak mat i polumat lakovima						
43012002	3850163482802	CHROMODEN USPORIVAČ 1 L	1,00	lit	12	360
43012004	3850163482819	CHROMODEN USPORIVAČ 4 L	4,00	lit	4	72
43012102	3850163486329	CHROMODEN USPORIVAČ S 1 L	1,00	lit	12	360
POVRŠINSKA OBRADA GRAĐEVNE STOLARIJE						
Uljni alkidni kit namijenjen za zaglađivanje pukotina na drvenim površinama						
43004101	3850163481010	CHROMOLUX KIT ZA DRVO 0,5 KG	0,50	kg	18	990
43004102	3850163481027	CHROMOLUX KIT ZA DRVO 0,9 KG	0,90	kg	12	660

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
Akrilni kit za drvo na bazi vode za zaglađivanje pukotina na drvenim površinama						
43003602	3850163482086	CHROMOLUX AQUA KIT ZA DRVO BIJELI 0,75 K	0,75	kg	12	576
43003702	3850163482109	CHROMOLUX AQUA KIT ZA DRVO SMREKA 0,75 K	0,75	kg	12	576
43003802	3850163482123	CHROMOLUX AQUA KIT ZA DRVO BUKVA 0,75 KG	0,75	kg	12	576
43003902	3850163482147	CHROMOLUX AQUA KIT ZA DRVO HRAST 0,75 KG	0,75	kg	12	576
Bezbojni nitro temeljni lak za drvo						
43005302	3850163480426	CHROMOLUX TEMELJ N BEZBOJNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43005303	3850163480167	CHROMOLUX TEMELJ N BEZBOJNI 2,5 L	2,50	lit	4	96
Bezbojni nitro lak za drvo i metal						
43005102	3850163482062	CHROMOLUX N MAT 0,75 L	0,75	lit	6	432
43005202	3850163482055	CHROMOLUX N POLUMAT 0,75 L	0,75	lit	6	432
43005402	3850163482031	CHROMOLUX N SJAJNI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43005403	3850163482048	CHROMOLUX N SJAJNI 2,5 L	2,50	lit	4	96
Bezbojni sjajni alkidni lak za zaštitu drva od vlage						
43005601	3850163481041	CHROMOLUX LAK ZA ČAMCE 0,2 L	0,20	lit	6	1.008
43005602	3850163481058	CHROMOLUX LAK ZA ČAMCE 0,75 L	0,75	lit	6	432
43005603	3850163480150	CHROMOLUX LAK ZA ČAMCE 2,5 L	2,50	lit	4	96
Vodorazrjedivi temelj za drvo						
48012602	3850163480969	LUXAL AQUA TEMELJ ZA DRVO BIJELI 0,65 L	0,65	lit	6	432
48012603	3850163480112	LUXAL AQUA TEMELJ ZA DRVO BIJELI 2,5 L	2,50	lit	4	96
Alkidni temelj za zaštitu građevne stolarije						
43023702	3850163481034	CHROMOLUX TEMELJ BIJELI 0,75 L	0,75	lit	6	432
43023703	3850163480143	CHROMOLUX TEMELJ BIJELI 2,5 L	2,50	lit	4	96
Lazure						
43028402	3850163483717	CHROMOLUX TON BIJELA 34 0,75 L	0,75	lit	6	432
43028403	3850163483724	CHROMOLUX TON BIJELA 34 2,5 L	2,50	lit	4	96
43028404	3850163483731	CHROMOLUX TON BIJELA 34 5 L	5,00	lit	2	72
43028502	3850163483748	CHROMOLUX TON BOR 4 0,75 L	0,75	lit	6	432
43028503	3850163483755	CHROMOLUX TON BOR 4 2,5 L	2,50	lit	4	96
43028504	3850163483762	CHROMOLUX TON BOR 4 5 L	5,00	lit	2	72
43028802	3850163482857	CHROMOLUX TON PALISANDER 28 0,75 L	0,75	lit	6	432
43028803	3850163482864	CHROMOLUX TON PALISANDER 28 2,5 L	2,50	lit	4	96
43028804	3850163482871	CHROMOLUX TON PALISANDER 28 5 L	5,00	lit	2	72
43028902	3850163482888	CHROMOLUX TON EBANOVINA 31 0,75 L	0,75	lit	6	432
43028903	3850163482895	CHROMOLUX TON EBANOVINA 31 2,5 L	2,50	lit	4	96
43028904	3850163482901	CHROMOLUX TON EBANOVINA 31 5 L	5,00	lit	2	72
43028202	3850163483687	CHROMOLUX TON BEZBOJNA 1 0,75 L	0,75	lit	6	432
43028203	3850163483694	CHROMOLUX TON BEZBOJNA 1 2,5 L	2,50	lit	4	96
43028204	3850163483700	CHROMOLUX TON BEZBOJNA 1 5 L	5,00	lit	2	72
43028702	3850163483779	CHROMOLUX TON HRAST 7 0,75 L	0,75	lit	6	432
43028703	3850163483786	CHROMOLUX TON HRAST 7 2,5 L	2,50	lit	4	96
43028704	3850163483793	CHROMOLUX TON HRAST 7 5 L	5,00	lit	2	72
43029002	3850163483861	CHROMOLUX TON MAHAGONI 16 0,75 L	0,75	lit	6	432
43029003	3850163483878	CHROMOLUX TON MAHAGONI 16 2,5 L	2,50	lit	4	96
43029004	3850163483885	CHROMOLUX TON MAHAGONI 16 5 L	5,00	lit	2	72

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
43029902	3850163483830	CHROMOLUX TON KESTEN 13 0,75 L	0,75	lit	6	432
43029903	3850163483847	CHROMOLUX TON KESTEN 13 2,5 L	2,50	lit	4	96
43029904	3850163483854	CHROMOLUX TON KESTEN 13 5 L	5,00	lit	2	72
43029402	3850163483809	CHROMOLUX TON TIK 10 0,75 L	0,75	lit	6	432
43029403	3850163483816	CHROMOLUX TON TIK 10 2,5 L	2,50	lit	4	96
43029404	3850163483823	CHROMOLUX TON TIK 10 5 L	5,00	lit	2	72
43029602	3850163483915	CHROMOLUX TON ORAH 25 0,75 L	0,75	lit	6	432
43029603	3850163483922	CHROMOLUX TON ORAH 25 2,5 L	2,50	lit	4	96
43029604	3850163482840	CHROMOLUX TON ORAH 25 5 L	5,00	lit	2	72
43029202	3850163484974	CHROMOLUX TON ZELENA 37 0,75 L	0,75	lit	6	432
43029204	3850163485308	CHROMOLUX TON ZELENA 37 5 L	5,00	lit	2	72
43029502	3850163483892	CHROMOLUX TON TREŠNJA 19 0,75 L	0,75	lit	6	432
43029702	3850163483908	CHROMOLUX TON MAKASER 22 0,75 L	0,75	lit	6	432
Lak lazure						
43030102	3850163482253	CHROMOLUX TOP BIJELA 34 0,75 L	0,75	lit	6	432
43030103	3850163482260	CHROMOLUX TOP BIJELA 34 2,5 L	2,50	lit	4	96
43030104	3850163482277	CHROMOLUX TOP BIJELA 34 5 L	5,00	lit	2	72
43030202	3850163482314	CHROMOLUX TOP BOR 4 0,75 L	0,75	lit	6	432
43030203	3850163482321	CHROMOLUX TOP BOR 4 2,5 L	2,50	lit	4	96
43030204	3850163482338	CHROMOLUX TOP BOR 4 5 L	5,00	lit	2	72
43030402	3850163483625	CHROMOLUX TOP PALISANDER 28 0,75 L	0,75	lit	6	432
43030403	3850163483632	CHROMOLUX TOP PALISANDER 28 2,5 L	2,50	lit	4	96
43030404	3850163483649	CHROMOLUX TOP PALISANDER 28 5 L	5,00	lit	2	72
43030502	3850163483656	CHROMOLUX TOP EBANOVINA 31 0,75 L	0,75	lit	6	432
43030503	3850163483663	CHROMOLUX TOP EBANOVINA 31 2,5 L	2,50	lit	4	96
43030504	3850163483670	CHROMOLUX TOP EBANOVINA 31 5 L	5,00	lit	2	72
43030002	3850163482284	CHROMOLUX TOP BEZBOJNA 1 0,75 L	0,75	lit	6	432
43030003	3850163482291	CHROMOLUX TOP BEZBOJNA 1 2,5 L	2,50	lit	4	96
43030004	3850163482307	CHROMOLUX TOP BEZBOJNA 1 5 L	5,00	lit	2	72
43030302	3850163482345	CHROMOLUX TOP HRAST 7 0,75 L	0,75	lit	6	432
43030303	3850163482352	CHROMOLUX TOP HRAST 7 2,5 L	2,50	lit	4	96
43030304	3850163482369	CHROMOLUX TOP HRAST 7 5 L	5,00	lit	2	72
43030602	3850163482437	CHROMOLUX TOP MAHAGONI 16 0,75 L	0,75	lit	6	432
43030603	3850163482444	CHROMOLUX TOP MAHAGONI 16 2,5 L	2,50	lit	4	96
43030604	3850163483564	CHROMOLUX TOP MAHAGONI 16 5 L	5,00	lit	2	72
43031002	3850163482376	CHROMOLUX TOP TIK 10 0,75 L	0,75	lit	6	432
43031003	3850163482383	CHROMOLUX TOP TIK 10 2,5 L	2,50	lit	4	96
43031004	3850163482390	CHROMOLUX TOP TIK 10 5 L	5,00	lit	2	72
43030902	3850163482406	CHROMOLUX TOP KESTEN 13 0,75 L	0,75	lit	6	432
43030903	3850163482413	CHROMOLUX TOP KESTEN 13 2,5 L	2,50	lit	4	96
43030904	3850163482420	CHROMOLUX TOP KESTEN 13 5 L	5,00	lit	2	72
43031202	3850163483595	CHROMOLUX TOP ORAH 25 0,75 L	0,75	lit	6	432
43031203	3850163483601	CHROMOLUX TOP ORAH 25 2,5 L	2,50	lit	4	96
43031204	3850163483618	CHROMOLUX TOP ORAH 25 5 L	5,00	lit	2	72
43031102	3850163483571	CHROMOLUX TOP TREŠNJA 19 0,75 L	0,75	lit	6	432

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
43031302	3850163483588	CHROMOLUX TOP MAKASER 22 0,75 L	0,75	lit	6	432
RAZRJEĐIVAČI, ČISTILA						
43054002	3850163468134	CHROMODEN R 14 1 L	1,00	lit	12	288
43054004	3850163468141	CHROMODEN R 14 4 L	4,00	lit	4	72
43154501	3850163480365	LUXAL SINTETSKI RAZRJEĐIVAČ 0,5 L	0,50	lit	15	450
43154502	3850163480372	LUXAL SINTETSKI RAZRJEĐIVAČ 1 L	1,00	lit	12	288
43154504	3850163480389	LUXAL SINTETSKI RAZRJEĐIVAČ 4 L	4,00	lit	4	72
43154601	3850163480396	LUXAL NITRO RAZRJEĐIVAČ 0,5 L	0,50	lit	15	450
43154602	3850163480402	LUXAL NITRO RAZRJEĐIVAČ 1 L	1,00	lit	12	288
43154604	3850163480419	LUXAL NITRO RAZRJEĐIVAČ 4 L	4,00	lit	4	72
43053602	3850163036067	RAZRJEĐIVAČ 2 1 L	1,00	lit	12	288
43154402	3850163044918	RAZRJEĐIVAČ 8 1 L	1,00	lit	12	288
43053902	3850163486138	RAZRJEĐIVAČ 10 1 L	1,00	lit	12	288
43053904	3850163480129	RAZRJEĐIVAČ 10 4 L	4,00	lit	4	72
43011802	3850163443810	CHR. SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PRIBORA 1 L	1,00	lit	12	360
GRADITELJSTVO						
Fasadne boje baze						
47303903	2020000003397	FASADEX AQUA P 2 lit	2,00	lit	6	192
47303904	3838847705997	FASADEX AQUA P 5 lit	5,00	lit	2	72
47303905	2020000003267	FASADEX AQUA P 10 lit	10,00	lit		44
47304003	2020000003298	FASADEX AQUA TR 1,86 lit	1,86	lit	6	192
47304004	3838847706017	FASADEX AQUA TR 4,65 lit	4,65	lit	2	72
47304005	2020000003304	FASADEX AQUA TR 9,3 lit	9,30	lit		44
43034205	3850163488309	FASADEX SILIKONKSA BOJA BAZA TR 13,95 l	13,95	lit		24
Perive unutarnje boje baze						
47304203	2020000003311	POLIFLOR PERIVI P 2 lit	2,00	lit	6	192
47304204	3850163474630	POLIFLOR PERIVI P 5 lit	5,00	lit	2	72
47304205	2020000003328	POLIFLOR PERIVI P 10 lit	10,00	lit		44
47304303	2020000003359	POLIFLOR PERIVI TR 1,86 lit	1,86	lit	6	192
47304304	3850163474654	POLIFLOR PERIVI TR 4,65 lit	4,65	lit	2	72
47304305	2020000003366	POLIFLOR PERIVI TR 9,3 lit	9,30	lit		44
Nijansirane paste DEKOHEL						
47950102	3838847129793	HG MIX 01 BIJELI 1 L	1,00	lit	6	
47950202	3838847129892	HG MIX 02 OKER 1 L	1,00	lit	6	
47950302	3838847129816	HG MIX 03 OKSIDNO CRVENI 1 L	1,00	lit	6	
47950402	3838847129823	HG MIX 04 ZELENI 1 L	1,00	lit	6	
47950602	3838847129830	HG MIX 06 PLAVI 1 L	1,00	lit	6	
47950902	3838847129847	HG MIX 09 crveni 1 L	1,00	lit	6	
47951302	3838847129854	HG MIX 13 SVIJETLO NARANČASTI 1 L	1,00	lit	6	
47951402	3838847129861	HG MIX 14 SVIJETLO OKER 1 L	1,00	lit	6	
47951502	3838847129878	HG MIX 15 LJUBIČASTI 1 L	1,00	lit	6	
47951602	3838847129885	HG MIX 16 MAGENTA 1 L	1,00	lit	6	
47951702	3838847129892	HG MIX 17 ŽUTI 1 L	1,00	lit	6	
47952002	3838847129908	HG MIX 20 LIMUN ŽUTI 1 L	1,00	lit	6	
47952202	3838847129915	HG MIX 22 OKS.NARANČASTO-CRVENI 1 L	1,00	lit	6	

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
47952302	3838847129922	HG MIX 23 ANORGANSKO ZELENI 1 L	1,00	lit	6	
47952402	3838847129939	HG MIX 24 anorgansko plavi 1 L	1,00	lit	6	
47952502	3838847129946	HG MIX 25 CRNI 1 L	1,00	lit	6	
PROIZVODI ZA IZRAVNAVANJE POVRŠINA						
Polimer karbonatna masa za fino izravnavanje unutarnjih zidova i stropova						
43182706	3850163480631	NIVELIT Z 101 25 KG	25,00	kg		48
43055906	3850163480587	NIVELIT PF 20 KG	20,00	kg		48
43056006	3850163480594	NIVELIT PG 20 KG	20,00	kg		48
PROIZVODI ZA KERAMIČKE RADOVE						
Cementno ljepilo za unutarnje lijepljenje zidne i podne keramike						
43056906	3850163480556	KERAMONT ECONOMIC 25 KG	25,00	kg		48
Standardno cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike						
43056706	3850163480518	KERAMONT STANDARD 25 KG	25,00	kg		48
Poboljšano cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike						
43056804	3850163480525	KERAMONT FLEX 5 KG	5,00	kg		160
43056806	3850163480532	KERAMONT FLEX 25 KG	25,00	kg		48
49293804	3850163491859	KERAMONT FLEX BIJELI 5 KG	5,00	kg		160
49293806	3850163491811	KERAMONT FLEX BIJELI 25 KG	25,00	kg		48
Poboljšano, fleksibilno cementno ljepilo za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike						
43170506	3850163480549	KERAMONT FLEX SPECIJAL 25 KG	25,00	kg		48
43021304	3850163489849	KERAMONT FLEX SPECIJAL BIJELI 5 KG	5,00	kg		160
43021306	3850163488613	KERAMONT FLEX SPECIJAL BIJELI 25 KG	25,00	kg		48
MASE ZA FUGIRANJE						
FUGAMONT D 120 - disperzivna masa za fugiranje						
49225103	3850163491583	FUGAMONT D 120 baza	3,00	kg	6	120
PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU						
1K vodonepropusna, elastična tekuća membrana za unutarnju primjenu						
43094204	3850163476467	HIDRONIVELIT 1K 7 KG	7,00	kg		60
43094206	3850163476061	HIDRONIVELIT 1K 25 KG	25,00	kg		24
2K hidroizolacijski, elastični polimer cementni mort za zaštitu betona i betonskih konstrukcija						
43094305	3850163476078	HIDRONIVELIT 2K komponenta A 9 KG	9,00	kg		40
43094406	3850163476085	HIDRONIVELIT 2K komponenta B 24 KG	24,00	kg		48
SANIRNE ŽBUKE I REPARATURNI MORTOVI						
Sanirne žbuke - za sanaciju starih objekata - KULTURNA BAŠTINA						
43093506	3850163487043	FASADEX RENO 310 25 KG	25,00	kg		48
43093606	3850163487050	FASADEX RENO 320 25 KG	25,00	kg		48
43093706	3850163487067	FASADEX RENO 330 25 KG	25,00	kg		48
49358306		FASADEX RENO FINE 25 KG	25,00	kg		48
49358406		FASADEX RENO MAX 25 KG	25,00	kg		48
Reparaturni mortovi - za strukturnu sanaciju betona						
43093806	3850163489696	EXPERTAN RM 01 20 KG	20,00	kg		48
43093906	3850163487159	EXPERTAN RM 02 25 KG	25,00	kg		48
43094006	3850163487166	EXPERTAN RM 03 25 KG	25,00	kg		48

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
PODLOŽNA ŽBUKA						
Gotovi tvornički mort na osnovi mineralnih veziva, agregata različitih granulacija i specijalnih aditiva. Oko 14 kg/m² praha, za 1 cm debljine sloja.						
49294106		FASADEX PODLOŽNA ŽBUKA 25 KG	25,00	kg		48
GRAĐEVINSKA LJEPILA						
Polimer cementni mort s dodatkom vlakana za lijepljenje i obradu MW i EPS ploča						
43056106	3850163480471	FASADEX CHROMOTERM 25 KG	25,00	kg		48
43166106	3850163489832	FASADEX CHROMOTERM G 25 KG	25,00	kg		48
49294006	3850163491835	FASADEX CHROMOTERM BIJELI 25 KG	25,00	kg		48
Polimer cementni mort s dodatkom vlakana za lijepljenje i obradu MW i EPS ploča						
49376306	3850163492313	FASADEX CHROMOTERM LIGHT BIJELI 25 KG	25,00	kg		48
polimer cementni mort za lijepljenje i obradu EPS ploča						
43056206	3850163480488	FASADEX CHROMOTERM S 25 KG	25,00	kg		48
43166206		FASADEX CHROMOTERM S G 25 KG	25,00	kg		48
49293906	3850163491828	FASADEX CHROMOTERM S BIJELI 25 KG	25,00	kg		48
Polimer cementni mort za lijepljenje EPS ploča						
43056506	3850163480495	FASADEX CHROMOTERM FIX 25 KG	25,00	kg		48
IMPREGNACIJE ZA GRADITELJSTVO						
Impregnacija mineralnih podloga i dodatak proizvodima u prahu						
43083904	3850163442158	CHROMOFAS IMPREGNACIJA 4 L	4,00	l	4	72
Temeljni premaz za pripremu glatkih i slabo upojnih betona prije nanošenja cementnih, vapneno cementnih i gipsanih žbuka						
49212104	3850163490753	FASADEX QUARTZ GRUND 5 KG	5,00	kg		60
49212106	3850163490746	FASADEX QUARTZ GRUND 20 KG	20,00	kg		24
Grubi temeljni premaz						
43084104	3850163482215	FASADEX GRUND 8 KG	8,00	kg		60
43084106	3850163482222	FASADEX GRUND 25 KG	25,00	kg		24
43084204	3850163486060	MEGAFAS GRUND 8 KG	8,00	kg		60
43084206	3850163486053	MEGAFAS GRUND 25 KG	25,00	kg		24
ZAVRŠNO-DEKORATIVNE ŽBUKE						
Fasadex akrilatna žbuka						
43058006	3850163483441	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 1,0 MM Z-P 25 KG	25,00	kg		24
43057306	3850163483458	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 1,5 MM Z-P 25 KG	25,00	kg		24
43057106	3850163483489	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 2,0 MM Z-P 25KG	25,00	kg		24
	3850163483496	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 1,5 MM R-P 25 KG	25,00	kg		24
43057606	3850163483519	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 2,0 MM R-P 25 KG	25,00	kg		24
43057706	3850163483533	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 2,5 MM R-P 25 KG	25,00	kg		24
	3850163483465	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 1,0 MM Z-TR 25 KG	25,00	kg		24
43058506	3850163483472	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 1,5 MM Z-TR 25 KG	25,00	kg		24
43058106	3850163484394	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 2,0 MM Z-TR 25 KG	25,00	kg		24
	3850163483502	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 1,5 MM R-TR 25 KG	25,00	kg		24
43058306	3850163483526	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 2,0 MM R-TR 25 KG	25,00	kg		24
	3850163483540	FASADEX AKRILATNA ŽBUKA 2,5 MM R-TR 25 KG	25,00	kg		24
MEGAFAS AKRILNA ŽBUKA						
43072306	3850163479925	MEGAFAS AKRILATNA ŽBUKA 2,0mm Z 25 KG	25,00	kg		24
43072406	3850163479932	MEGAFAS AKRILATNA ŽBUKA 1,5mm Z 25 KG	25,00	kg		24
43072506	3850163480235	MEGAFAS AKRILATNA ŽBUKA 2,0mm R 25 KG	25,00	kg		24

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
Fasadex silikatna žbuka						
	3850163485254	FASADEX SILIKATNA ŽBUKA 1,0 MM Z 25 KG	25,00	kg		24
43075006	3850163483557	FASADEX SILIKATNA ŽBUKA 1,5 MM Z 25 KG	25,00	kg		24
43075206	3850163483939	FASADEX SILIKATNA ŽBUKA 2,0 MM Z 25 KG	25,00	kg		24
	3850163483946	FASADEX SILIKATNA ŽBUKA 2,0 MM R 25 KG	25,00	kg		24
	3850163483953	FASADEX SILIKATNA ŽBUKA 2,5 MM R 25 KG	25,00	kg		24
Fasadex si-si žbuka*						
	3850163471011	FASADEX SI - SI ŽBUKA 1,5 mm Z*	25,00	kg		24
	3850163471028	FASADEX SI - SI ŽBUKA 2,0 mm Z*	25,00	kg		24
	3850163471035	FASADEX SI - SI ŽBUKA 2,0 mm R*	25,00	kg		24
	3850163471042	FASADEX SI - SI ŽBUKA 2,5 mm R*	25,00	kg		24
Fasadex silikonska žbuka						
43077006	3850163483960	FASADEX SILIKONSKA ŽBUKA 1,5 MM Z-P 25 KG	25,00	kg		24
43077206	3850163483984	FASADEX SILIKONSKA ŽBUKA 2,0 MM Z-P 25 KG	25,00	kg		24
	3850163484141	FASADEX SILIKONSKA ŽBUKA 1,5 MM R-P 25 KG	25,00	kg		24
43170606	3850163484165	FASADEX SILIKONSKA ŽBUKA 2,0 MM R-P 25 KG	25,00	kg		24
43170706	3850163483977	FASADEX SILIKONSKA ŽBUKA 1,5 MM Z-TR 25 KG	25,00	kg		24
	3850163484134	FASADEX SILIKONSKA ŽBUKA 2,0 MM Z-TR 25 KG	25,00	kg		24
	3850163484158	FASADEX SILIKONSKA ŽBUKA 1,5 MM R-TR 25 KG	25,00	kg		24
	3850163484172	FASADEX SILIKONSKA ŽBUKA 2,0 MM R-TR 25 KG	25,00	kg		24
Fasadex dekorativna žbuka						
49289906		FASADEX DEKORATIVNA ŽBUKA 0,5 MM	25,00	kg		24
49289706		FASADEX DEKO. ŽBUKA 4,00 MM - P 25 KG	25,00	kg		24
49289806		FASADEX DEKO. ŽBUKA 4,00 MM - TR 25 KG	25,00	kg		24
Fasadex dekorativni efekt						
49300105		FASADEX STAKLENI GLITTER 10 KG	10,00	kg		0
Fasadex mozaik						
dostupan u 40 mješavina dekorativnih zrna prema ECC mozaik mapi Pakiranje 25 kg: Fasadex mozaik emulzija 6 kg + Kulir dekorativno zrno 19 kg (5 x 3,8 kg) *vrsta i količina dekorativnih zrna ovisi o odabranom uzorku iz ECC mozaik mape						
49552704	3850163494065	Fasadex mozaik emulzija	6	kg	1	32
354606	8600096139329	Mozaik dekorativno zrno bijela	3,8	kg	5*	288
354607	8600096139404	Mozaik dekorativno zrno crna	3,8	kg		
354608	8600096139428	Mozaik dekorativno zrno krem 1015	3,8	kg		
354609	8600096139435	Mozaik dekorativno zrno smeđa	3,8	kg		
354610	8600096139459	Mozaik dekorativno zrno siva 7042	3,8	kg		
354611	8600096139466	Mozaik dekorativno zrno braon 8003	3,8	kg		
354612	8600096139473	Mozaik dekorativno zrno braon 8001	3,8	kg		
354613	8600096139480	Mozaik dekorativno zrno zelena 6011	3,8	kg		
FLOOR EXPERT						
TEMELJNI PREMAZI						
2K temeljni premaz na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Potrošnja: 0,30-0,50 kg/m²						
		FLOOR EXPERT EP 101, set 25 kg				
43166406	3850163487296	FLOOR EXPERT EP 101 komp. A 16,7 kg	16,7	kg		22
43166504	3850163487302	FLOOR EXPERT EP 101 komp. B 8,3 kg	8,3	kg		42

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
		FLOOR EXPERT EP 101, set 10 kg				
43166404	3850163487272	FLOOR EXPERT EP 101 komp. A 6,7 kg	6,7	kg		42
43166503	3850163487289	FLOOR EXPERT EP 101 komp. B 3,3 kg	3,3	kg		80
2K ekonomični temeljni premaz na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Potrošnja: 0,30-0,50 kg/m²						
		FLOOR EXPERT EP 1013, set 20 kg				
43171706	3850163487395	FLOOR EXPERT EP 1013 komp. A 15,4 kg	15,4	kg		22
43045104	3850163487401	FLOOR EXPERT EP 1013 komp. B 4,6 kg	4,6	kg		80
2K elastični temeljni premaz na osnovi fleksibilizirane epoksidne smole, bez otapala. Potrošnja: 0,30-0,60 kg/m²						
		FLOOR EXPERT EP 101 E, set 20 kg				
43789106	3850163489375	FLOOR EXPERT EP 101E komp. A 16 kg	16	kg		22
43789203	3850163489382	FLOOR EXPERT EP 101E komp. B 4 kg	4	kg		88
EPOKSIDNI SAMONIVELIRAJUĆI SLOJEVI						
2K obojena samonivelirajuća podna masa na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Potrošnja: 1.22 - 1,58 kg/m² smjese (A+B) po 1 mm debljine.						
		FLOOR EXPERT EP 211, set 25 kg				
43182106	3850163487333	FLOOR EXPERT EP 211 RAL 7032 komp. A 20,8 kg	20,8	kg		22
43169006	3850163487685	FLOOR EXPERT EP 211 RAL 7035 komp. A 20,8 kg	20,8	kg		22
43291006	3850163488491	Floor Expert EP 211 NRC B1 komp. A 20,6 kg	20,6	kg		22
43291106	3850163488507	Floor Expert EP 211 NRC B2 komp. A 20,3 kg	20,6	kg		22
43291206	3850163488514	Floor Expert EP 211 NRC B3 komp. A 20 kg	20	kg		22
43045404	3850163487340	FLOOR EXPERT EP 211 komp. B 4,2 KG	4,2	kg		80
2K epoksidni samorazlijevajući mort za izradu nosivih slojeva u sustavima epoksidnih podova. Potrošnja: 1.22 - 1,58 kg/m² smjese (A+B) po 1 mm debljine.						
		FLOOR EXPERT EP 211 M, set 25 kg				
43789306	3850163489399	FLOOR EXPERT EP 211 M komp. A 20,8 kg	20,8	kg		22
43045404	3850163487340	FLOOR EXPERT EP 211 komp. B 4,2 kg	4,2	kg		80
EPOKSIDNI ZAVRŠNI SLOJEVI						
2K pokrivni premaz na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Potrošnja: 0.4-0.6 kg/m² za nanos u dva sloja; 1.47 kg/m² po 1 mm debljine.						
		FLOOR EXPERT EP 311 RAL 7032, set 25 kg				
43182006	3850163487203	FLOOR EXPERT EP 311 RAL 7032 komp. A 20,2 kg	20,2	kg		22
43291306	3850163488521	Floor Expert EP 311 B1 komp. A 19,8 kg	19,8	kg		22
43291406	3850163488538	Floor Expert EP 311 B2 komp. A 19,44 kg	19,44	kg		22
43291506	3850163488545	Floor Expert EP 311 B3 komp. A 18,79 kg	18,79	kg		22
43103304	3850163487180	FLOOR EXPERT EP 311 komp. B 4,8 kg	4,8	kg		80
		FLOOR EXPERT EP 311, set 6 kg				
43182004	3850163490722	FLOOR EXPERT EP 311 RAL 7032 komp. A 4,8 kg	4,8	kg		79
43291304	3850163490692	FLOOR EXPERT EP 311 B1 komp. A 4,74 kg	4,74	kg		80
43291404	3850163490708	FLOOR EXPERT EP 311 B2 komp. A 4,66 kg	4,66	kg		80
43291504	3850163490715	FLOOR EXPERT EP 311 B3 komp. A 4,5 kg	4,5	kg		80
43103302	3850163490729	FLOOR EXPERT EP 311 komp. B 1,16 kg	1,16	kg		216
2K vodorazrjediivi pokrivni premaz na osnovi epoksidne smole. Potrošnja: 0,4-0,6 kg/m², za nanos u dva sloja.						
		FLOOR EXPERT EP 310W, set 18 kg				
43166805	3850163487357	FLOOR EXPERT EP 310 W RAL 7032 komp. A 13,8 kg	13,8	kg		22
43033005	3850163487968	FLOOR EXPERT EP 310 W komp. A B1 13,80 kg	13,8	kg		22
43033105	3850163487999	FLOOR EXPERT EP 310 W komp. A B3 13,80 kg	13,8	kg		22
43166604	3850163487371	FLOOR EXPERT EP 310 W komp. B 4,2 kg	4,2	kg		80

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
		FLOOR EXPERT EP 310W, set 6 kg				
43166804	3850163487364	FLOOR EXPERT EP 310 W RAL 7032 komp. A 4,6 kg	4,6	kg		80
43033004	3850163487975	FLOOR EXPERT EP 310 W komp. A B1 4,6 kg	4,6	kg		0
43033104	3850163487982	FLOOR EXPERT EP 310 W komp. A B3 4,6 kg	4,6	kg		0
43166602	3850163487388	FLOOR EXPERT EP 310 W komp. B 1,4 kg	1,4	kg		216
2K transparentna epoksidna smola, bez otapala. Koristi se kao transparentni dekorativni sloj (do 2 mm debljine) na betonskim podovima. Potrošnja: 1,10 kg /m² za 1 mm debljine.						
		FLOOR EXPERT EP CLEAR TOP, set 10 kg				
45996204	3850163490142	FLOOR EXPERT EP CLEAR TOP komp. A 6,8 kg	6,8	kg		42
45996303	3850163490159	FLOOR EXPERT EP CLEAR TOP komp. B 3,2 kg	3,2	kg		80
2K obojena tvrdo-elastična samonivelirajuća podna masa na osnovi poliuretanske smole, bez otapala. Potrošnja: 1,35 kg/m² smjese [A+B] po 1 mm debljine.						
		FLOOR EXPERT PU 211, set 25 kg				
45980706	3850163490166	FLOOR EXPERT PU 211 HE KOMPONENTA A NRC B1 20,33 kg	20,33	kg		0
49299806	3850163491903	FLOOR EXPERT PU 211 HE KOMPONENTA A NRC B3 19,92 kg	19,92	kg		22
45980804	3850163490173	FLOOR EXPERT PU 211 HE KOMPONENTA B 4,67 kg	4,67	kg		80
2K tvrdo-elastični akril-poliuretanski pokrivni premaz na osnovi otapala. Potrošnja: 0.2 -0.3 kg/ m², za nanos u dva sloja.						
		FLOOR EXPERT PU 310, set 18 kg				
49263305	3850163491620	FLOOR EXPERT PU 310 KOMPONENTA A B1 15,13 kg	15,13	kg		22
49299905	3850163491910	FLOOR EXPERT PU 310 KOMPONENTA A B3 14,68 kg	14,68	kg		22
49263403	3850163491637	FLOOR EXPERT PU 310 KOMPONENTA B 2,87 kg	2,87	kg		90
		FLOOR EXPERT PU 310, set 6 kg		kg		
49263304	3850163491644	FLOOR EXPERT PU 310 KOMPONENTA B1 A 5,04 kg	5,04	kg		80
49299904	3850163491927	FLOOR EXPERT PU 310 KOMPONENTA A B3 4,89 kg	4,89	kg		80
49263402	3850163491651	FLOOR EXPERT PU 310 KOMPONENTA B 0,96 kg	0,96	kg		216
2K transparentni završni premaz na osnovi vodene disperzije poliuretanske smole. Potrošnja: 0,08- 0,12 l/m², za nanos u jednom sloju.						
		FLOOR EXPERT PU 300W mat, set 15kg				
43788906	3850163489337	FLOOR EXPERT PU 300 W komp. A 13,63 KG	13,63	kg		22
43789002	3850163489344	FLOOR EXPERT PU 300 W komp. B 1,37 KG	1,37	kg	9,00	216
		FLOOR EXPERT PU 300W mat, set 5kg				
43788904	3850163489351	FLOOR EXPERT PU 300 W komp. A 4,54 KG	4,54	kg		80
43789001	3850163489368	FLOOR EXPERT PU 300 W komp. B 0,46 KG	0,46	kg	8,00	640
		FLOOR EXPERT PU 300W polumat, set 15 kg				
49299606	3850163491866	FLOOR EXPERT PU 300W polumat komp. A 13,76 KG	13,76	kg		22
49299702	3850163491873	FLOOR EXPERT PU 300W polumat komp. B 1,24 KG	1,24	kg	9,00	216
		FLOOR EXPERT PU 300W polumat, set 5 kg				
49299604	3850163491880	FLOOR EXPERT PU 300W polumat komp. A 4,59 KG	4,59	kg		80
49299701	3850163491897	FLOOR EXPERT PU 300W polumat komp. B 0,41 KG	0,41	kg	8,00	640
		FLOOR EXPERT PU 400W mat, set 5kg				
49520804		FLOOR EXPERT PU 400 W komp. A 4,24 KG	4,24	kg		0
49520902		FLOOR EXPERT PU 400 W komp. B 0,76 KG	0,76	kg	12,00	0

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
2K tvrdo elastični, transparentni pokrivni premaz na bazi poliaspartata, bez otapala						
		FLOOR EXPERT PAS transparent 18kg				
49412905	3850163492528	FLOOR EXPERT PAS transparent COMPONENT A; 9,72 kg	9,72	kg		22
49413005	3850163492535	FLOOR EXPERT PAS transparent COMPONENT B; 8,28 kg	8,28	kg		42
2K tvrdo elastični, pigmentirani pokrivni premaz na bazi poliaspartata, bez otapala						
		FLOOR EXPERT PAS 311 HE 18 kg				
49439005	3850163492788	FLOOR EXPERT PAS 311 HE B1 COMPONENT A; 13,32 kg	13,32	kg		0
49439104	3850163492801	FLOOR EXPERT PAS 311 HE COMPONENT B; 4,68 kg	4,68	kg		0
		FLOOR EXPERT PAS 311 HE 6 kg				
49439004	3850163492795	FLOOR EXPERT PAS 311 HE B1 COMPONENT A; 4,44 kg	4,44	kg		0
49439102	3850163492818	FLOOR EXPERT PAS 311 HE COMPONENT B; 1,53 kg	1,56	kg		0
FLOOR EXPERT ESD SUSTAVI						
2K elektrovodljivi epoksidni premaz na vodenoj osnovi, potrošnja: 0,07 -0,10 kg/m²						
		FLOOR EXPERT EP 110W EC, set 10kg				
49508204	3850163493525	FLOOR EXPERT EP 110W EC komp. A 8 kg	8	kg		27
49508304	3850163493532	FLOOR EXPERT EP 110W EC komp. B 2 kg	2	kg		120
2K samonivelirajući elektrostatički disipativni premaz na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Potrošnja max 2,3 kg/m² smjese [A+B]						
		FLOOR EXPERT EP 211 AS, set 25 kg				
49508006	3850163493501	FLOOR EXPERT EP 211 AS B1 komp.A, 20,8 kg	20,8	kg		22
43045404	3850163487340	FLOOR EXPERT EP 211 komp. B 4,2 kg	4,2	kg		80
2K elektrostatički disipativni premaz na osnovi epoksidne smole, bez otapala. Moguće ga je nanositi bez vodljivog sloja. Potrošnja: 0,8 -1,8 kg/m².						
		FLOOR EXPERT EP 311 ESD, set 25 kg		kg		
49508106	3850163493518	FLOOR EXPERT EP 311 ESD komp.A 20,2 kg	20,2	kg		22
43103304	3850163487180	FLOOR EXPERT EP 311 komp. B 4,8 kg	4,8	kg		80
DODATNI ASORTIMAN						
FLOOR EXPERT UGUŠČIVAČ						
Praškasti materijal za podešavanje konzistencije (ugušćivanje) Floor expert proizvoda. Potrošnja: 0.5 -4.0 % , ovisno o proizvodu i namjeni.						
49211902	3850163490630	FLOOR EXPERT T/A ugušćivač 1 KG	1	kg		
KVARCNI PIJESAK -koristi se kao punilo u mortovima te kao posip u podnim sustavima na osnovi epoksidnih i poliuretanskih smola.						
43045606	3850163487753	FLOOR EXPERT QUARTZ 0,1-0,3 25 KG	25	kg		42
43045706	3850163487418	FLOOR EXPERT QUARZ 0,1-0,6 25 KG	25	kg		42
43166706	3850163487494	FLOOR EXPERT QUARTZ 0,3-0,8 25 KG	25	kg		42
43887806	3850163487500	FLOOR EXPERT QUARTZ 0,7-1,2 MM 25 KG	25	kg		42
FLOOR EXPERT colour flakes 0,5 kg; obojeni listići za izvedbu dekorativnih podnih premaza. Potrošnja: 0,02 – 0,03 kg/m² (za 20%tno prekrivanje).						
43901201	3850163488149	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG WHITE	0,5	kg		
43901301	3850163488163	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG LIGHT GREY	0,5	kg		
43901401	3850163488170	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG BLACK	0,5	kg		
43901501	3850163488156	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG DARK GREY	0,5	kg		
43901601	3850163488187	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG ORANGE	0,5	kg		
43901701	3850163488194	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG BEIGE	0,5	kg		
43901801	3850163488217	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG BIRD BLUE	0,5	kg		
43901901	3850163488224	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG NAVY BLUE	0,5	kg		
43902001	3850163488231	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG OXID RED	0,5	kg		

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
43902101	3850163488262	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG GLITTER SILVER	0,5	kg		
43902201	3850163488255	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5 KG GLITTER GOLD	0,5	kg		
43902801	3850163488248	FLOOR EXPERT COLOURFLAKES 0,5kg NIGHT GLOW	0,5	kg		
FLOOR EXPERT RAZRJEDIVAČ						
Smjesa otapala za čišćenje i razjediivanje proizvoda Floor Expert na osnovi reaktivnih smola						
49211804	3850163490623	FLOOR EXPERT CLEANER 4 L	4	l	4,00	72
RIVER TABLE EPOKSIDNA SMOLA NOVO!!!						
2K transparentna epoksidna smola za postizanje RIVER TABLE						
49352204	3850163492160	EP CLEAR RESIN CP1 KOMP. A; 6.68 kg				42
49352303	3850163492177	EP CLEAR RESIN CP1 KOMP. B; 3.32 kg			4,00	72
ROOF EXPERT						
HIDROIZOLACIJA I ZAŠTITA KROVOVA						
		ROOF EXPERT C PRIMER - primer za betonske podloge				
45968304	3850163489962	ROOF EXPERT C PRIMER 5 KG	5	kg		68
		ROOF EXPERT M PRIMER - primer za metalne podloge				
45968404	3850163489979	ROOF EXPERT M PRIMER 5 KG	5	kg		68
		ROOF EXPERT MC PRIMER - primer za metalne podloge oštećene korozijom				
49165704	3850163490210	ROOF EXPERT MC PRIMER 5 KG	5	kg		68
		ROOF EXPERT PU PRIMER - univerzalni primer za sve podloge u PU sustavu				
49240904	3850163491071	ROOF EXPERT PU PRIMER 4 L	4	l	4,00	72
1K FLEKSIBILNA VODONEPROPUSNA MEMBRANA ZA RAVNE KROVOVE						
43995804	3850163488620	ROOF EXPERTAC BIJELI 5 KG	5	kg		60
43995806	3850163488644	ROOF EXPERT AC BIJELI 20 KG	20	kg		24
43810304	3850163489474	ROOF EXPERT AC SIVI 5 KG	5	kg		60
43810306	3850163489467	ROOF EXPERT AC SIVI 20 KG	20	kg		24
49426804	3850163492641	ROOF EXPERT AC TRANSPARENT 5 KG	5	kg		60
49426806	3850163492634	ROOF EXPERT AC TRANSPARENT 20 KG	20	kg		24
1K FLEKSIBILNA VODONEPROPUSNA MEMBRANA ZA RAVNE KROVOVE - PU (PU 510 - osnovni hidroizolacijski premaz; PU 610 - završni, UV stabilni premaz)						
49240706	3850163491040	ROOF EXPERT PU 510 25 kg	25	kg		22
49240804	3850163491064	ROOF EXPERT PU 610 5 KG	5	kg	4,00	72
49240806	3850163491057	ROOF EXPERT PU 610 25 KG	25	kg		22
		ROOF EXPERT REFORCE - ojačana staklena mrežica				
356236		ROOF EXPERT REFORCE 50	50	m²		0
MICROTOPP						
GRUNDIRANJE POVRŠINE						
Temeljni premaz na bazi vodene disperzije sintetskog veziva, s mineralnim punilima, potrošnja 0,2-0,3 kg/m² ovisno o poroznosti i upojnosti podloge						
49392606	3850163492443	MicroTopp Grund 20 kg	20,00	kg	0	24
49392604	3850163492436	MicroTopp Grund 5 kg	5,00	kg	0	68

Popis proizvoda

ŠIFRA PROIZVODA	EAN CODE	NAZIV PROIZVODA	VELIČINA PAKIRANJA	JED. MJ.	KOM. U PAK.	KOM. NA PAL.
OSNOVNI PREMAZ BC						
2K polimer-cementna masa prikladna za unutarnju i vanjsku primjenu. Vrste podloga: beton, porobeton, keramika, MDF, gips-vapnene,vapneno-cementne i cementne žbuke. Utrošak cca 1,0 kg/m² za jedan sloj , ovisno o hrapavosti podloge.						
		Microtopp BC, set 13 kg				
49359603	3850163492320	MicroTopp BC komponenta A 3 kg	3,00	kg	0	72
49359405	3850163492344	MicroTopp BC komponenta B 10 kg	10,00	kg		
		Microtopp BC, set 26 kg				
49359604	3850163492337	MicroTopp BC komponenta A 6 kg	6,00	kg	0	60
49359406	3850163492351	MicroTopp BC komponenta B 20 kg	20,00	kg		
DEKORATIVNI PREMAZ FC						
2K dekorativna polimer-cementna masa prikladna za unutarnju i vanjsku primjenu. Vrsta podloga; beton, porobeton, gips-vapnene, vapneno-cementne i cementne žbuke, keramika, MDF ploče i sl. Utrošak oko 0,6 kg/m² za jedan sloj						
		Microtopp FC, set 6 kg				
49383002	3850163492368	MicroTopp FC komponenta A 1,5 kg	1,50	kg	6	120
49359504	3850163492382	MicroTopp FC komponenta B 5 kg	5,00	kg		
		Microtopp FC, set 13 kg				
49383003	3850163492375	MicroTopp FC komponenta A 3 kg	3,00	kg	0	72
49359505	3850163492399	MicroTopp FC komponenta B 10 kg	10,00	kg		
ZAVRŠNI PREMAZ						
2K transparentni završni premaz na osnovi vodene disperzije PU smole. Primjena u 3 sloja, prvi sloj impregnacija 0,20 kg/m², sljedeći sloj 0,08 – 0,12 kg/m²						
		Microtopp PU300W mat, set 5 kg				
49425404	3850163492559	MicroTopp PU 300W MAT komponenta A 4,54 kg	4,54	kg	0	80
49425501	3850163492573	MicroTopp PU 300W MAT komponenta B 0,46 kg	0,46	kg	8	640
		Microtopp PU300W mat, set 15 kg				
49425406	3850163492566	MicroTopp PU 300W MAT komponenta A 13,63 kg	13,63	kg	0	22
49425502	3850163492580	MicroTopp PU 300W MAT komponenta B 1,37 kg	1,37	kg	9	216
		Microtopp PU300W polumat, set 5 kg				
49425604	3850163492597	MicroTopp PU 300W POLUSJAJ komponenta A 4,59 kg	4,59	kg	0	80
49425701	3850163492610	MicroTopp PU 300W POLUSJAJ komponenta B 0,41 kg	0,41	kg	8	640
		Microtopp PU300W polumat, set 15 kg				
49425606	3850163492603	MicroTopp PU 300W POLUSJAJ komponenta A 13,76 kg	13,76	kg	0	22
49425702	3850163492627	MicroTopp PU 300W POLUSJAJ komponenta B 1,24 kg	1,24	kg	9	216
2K transparentni završni premaz na bazi vodene disperzije PU smole. Utrošak oko 0,08-0,12 kg/m² za jedan sloj						
		Microtopp PU400W mat, set 5 kg				
49487804	3850163493563	MicroTopp PU 400W MAT komponenta A 4,24 kg	4,24	kg	0	0
49487902	3850163493549	MicroTopp PU 400W MAT komponenta B 0,76 kg	0,76	kg	12	0
		Microtopp PU400W mat, set 2 kg				
49487803	3850163493570	MicroTopp PU 400W MAT komponenta A 1,7 kg	1,7	kg	1	0
49487901	3850163493556	MicroTopp PU 400W MAT komponenta B 0,3 kg	0,3	kg	12	0

PIKTOGRAMI



Piktogrami

01		Za uporabu na unutarnjim površinama
02		Za uporabu na vanjskim površinama
03		Za uporabu na vanjskim i unutarnjim površinama
04		Za uporabu na vanjskim zidovima
05		Za uporabu na unutarnjim zidovima
06		Za uporabu na vanjskim i unutarnjim zidovima
07		Za uporabu na unutarnjim zidovima i podovima
08		Za uporabu na unutarnjim podovima
09		Za uporabu na krovovima
10		Za uporabu na unutarnjim i vanjskim podnim površinama
11		Za uporabu na vanjskim i unutarnjim zidovima te stropovima
12		Za uporabu na unutarnjim zidovima te stropovima
13		Nanijeti valjkom
14		Jednom nanijeti valjkom
15		Jednom do dva puta nanijeti valjkom
16		Dva puta nanijeti valjkom
17		Tri puta nanijeti valjkom
18		Tri do četiri puta nanijeti valjkom
19		Jednom nanijeti krznenim valjkom
20		Dva puta nanijeti krznenim valjkom
21		Jednom nanijeti kistom ili jednom nanijeti krznenim valjkom
22		Dva puta nanijeti krznenim valjkom ili četkom
23		Jednom do dva puta nanijeti kistom ili četkom
24		Nanijeti kistom
25		Jednom nanijeti kistom
26		Jednom do dva puta nanijeti kistom
27		Dva puta nanijeti kistom
28		Dva do tri puta nanijeti kistom
29		Nanijeti soboslikarskom četkom
30		Nanijeti zračnim pištoljem

Piktogrami

31		Jednom nanijeti zračnim pištoljem
32		Jednom do dva puta nanijeti zračnim pištoljem
33		Dva puta nanijeti zračnim pištoljem
34		Dva do tri puta nanijeti zračnim pištoljem
35		Nanijeti zidarskom lopaticom
36		Jednom nanijeti nazubljenom gladilicom
37		Nanijeti nazubljenom gladilicom
38		Nanijeti gladilicom
39		Jednom nanijeti gladilicom
40		Dva puta nanijeti gladilicom
41		Jednom do dva puta nanijeti gladilicom
42		Dva do tri puta nanijeti gladilicom
43		Jednom do tri puta nanijeti gladilicom u debljini do 1 mm
44		Nanijeti gleterom za žbuke, filc, plastični gleter, H letva
45		Zaribavanje plastičnim gleterom
46		Podloga mora biti nesmrznuta i čvrsta
47		Ne smije se nanositi na direktno osunčanu plohu
48		Dodati vodu
49		Ne razrjeđivati
50		Dobro promiješati mješalicom
51		Miješanje mase
52		Pomiješati komponente
53		Razrijediti razrjeđivačem
54		Ne razrjeđivati
55		Dodati kontakt
56		Pustiti da odstoji 2-3 sata
57		Utrošak proizvoda
58		Utrošak proizvoda



DIRECT TO METAL (DTM)

LUXAL RUSTIK DTM novi je proizvod iz tradicionalne i dobro poznate Luxal obitelji.

Proizvod služi kao antikorozivni pokrivni epoksidni premaz s metalnim efektom za zaštitu unutarnjih i vanjskih metalnih površina (željezo, čelik, inox, aluminij, pocinčani lim i bakar), kao i površina od PVC-a.

Ovaj proizvod poseban je jer je namijenjen bojanju metalnih ograda s antiknim svjetlucavim efektom te se nanosi direktno na metal. Dolazi u dvije najtraženije boje: srebrna i antracit.

Posebnosti i značajke Luxala Rustik DTM su:

- **BRZINA NANOŠENJA** - međuslojni razmak od 2 do 4 sata
- **DIREKTNOST NA METAL** - nanosi se direktno na metal kao temeljni premaz i lak u jednom
- **DIREKTNOST NA HRĐU** - može se nanositi direktno na hrđu
- **ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA** - služi i kao odlično antikorozivno sredstvo u nanosu od 2 sloja tj. minimalno 100 μm
- **METAL EFEKT** - svjetlucav izgled

Način nanošenja: Nanosi se direktno na površinu koja treba biti suha, čista (bez masti, ulja i drugih nečistoća), a grubi dijelovi hrđe trebaju biti uklonjeni i obrušeni. U slučaju postojećeg premaza na metalnoj površini, potrebno ga je u potpunosti ukloniti. Nanosi se kistom, valjkom ili štrcanjem u dva sloja. Razrjeđuje se LUXAL NITRO RAZRJEĐIVAČEM do maksimalno 10%. Sušenje između slojeva je 2 - 4 sata. Nanositi na suhu i čistu površinu s temperaturom koja je najmanje 3°C iznad rosišta kako bi se spriječila kondenzacija. Tijekom nanošenja i sušenja temperatura površine mora biti od 10°C do 30°C. Za detaljnije upute i podatke o proizvodu pogledati tehničke informacije proizvođača (www.chromos.eu).

Utrošak: 0,08 do 0,1 l/m² u jednom sloju. Za kvalitetnu zaštitu i dugotrajnost potrebno je nanijeti 2 sloja u debljini 50 μm po sloju.

Uskladištenje: najmanje do roka otisnutog na etiketi, u tvornički zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25°C.

Pakiranje: limenka 0,2 l, 0,75 l



NOVO

f | www.chromos.eu



Chromos