

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br.: I-41-1454-19

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Fasadex EPS ploča

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavku 4. Uredbe EU 305/2011:

Fasadex EPS ploča

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Toplinska izolacija zgrada

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, sukladno članku 11. stavku 5.:

KANSAI HELIOS CROATIA d.o.o., Radnička cesta 173 D, 10000 Zagreb, Hrvatska

(Pogon: Kemenović d.o.o., F. Puškarića 104 a, 10250 Zagreb-Lučko)

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

Sustav 3

7. Izjava o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

EN 13163:2012+A2:2016 (HRN EN 13163:2016)

Prijavljeno tijelo Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, (identifikacijski broj 2477) provelo je početno ispitivanje tipa (Izveštaj br. 61060-225/11 o početnom ispitivanju tipa od 19.09.2011. i Izveštaj o ispitivanju br. 2160/065/15-114/15 od 16.09.2015.) sukladno Sustavu 3.

Ova verzija dopunjuje i zamjenjuje sve prethodne verzije

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d | 10000 Zagreb | Hrvatska
T +385 1 46 10 132 | F +385 1 46 12 782
Skladište: T +385 1 60 55 452 | F +385 1 60 55 453

Part of The logo for Kansai Paint, featuring a stylized 'K' with red and blue elements.

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080414654 | Iznos temeljnog kapitala 1.155.840 EUR, uplaćen u cijelosti
OIB: 51925436571 | PDV br.: HR51925436571 | Uprava: Goran Doleneć

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Kodna oznaka: EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(P)0,5-TR120

Bitne značajke	Svojstva (razina, razred ili opis)		Točka norme EN 13163:2012+A2:2016
Reakcija pri požaru	Reakcija pri požaru	Razred E	4.2.6
Vodopropusnost	Vodoupojnost (Dugotrajna vodoupojnost pri djelomičnom uranjanju)	WL(P)0,5 ($\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$)	4.3.11.1
Otpuštanje opasnih tvari u unutarnji okoliš	Otpuštanje opasnih tvari	Ne sadrži	4.3.19
Toplinski otpor	Toplinska provodljivost	$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$	4.2.1
Paropropusnost	Paropropusnost	$\mu = 20 - 40$	4.3.13
Čvrstoća na savijanje / Vlačna čvrstoća	Čvrstoća na savijanje	BS 115 ($\geq 115 \text{ kPa}$)	4.3.5
	Vlačna čvrstoća okomito na ravninu ploče	TR 120 ($\geq 120 \text{ kPa}$)	4.3.6
Ostala svojstva	Debljina	T(1) ($\pm 1 \text{ mm}$)	4.2.3
	Duljina	L(2) ($1000 \pm 2 \text{ mm}$)	4.2.2
	Širina	W(2) ($500 \pm 2 \text{ mm}$)	4.2.2
	Pravokutnost	S(2) ($\pm 2 \text{ mm/m}$)	4.2.4
	Ravnost	P(5) ($\leq 5 \text{ mm}$)	4.2.5
	Dimenzijska stabilnost pri normalnim laboratorijskim uvjetima	DS(N)2 ($\pm 0,2 \%$)	4.3.2
	Dimenzijska stabilnost pri specificiranim uvjetima temperature	DS(70,-)1 ($\leq 1 \%$)	4.3.2

Toplinski otpor R_D :

Debljina (mm)	R_D ($\text{m}^2\text{K/W}$)	Debljina (mm)	R_D ($\text{m}^2\text{K/W}$)	Debljina (mm)	R_D ($\text{m}^2\text{K/W}$)	Debljina (mm)	R_D ($\text{m}^2\text{K/W}$)
10	0,26	60	1,54	120	3,08	200	5,13
20	0,51	70	1,79	140	3,59	220	5,64
30	0,77	80	2,05	150	3,85	240	6,15
40	1,03	90	2,31	160	4,10	250	6,41
50	1,28	100	2,56	180	4,62	300	7,69

Ova verzija dopunjuje i zamjenjuje sve prethodne verzije

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d | 10000 Zagreb | Hrvatska
T +385 1 46 10 132 | F +385 1 46 12 782
Skladište: T +385 1 60 55 452 | F +385 1 60 55 453

Part of 

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080414654 | Iznos temeljnog kapitala 1.155.840 EUR, uplaćen u cijelosti
OIB: 51925436571 | PDV br.: HR51925436571 | Uprava: Goran Dolenc

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

A blue ink signature of Goran Dolenc is written over a printed name and title.

Goran Dolenc
Direktor

The Kansai Helios logo, consisting of four colored circles and the text "KANSAI HELIOS".

1

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb

Zagreb, 01.04.2025.

Ova verzija dopunjuje i zamjenjuje sve prethodne verzije

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d | 10000 Zagreb | Hrvatska
T +385 1 46 10 132 | F +385 1 46 12 782
Skladište: T +385 1 60 55 452 | F +385 1 60 55 453

Part of KANSAI
PAINT

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080414654 | Iznos temeljnog kapitala 1.155.840 EUR, uplaćen u cijelosti
OIB: 51925436571 | PDV br.: HR51925436571 | Uprava: Goran Dolenc