

ROOF EXPER




СЪВРЕМЕНИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ

НОВО


ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ПОКРИВНИ МЕМБРАНИ

Иновативните системи **ROOF EXPERT** са проектирани да осигурят трайна защита за плоски и наклонени покриви от бетон, тухли, камък, битумни обвивки, керемиди или метал. Течните мембрани са проектирани за безфугово приложение, осигуряват отлична адхезия към основата и я предпазват от вода, влага и UV лъчи. Благодарение на високото отражение на слънчева енергия, Roof expert покритията намаляват ефекта на "топлинния остров" в градска среда и допринасят за по-ниска температура на покрива, като по този начин увеличават неговата трайност. Покривните системи ROOF EXPERT са отлична технология за нови покриви и идеално решение за обновяване на стари такива.

ПОКРИВ БЕЗ ROOF EXPERT СИСТЕМА



ПОКРИВ С ROOF EXPERT СИСТЕМА



ROOF EXPERT покритията са тествани съгласно EN 1504-2 покритие (C) принцип PI, MC и IR.

ROOF EXPERT AC

Високо еластична и екологична мембрана на акрилна основа.


ПРЕДИМСТВА:

- › висока устойчивост на UV лъчи, топлинно стареене и температурни промени
- › висока устойчивост срещу замърсяване
- › лесна употреба чрез валяк или безвъздушно нанасяне
- › отлична адхезия върху: хоросан, бетон, тухла, камък, съществуващи битумни обвивки, керемиди, метални повърхности и др.
- › идеално решение за преодоляване на фуги от различни материали с помощта на подходящ грунд
- › 5–10 години експлоатационен живот (в зависимост от системата)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- › плоски или наклонени покриви
- › куполи и извити покриви
- › идеално решение за приложение около комини, вентилационни отвори, дилатационни фуги и др.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ**:




** Цветовите нюанси са с информативна цел. Същите могат да се различават от действителните цветове поради ограничения в печата. Други цветове при запитване.

ROOF EXPERT AC СИСТЕМИ:

ЗАЩИТНО ФИНИШНО ПОКРИТИЕ



Високо отразяващо покритие с охлаждащ ефект (студен покрив; бял цвят)

- > 1. Основа
- > 2. ROOF EXPERT Грунд*
- > 3. ROOF EXPERT AC (0,50–0,70 кг/м²)






ХИДРОИЗОЛИРАЩО ПОКРИТИЕ

- > 1. Основа
- > 2. ROOF EXPERT Грунд*
- > 3. ROOF EXPERT AC (1-ви слой: 1,50 кг/м²)
- > 4. ROOF EXPERT AC (2-ри слой: 1,50 кг/м²)



УСИЛЕНО ХИДРОИЗОЛИРАЩО ПОКРИТИЕ

- > 1. Основа
- > 2. ROOF EXPERT Грунд*
- > 3. ROOF EXPERT AC (1-ви слой: 2,00 кг/м²)
- > 4. ROOF EXPERT Reinforce 50
- > 5. ROOF EXPERT AC (2-ри слой: 1,00 кг/м²)



* Изборът на грунд зависи от вид на основата
ROOF EXPERT C грунд – минерални основи
ROOF EXPERT M грунд – поцинковани основи
ROOF EXPERT MC грунд – повредени / корозирали основи от поцинкована стомана
ROOF EXPERT AC + 10% разреждане с вода – битумни основи

ROOF EXPERT PU СИСТЕМИ

Лесно нанасяне и трайно решение: основно полиуретаново покритие за хидроизолиране ROOF EXPERT PU 510 в комбинация с UV устойчиво ROOF EXPERT PU 610 завършващо покритие.

ПРЕДИМСТВА:

- › лесна употреба чрез валяк или безвъздушно нанасяне
- › бързо втвърдяване, способност за бързо излагане на дъжд
- › идеално решение за преодоляване на фуги от различни материали
- › лесно за репарирание безшевно покритие
- › полимеризиране чрез влажност
- › 10–25 години експлоатационен живот (в зависимост от системата)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- › плоски или наклонени покриви
- › подходящо за употреба във всички покривни системи
- › всички строителни материали (хоросан, бетон, тухли, камък, съществуващи битумни обвивки, керемиди, метални повърхности и др.)

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ**:




** Цветовите нюанси са с информативна цел. Същите могат да се различават от действителните цветове поради ограничения в печата. Други цветове при запитване.

ROOF EXPERT ПОЛИУРЕТАНОВИ ХИДРОИЗОЛИРАЩИ СИСТЕМИ:

ЗАЩИТНО ФИНИШНО ПОКРИТИЕ

Високо отразяващо покритие с охлаждащ ефект (студен покрив; бял цвят)


- › 1. Основа
- › 2. ROOF EXPERT PU Грунд (0,18–0,20 кг/м²)
- › 3. ROOF EXPERT PU 610 (0,75–1,00 кг/м²)



ВИСОКОУСТОЙЧИВО РЕШЕНИЕ


СИСТЕМА 1

- › 1. Основа
- › 2. ROOF EXPERT PU Грунд (0,18–0,20 кг/м²)
- › 3. ROOF EXPERT PU 510 (1,50 кг/м²)
- › 4. ROOF EXPERT Reforce 50
- › 5. ROOF EXPERT PU 610 (0,50–0,75 кг/м²)




10

ГОДИНИ
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН
ЖИВОТ




СИСТЕМА 2

- › 1. Основа
- › 2. ROOF EXPERT PU Грунд (0,18–0,20 кг/м²)
- › 3. ROOF EXPERT PU 510 (1,00 кг/м²)
- › 4. ROOF EXPERT Reforce 50
- › 5. ROOF EXPERT PU 510 (1,00 кг/м²)
- › 6. ROOF EXPERT PU 610 (1,00 кг/м²)



25

ГОДИНИ
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН
ЖИВОТ



ROOF EXPERT – ТЕЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Акрилни (ROOF EXPERT AC) и полиуретанови системи (ROOF EXPERT PU).


ПРЕДИМСТВА:

- › отлична способност за преодоляване на пукнатини
- › без проникване в самата конструкция
- › издръжлив, непропусклив, без шевове или фуги, лесен за ремонт
- › отлична механична устойчивост
- › отлична устойчивост на атмосферни влияния
- › лесно нанасяне
- › висока еластичност
- › паропропусклив
- › високо отражение на слънчевата енергия
- › разнообразие от нюанси

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

- › отстранете всички замърсявания, мазнини и прах
- › отстранете всички слабо прилепнали частици
- › отстранете всички стари покрития или масла
- › основата трябва да бъде подготвена механично чрез пясъкоструене с високо налягане или друг подобен абразивен метод





Chromos

Chromos boje i lakovi d.d.

Radnička cesta 173 D,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 2410 666

E-mail: web@chromos.eu

www.chromos.eu

Member of  **HELIOS**